STRÜHM
www.ideus.pl







LIGHTING 2026



ideus

Description of symbols and markings

DE: Erklärung von Symbolen und Markierungen / HU: Szimbólumok és jelölések magyarázata

	GB: included / DE: In Komplett / HU: szetten
	GB: mounting hole dimensions / DE: Abmessungen der Montagebohrung / HU: a szerelőnyílás méretei
	GB: product picture / DE: Produktfoto / HU: termékfotó
123	GB: Ideus code / DE: Ideus Code / HU: Ideus kód
ABC	GB: product name / DE: Produktname / HU: terméknév
	GB: EAN barcode / DE: EAN-Barcode / HU: EAN vonalkód
	GB: power supply / DE: Versorgung / HU: betáplálás
USB-C / micro USB	
	GB: power / DE: Leistung / HU: teljesítmény
	GB: light source luminous flux / DE: Lichtquellenlichtstrom / HU: fényforrás fényárama
	GB: luminaire luminous flux / DE: Leuchtenlichtstrom / HU: a lámpatest fényárama
	GB: colour / DE: Farbe / HU: szín
	GB: light colour / DE: Helle Farbe / HU: a fény színe
	GB: base / lampholder / DE: Lampensockel / Leuchte / HU: fej / foglalat
E14 / E27 / G9 / G13 / GU10 / GU5.3	
	GB: LED source / DE: LED-Quelle / HU: LED fényforrás
	GB: dedicated light source / DE: dedizierte Lichtquelle / HU: ajánlott fényforrás
GU10 / MR16 / G9	
	GB: non-replaceable light source / DE: nicht austauschbare Lichtquelle / HU: a fényforrás nem cserélhető
	GB: possibility of light source replacement / DE: Möglichkeit des Austauschs der Lichtquelle / HU: lehetőség fényforrás csere
	GB: do not use with a mains dimmer / DE: nicht mit einem Netzdimmer verwenden / HU: ne használjon hálózati dimmerrel
	GB: may by used with a dimmer / DE: Verwendung mit einem Dimmer erlaubt / HU: lehetséges alkalmazhatóságát egy dimmer
	GB: luminous flux distribution beam angle / DE: Winkel der Lichtverteilun / HU: a fényszórás szöge
CRI	GB: colour rendering index Ra / DE: Farbwiedergabeindex Ra / HU: a színhűség mutatója Ra
L70B50	GB: lifetime of a light source / DE: Haltbarkeit der Lichtquelle / HU: a fényforrás élettartama
ON OFF	GB: on/off switch / DE: Schalter / HU: kapcsolóval ellátva
	GB: product offer the possibility of adjusting the illumination direction / DE: Das Produkt besitzt die Möglichkeit, die Leuchtrichtung / HU: a termék rendelkezik a világítási irány, történő szabályozásának a lehetőségével
	GB: product don't offer the possibility of adjusting the illumination direction / DE: Das Produkt nicht besitzt die Möglichkeit, die Leuchtrichtung / HU: a termék nem rendelkezik a világítási irány, rténő szabályozásának a lehetőségével
	GB: motion sensor / DE: Bewegungssensor / HU: mozgásérzékelő
	GB: twilight sensor / DE: Dämmerungssensor / HU: szürkületérzékelővel
AREA 123°	GB: sensor angle / DE: Sensor-Betriebswinkel / HU: érzékelő szöge
DIM	GB: DIM function / DE: DIM-Funktion / HU: DIM funkció

LUX 12-345	GB: switching on at light / DE: Einschalten beim Licht / HU: beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel
SENSOR	GB: motion detection range / DE: Bewegungserfassungsbereich / HU: mozgásérzékelési tartomány
TIME 12s - 34min	GB: duration time / DE: Beleuchtungszeit / HU: világítási idő
IP	GB: degree of protection provided against intrusion, dust, accidental contact and water / DE: Beständigkeit gegen das Eindringen von Feststoffen und Feuchtigkeit / HU: szilárd testek és nedvesség behatolásával szembeni szilárdság
IK	GB: product has increased external mechanical impact resistance / DE: Das Produkt hat eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen / HU: a termék fokozottan ellenálló mechanikus veszéllyel szemben
	GB: for indoor use / DE: Nur für die Verwendung im Innenbereich / HU: beltéri alkalmazásra
	GB: for indoor or outdoor use / DE: Verwendung im Innen - und Außenbereich / HU: kültéri vagy beltéri alkalmazásra
	GB: class of protection against electric shock / DE: Schutzklasse gegen elektrischen Schlag / HU: áramütés elleni védelmi osztály
	GB: first / DE: erste / HU: első
	GB: second / DE: zweite / HU: második
III	GB: third / DE: dritte / HU: harmadik
	GB: driver included / DE: Inklusive Netzteil / HU: transzformátor a készlet tartalmazza
	GB: rechargeable battery included / DE: Inklusive Batterie / HU: újratölthető akkumulátor mellékelve
	GB: photometric file available on the www.struhm.com / DE: Photometrische Datei auf der www.struhm.com verfügbar / HU: a www.struhm.com elérhető fotometriai fájl
STRÜHM	GB: brand product STRÜHM® / DE: Produktmarke STRÜHM® / HU: márka termék STRÜHM®
HOROZ	GB: brand product HOROZ® / DE: Produktmarke HOROZ® / HU: márka termék HOROZ®
1234 ABCD	GB: letters and numbers included / DE: Buchstaben und Zahlen enthalten / HU: betűket és számokat is tartalmaz
	GB: solar LED lamp / DE: LED-Solarlampe / HU: szoláris lámpa LED
	GB: page / DE: Seite / HU: oldal
	GB: white light adjustable / DE: weißes Licht einstellbar / HU: állítható fehér fény
	GB: brightness regulation / DE: Helligkeitsregelung / HU: fényerő-szabályozás
	GB: color temperature control / DE: Farbtemperaturregelung / HU: színhőmérséklet-szabályozás
	GB: power regulation / DE: Leistungsregelung / HU: teljesítményszabályozás
	GB: fan functions / DE: Lüfterfunktionen / HU: ventilátor funkciók
	GB: remote controller included / DE: Fernbedienung enthalten / HU: mellékelve a távirányítót
	GB: brightness and white light adjustable by smartphone / DE: Helligkeit und weißes Licht einstellbar per Smartphone / HU: a fényerő és a fehér fény okostelefonról állítható
	GB: motion sensor included / DE: Bewegungssensor enthalten / HU: mozgásérzékelő a készlet tartalmazza
	GB: increased degree of protection provided against intrusion dust, accidental contact and water / DE: erhöhter Beständigkeit gegen das Eindringen von Feststoffen und Feuchtigkeit / HU: megnövekedett szilárd testek és nedvesség behatolásával szembeni szilárdság

TABLE OF CONTENTS

DE: Inhaltsverzeichnis / HU: Tartalomjegyzék

24 - 51 **Recessed luminaires**
DE: Einbauleuchten
HU: Süllyesztett lámpatestek

52 - 142 **Indoor plafonds**
DE: Deckenleuchten
HU: Lámpatestek

143 - 145 **Hanging lighting fixtures**
DE: Hängelampen
HU: Függő lámpák

146 - 162 **Luminaires on the tracks and accessories**
DE: Schienensystem
HU: Sines rendszer

163 - 189 **Spotlights**
DE: Wand-/Deckenleuchten
HU: Fali és mennyezeti lámpák

190 - 228 **Wall lamps**
DE: Wandleuchten
HU: Fali lámpák

229 - 236 **Stair lighting**
DE: Treppenbeleuchtung
HU: Lépcsővilágítás

237 - 247 **Under-cupboard lighting fittingsand cabinets lighting**
DE: Unterbaubeleuchtung und Schrankbeleuchtung
HU: Bútorra szerelhető lámpatestek

247 - 252 **LED strips**
DE: LED-Streifen
HU: LED szalagok

253 - 313 **Desk/table/floor lamps**
DE: Schreibtischlampen/Tischlampen/Stehlampen
HU: Íróasztali lámpák/asztali lámpák/állólámpák

314 - 317 **Flashlights**
DE: Taschenlampen
HU: Zseblámpák

318 - 321 **Plug-in lamps**
DE: Stecklampen
HU: Irányfények

322 - 333 **Technical indoor lighting**
DE: Technische leuchten für innenräume
HU: Technikai lámpatestek

334 - 345 **Technical outdoor lighting**
DE: Außen technische leuchten
HU: Külső műszaki lámpatestek

346 - 369 **Hermetic plafonds**
DE: Außen Plafond beleuchtung
HU: Kültéri mennyezeti lámpák

370 - 401 **Outdoor lamps**
DE: Außenleuchten
HU: Külső lámpák

402 - 410 **Floodlights**
DE: Aussenstrahler
HU: Reflektorok

411 - 427 **Solar lamps**
DE: Solarlampen
HU: Napelemes lámpák

428 - 438 **Electrical devices and equipment**
DE: Elektrische Geräte und Ausrüstungen
HU: Elektromos készülékek és berendezések

439 - 453 **Light sources**
DE: Lichtquellen
HU: Fényforrások

STRÜHM

Alphabetical index

DE: Alphabetischer Index / HU: Alfabetikus index

Product name DE: Produktname HU: Terméknév	Page number DE: Seite Nummer HU: Oldal
ABEL LED	359
ABI LED	260
ADIS LED D SLIM	86
ADIS LED D SLIM MVS	87
ADRES LED	417
AGATA LED	102
AGENT	429
AGNES	266
ALAN LED	243
ALBIN LED	376
ALBIN LED PIR	377
ALBUM LED	309
ALEX LED	92
ALFI LED	31
ALPEN LED	204
ALTO	435
ALUM	46
AMADEUS LED	116
AMELIA LED	217
AMOR	271
ANDERS	169
ANDRE LED	67
ANGELO LED	414
ANITA LED	219
ANON LED	414
APLE LED	427
AQUA OPAQUE	364
AQUA WALL	364
ARDO LED	419
ARENA LED	439
ARI LED	196
ARIEL LED	119
ARNOLD LED	336
ARON LED	354
ASLAN LED	408
ASPEN LED	223
ASTER	383
ASTON LED	404
ASTON LED S	405
ASTRO LED	350
ATENA	270
ATOM LED	315
ATUT LED	110
AURELIA LED C	108
AURELIA LED D	109
AYRA	166
AZOR	429
AZURA LED	425
AZYL LED	230
BALATON TRA	153
BALL LAMP	395
BALUN LED	426
BARON LED	254
BARY LED	328
BASO	435
BASTA LED	254
BASTION LED	418
BAZA	409
BAZYLI LED	408
BEGONYA	396
BELA	282
BEMOL DWL	54
BEMOL SPT	188
BENET LED	340
BERLIN	152
BERT LED	422
BERYL	393
BETI LED	203
BEZA LED	320
BILA LED	212
BINGO	382
BIRMA	367
BIT SMD LED G9	452
BOA LED	299
BOB SMD LED G9	453
BOBO LED	313
BOGNA	184
BOLA LED	425
BONO	45
BORDI LED	233
BORUT LED	413
BORYS	46
BREGO LED	220
BRENA LED	210
BRIDA LED	217
BRUNO	388
BRYZA LED	406
BURTA LED	317
CAPYBARA LED	313
CEL LED	32
CELINA LED	425
CONNECTOR	159
CYBER LED	226
CYPIS LED	422
DABI LED	260
DAN LED	332
DANTE LED	425
DARIA DWL	53
DARIA SPT	189
DARIA TRA	155
DARIA WLL	190
DART LED	419
DEBRA LED	297
DEMO LED	415
DENZEL LED C	128
DENZEL LED C MVS	129
DEO LED	319
DIAMOND LED	236
DIANA LED	89
DIOR 3xGU10	160
DIOR DWL	55
DIOR SPT	182
DIOR TRA	147
DIOR WLL	192
DOG LED	313
DOLI LED	214
DOMEN	188
DONA LED	423
DORI LED	295
DORIAN LED	216
DOS LED	421
DOWBOR LED	73
DRAGONA	265
DROPS LED	120
DUAL LED	420
DUBAI LED	261
DUKAT	35
DUNBAR	164
DYNAMO LED	347
DYZMA LED	228
EDOR LED	66
EDYTOR LED	362
EGO LED	319
EKIER LED	420
ELA LED	320
ELF	433
ELIAS LED	361
ELIPSO LED	304
ELIZA	435
ELTON	207
ELZA LED	426
EMIL LED	325
EMMA LED	202
EMO	284
ENDO	48
ENDURO LED	374
ERI LED	237
ERNEST	322
ERSTE LED E27	445
ERSTE LED PIR E27	444
ESPERANTO LED	123
ESTERA LED	418
EWA LED	33
FABIO LED	115
FALA LED	100
FALON LED	98
FANTA	36
FARNA LED	112
FATIMA	267
FEMI LED	421
FETA LED	348
FIDO LED	373
FIESTA LED	105
FIGARO	133
FILAMENT ERSTE LED E27	448
FILAMENT ULKE LED E14	449
FILAMENT VELA LED E14	449
FILIP LED	353
FILO LED	242
FIN LED	28
FIONA	279
FLARA LED	333
FLAT LED	326
FLATER LED	327
FLER	142
FLO LED	418
FONO	198
FOREST ... D	391
FOREST ... C	390
FOTON LED	316
FRAPE LED	247
FRED LED	427
FRELA LED	427
FRIDA DWL	55
FRIDA SPT	181
FRIDA TRA	157
FRIDA WLL	191
FRODO LED	341
GABA LED	427
GALA	278
GAMP	389
GARET LED	419
GAWRA LED	399
GEST	431
GIBON LED	301
GLAN	400
GLASI LED	416
GLORIA LED	121
GOL LED	30
GOLD LED	236
GOLF	280
GOLIAT LED	363
GORDON	384
GOTI LED	26
GRACJA LED	226
GRAFEN	286
GRAL LED	261
GRETA	381
GROT LED	255
GRYF	392
GU10 CERAMIC	438
GUSTI LED	62
HAGA	152
HALNY LED	126
HANNA	43
HANTLA LED	258
HARDY LED	410
HARIET	60
HARY C	58
HARY D	59
HEL LED	421
HELENA	273
HERBI LED	426
HERMAN FIT LED	335
HERMAN LED	334
HEROS LED	411
HOL LED	238
HOLI LED	260
HOP LED	201
HUBERT	179
HUGO LED	330
IBIS LED	339
IDOL	288
IGA LED	31
IGLO	136
IGOR LED	62
IMAGO LED	419
IMBIR	271
IMPRA LED	320
INDI	52
INDI ... SMALL	39
INES LED	256
INKA	145
IRIS LED	422
IRYNA LED	122
IZA LED	33
JAGODA	274
JOTA	281
JUSTA	143
KAJKA	44
KAMI LED	232
KAMILA	138
KARAT LED	427
KAROL LED	88
KASJAN	387
KATI	293
KELER	386
KIDI LED	117
KINGA	176
KLARA LED C	94
KLARA LED D	95
KLIK	431
KROMA LED	402
KROMA LED S	403
KURS LED	231
LABOR LED	298
LAGAN LED	343
LAGER LED	316
LAGUNA 30/70 LED	124
LAMEL	171
LAOS	137
LARA LED GU10	442
LARGO LED	251
LARGO LED CONNECTOR	252
LARYSA	275
LATE LED 3M BLISTER	248
LATE LED 3M/5M	250
LATE LED 5M BLISTER	249
LATE LED CONNECTOR	252
LEON LED	78
LEON LED MVS	79
LIBRUS LED	113
LIDER	290
LIMBA LED	209
LIMO	381
LINDA	273
LINK	438
LINUS LED	104
LIPSK LED	185
LIRA LED	25
LOFTA	180
LOLA	142
LOLLY	142
LOPEZ LED	130
LORAS	168
LORD LED	418
LORETA SPT	170
LORETA TRA	146
LOTOS LED	329
LUBA	40

Alphabetical index

DE: Alphabetischer Index / HU: Alfabetikus index

Product name DE: Produktname HU: Terméknév	Page number DE: Seite Nummer HU: Oldal
LUDA LED	425
LUIS LED	237
LULEK LED	321
LUME LED	317
LUTER 4xGU10	162
LUTER TRA	148
MADER	285
MAG LED	319
MAGDA	276
MAGNUS LED	316
MAJOR LED	352
MALMA	277
MAMBA LED	221
MANAM	178
MANUEL LED	246
MARINA LED	349
MARIO	175
MARKUS LED	355
MARTA LED	218
MARTIN LED C	64
MARTIN LED D	65
MARYLA LED	308
MATA TRA	149
MATI LED	29
MATYLDA LED	245
MAXIM	381
MEGAN DWL	54
MEGAN SPT	187
MEGAN TRA	154
MELANIA LED	228
MESA	370
METYS	368
MEZO LED	238
MIGO LED	205
MILA LED	311
MILENA	140
MINERAL LED	121
MINGE LED	330
MIRON LED	421
MOBI	198
MODA LED	261
MODI LED	418
MOLI LED	74
MONI LED	27
MONITOR LED	306
MONO LED	111
MONSUN LED	126
MONTANA	165
MONTE	365
MORGAN LED	379
MORIS LED	200
MOTYL LED	318
MULGA LED	416
MYS LED	320
NADIA	212
NASTIA LED	72
NATAN LED	228
NELSON LED	342
NEO	432
NERON LED	215
NINA LED	195
NOBEL	292
NOLAN LED	125
NORTON LED	378
NUKA	284
NUMERO LED	417
NUTKA	434
NYSA	395
OCEAN	436
ODYN	50
OFRA	38
OKO	431
OKTAN	41
OLAF	174
OLGA LED C	68
OLGA LED D	70
OLGIERD LED C MVS	69
OLGIERD LED D MVS	71
OLIN LED	422
OLO LED	319
OMEGA LED	199
OPERA LED	114
ORBIT LED	201
ORION LED	420
OSLO TRA	153
OTELLO LED	194
OTTO	57
OTYLIA LED	227
OZIL LED	321
PAKSA	167
PANAMA	51
PANTERKA	172
PARK LED	422
PASMA	272
PASO LED	224
PATI	269
PATROL	430
PEDRO LED	360
PELAGIA LED	424
PELE LED	312
PERLO	274
PESTO	291
PIANO DWL	57
PIANO SPT	187
PIANO TRA	150
PIANO WLL	187
PIN LED	317
PIO LED ... E14	451
PIXI	431
PLANAR LED	346
PLANT LED	401
PLATON LED	300
PLUSO LED	247
PLUTO	37
POGO LED	324
POLA LED	195
POLAR LED	123
POLINA	283
POP LED	237
PORT	394
PRINCESSA LED	310
PROSTO LED	423
PRYMUS LED	225
PRYZMA LED	101
PUPIL LED	312
PUZEL LED	351
PUZON DWL	56
PUZON SPT	173
PUZON TRA	149
PUZON WLL	193
RABI LED	415
RABIT LED	313
RACA LED	206
RAFI LED	229
RAGAS LED	303
RALF LED	426
RAMA	331
RAMEN	369
RAMZES LED	302
RANDAL LED	420
RATAN LED	103
REGAL LED	208
REMI LED	317
RIANA	43
RIANA LED	43
RINGE LED	90
RITON LED	211
ROBIN LED	63
ROLEN LED	61
ROLO LED	32
ROMA	279
RONI LED	294
ROTO	47
ROXANA LED	213
ROZA LED	318
RUMBA LED	208
SALEM LED	413
SALMA	141
SALSA LED	222
SALTO	366
SAM LED	238
SAMIR	398
SAMUEL LED	305
SANA	177
SANTI	268
SANTIAGO	287
SANTOR LED	412
SARA LED	75
SATURN LED	307
SELENA	42
SENSORLU	131
SERCE LED	318
SEWERYN LED	241
SEZAM TRA	149
SFORA	38
SIMPSON HL981L	319
SINGA LED	261
SINUS LED	99
SIREN LED	413
SLIM IRON LED	26
SLIM LED	26
SLONCE LED	318
SMART LED	262
SOFIA 3xGU10	161
SOFIA TRA	147
SOLA LED C	80
SOLA LED C MVS	81
SOLA LED C SLIM	82
SOLA LED C SLIM MVS	83
SOLA LED D SLIM	84
SOLA LED D SLIM MVS	85
SOLEO LED	91
SOLINA LED	380
SONET LED	372
SONIA	207
SONO LED	414
SOPLA LED	423
SOPRAN LED	204
SPARTA LED	93
SPIRAL LED	125
STAN	43
STAN LED	43
STER LED	316
STIG	134
STIG ... MVS	135
SUDOKU LED	240
SYMBOL	139
T8 LED EMI	440
T8 LED PRO	441
TABLET LED	407
TABOR LED	344
TABOR LED PIR	345
TABU LED	427
TAIPAN LED	416
TALIA LED	257
TALON LED	358
TAMARA LED	244
TANGO LED	356
TARA LED	427
TARAS	385
TARGET LED	397
TEDI LED	315
TEKLA LED	375
TELMA	132
TELO	198
TENOR	163
TERMO LED	314
TERY	132
TETRIS LED C	96
TETRIS LED D	97
TOBIAS	207
TOGA LED	253
TOLA	289
TOMI	172
TOPIK	271
TOR	428
TORA LED	415
TORIN LED	227
TOTEM LED C	106
TOTEM LED D	107
TRACK	158
TRAF	400
TRAMP LED	314
TRAPER LED	314
TRIO LED	308
TRUFLA LED	259
TRYTON LED	357
TUBER	394
TULIA LED	424
TULIP LED	422
TUNEL LED	314
TURBO LED	315
TYMON LED	338
UFE	142
ULKE LED E14	446
ULKE LED E27	446
ULKE LED E27 1W	443
ULTRAS LED	316
UNO E27 1C	186
UNO E27 CLG	144
URANIA LED C	76
URANIA LED D	77
UZO LED ... E14	450
VELA LED E14	447
VIGOR LED	437
VIKI	34
VOLTA	144
WADER LED	323
WAFEL LED	24
WALTER LED	337
WANDA	275
WARTA	322
WEKTOR LED	234
WEKTOR LED ... MASTER	235
WENA LED	118
WESPA	143
WIEZA LED	319
WINYL LED	127
ZADRA TRA	151
ZEBRA DWL	57
ZEBRA SPT	183
ZEBRA TRA	150
ZEBRA WLL	193
ZEFIR	264
ZELDA LED	205
ZEN LED	421
ZET LED	296
ZIBI LED	239
ZLATAN LED	420
ZODIAK	49
ZORBA	371
ZULA DWL	53
ZULA SPT	189
ZULA TRA	156
ZULA WLL	190
ZULA WLL USB	197
ZUMRUT HL957L	236
ZYTA	263

Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index


24 WAFEL LED


25 LIRA LED


26 SLIM LED


26 SLIM IRON LED


26 GOTI LED C


26 GOTI LED D


27 MONI LED C


27 MONI LED D


28 FIN LED


29 MATI LED


30 GOL LED C


30 GOL LED D


31 ALFI LED


31 IGA LED C


31 IGA LED D


32 ROLO LED



32 CEL LED


33 IZA LED


33 EWA LED


34 VIKI GU10


35 DUKAT GU10


36 FANTA C


36 FANTA D


37 PLUTO GU10


38 OFRA


38 SFORA


39 INDI C SMALL GU10


39 INDI D SMALL GU10


40 LUBA C GU10


40 LUBA D GU10


41 OKTAN C MR16


41 OKTAN D MR16


42 SELENA C GU10


42 SELENA D GU10


43 RIANA LED GU10


43 STAN LED GU10


43 RIANA GU10


43 HANNA GU10


43 STAN GU10


44 KAJKA MR16

45 BONO C

45 BONO D

Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index


46 ALUM C GU10


46 ALUM D GU10


46 BORYS GU10


47 ROTO C


47 ROTO D


48 ENDO


49 ZODIAK


50 ODYN


51 PANAMA


52 INDI C GU10


52 INDI D GU10


53 DARIA DWL GU10


53 ZULA DWL GU10


54 MEGAN DWL GU10


54 BEMOL DWL GU10


55 FRIDA DWL GU10


55 DIOR DWL GU10


56 PUZON DWL GU10


57 PIANO DWL GU10


57 ZEBRA DWL GU10


57 OTTO GU10


58 HARY C GU10


59 HARY D GU10


60 HARIET GU10


61 ROLEN LED 3W, 7W, 10W


61 ROLEN LED 15W


62 GUSTI LED


62 IGOR LED


63 ROBIN LED C


63 ROBIN LED D


64 MARTIN LED C


65 MARTIN LED D


66 EDOR LED


67 ANDRE LED


68 OLGA LED C


69 OLGIERD LED C MVS


70 OLGA LED D


71 OLGIERD LED D MVS


72 NASTIA LED


73 DOWBOR LED

74 MOLI LED

75 SARA LED

Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index


76 URANIA LED C


77 URANIA LED D


78 LEON LED


79 LEON LED MVS


80 SOLA LED C


81 SOLA LED C MVS


82 SOLA LED C SLIM


83 SOLA LED C SLIM MVS


84 SOLA LED D SLIM


85 SOLA LED D SLIM MVS


86 ADIS LED D SLIM


87 ADIS LED D SLIM MVS


88 KAROL LED


89 DIANA LED


90 RINGE LED


91 SOLEO LED


92 ALEX LED C


92 ALEX LED D


93 SPARTA LED C


93 SPARTA LED D


94 KLARA LED C


95 KLARA LED D


96 TETRIS LED C


97 TETRIS LED D


98 FALON LED


99 SINUS LED


100 FALA LED


101 PRYZMA LED



102 AGATA LED


103 RATAN LED


104 LINUS LED


105 FIESTA LED


106 TOTEM LED C


107 TOTEM LED D


108 AURELIA LED C


109 AURELIA LED D


110 ATUT LED


111 MONO LED


112 FARNA LED


113 LIBRUS LED C

113 LIBRUS LED D

114 OPERA LED


Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index


115 FABIO LED


116 AMADEUS LED


117 KIDI LED DINO


117 KIDI LED COSMOS


118 WENA LED


119 ARIEL LED C


119 ARIEL LED D


120 DROPS LED


121 MINERAL LED


121 GLORIA LED


122 IRYNA LED


123 ESPERANTO LED SMART


123 POLAR LED SMART


124 LAGUNA 30/70 LED C


124 LAGUNA 30/70 LED D


125 SPIRAL LED


125 NOLAN LED 3C


125 NOLAN LED 3D


126 MONSUN LED


126 HALNY LED


127 WINYL LED PIR


128 DENZEL LED C


129 DENZEL LED C MVS


130 LOPEZ LED PIR


131 SENSORLU E27 PIR


132 TELMA E27 MVS


132 TERY E27 MVS


133 FIGARO C 3 x E27


134 STIG C E27


134 STIG C 2 x E27


134 STIG D 2 x E27


135 STIG C E27 MVS


135 STIG C 2 x E27 MVS


136 IGLO C E27


136 IGLO C 2 x E27


137 LAOS C E27


137 LAOS C 2 x E27


137 LAOS C 3 x E27


138 KAMILA C E27


138 KAMILA C 2 x E27

138 KAMILA C 3 x E27

139 SYMBOL C 2 x E27

Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index


139 SYMBOL C 3 x E27


140 MILENA C E27


140 MILENA C 2 x E27


140 MILENA C 3 x E27


141 SALMA C 3 x E27


142 UFE ERYK E27


142 UFE MURAL E27


142 FLER ERYK E27


142 FLER MURAL E27


142 LOLA MURAL E27


142 LOLLY E27


143 JUSTA E27


143 WESPA GU10


144 UNO E27 CLG


144 VOLTA E27


145 INKA GREY 25 E27


145 INKA GREY 29 E27


145 INKA WHITE 22 E27


145 INKA WHITE 30 E27


146 LORETA TRA E14


147 DIOR TRA GU10


147 SOFIA TRA GU10


148 LUTER TRA GU10


149 SEZAM TRA GU10


149 MATA TRA GU10


149 PUZON TRA GU10


150 ZEBRA TRA GU10


150 PIANO TRA GU10


151 ZADRA TRA GU10


152 BERLIN GU10


152 HAGA GU10


153 OSLO TRA GU10


153 BALATON TRA GU10


154 MEGAN TRA GU10


154 MEGAN TRA 42 GU10


155 DARIA TRA GU10


155 DARIA TRA 30 GU10


156 ZULA TRA GU10

156 ZULA TRA 20 GU10



157 FRIDA TRA GU10

157 FRIDA TRA 20 GU10


158 TRACK 0,98M


Picture index


DE: Bildindex / HU: Képes index


158 TRACK 1M


158 TRACK 2M


159 CONNECTOR I


159 CONNECTOR L


159 CONNECTOR X


159 CONNECTOR PS230V I


159 CONNECTOR PS230V L


160 DIOR 3xGU10


161 SOFIA 3xGU10


162 LUTER 4xGU10


163 TENOR GU10 1C


163 TENOR GU10 2L


163 TENOR GU10 3L


163 TENOR GU10 3C


164 DUNBAR E14 1C


164 DUNBAR E14 2I


164 DUNBAR E14 3C


165 MONTANA E14 1C


165 MONTANA E14 2I


165 MONTANA E14 3G


166 AYRA E14 1C


166 AYRA E14 2I


166 AYRA E14 3G


166 AYRA E14 5G


167 PAKSA E27 3G


167 PAKSA E27 5G


168 LORAS E27 3Y


168 LORAS E27 5Y


169 ANDERS E27 3Y


169 ANDERS E27 5Y


170 LORETA SPT E14


170 LORETA SPT E14 2L


170 LORETA SPT E14 3L


170 LORETA SPT E14 4D


171 LAMEL E14 1D


171 LAMEL E14 2L


171 LAMEL E14 3L


171 LAMEL E14 4D


172 PANTERKA E14 3I


172 PANTERKA E14 4I

172 TOMI GU10 1D

172 TOMI GU10 4I

Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index


173 PUZON SPT GU10


173 PUZON SPT GU10 2L


173 PUZON SPT GU10 3L


173 PUZON SPT GU10 4D


174 OLAF GU10 1C


174 OLAF GU10 4I


175 MARIO GU10 1D


175 MARIO GU10 2L


175 MARIO GU10 3L


175 MARIO GU10 4D


176 KINGA GU10 1D


176 KINGA GU10 2I


176 KINGA GU10 3I


176 KINGA GU10 4I


177 SANA GU10 1D


177 SANA GU10 2L


177 SANA GU10 3L


177 SANA GU10 4L



178 MANAM GU10 1D


178 MANAM GU10 2L



178 MANAM GU10 3L


178 MANAM GU10 4D


179 HUBERT GU10 1L


179 HUBERT GU10 2L


179 HUBERT GU10 3L


179 HUBERT GU10 4L


180 LOFTA GU10 1C


180 LOFTA GU10 2L


180 LOFTA GU10 3L


180 LOFTA GU10 4D


181 FRIDA SPT GU10


181 FRIDA SPT GU10 2I


181 FRIDA SPT GU10 3I


182 DIOR SPT GU10


182 DIOR SPT GU10 2L


182 DIOR SPT GU10 3L


182 DIOR SPT GU10 4L


183 ZEBRA SPT GU10


183 ZEBRA SPT GU10 2L


183 ZEBRA SPT GU10 3L

183 ZEBRA SPT GU10 4L

184 BOGNA GU10 1C

Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index


184 BOGNA GU10 2C


184 BOGNA GU10 3C


185 LIPSK LED 1D


185 LIPSK LED 2L


185 LIPSK LED 3L


185 LIPSK LED 4D


186 UNO E27 1C


187 MEGAN SPT GU10


187 PIANO SPT GU10


187 PIANO WLL 2xGU10


188 BEMOL SPT GU10


188 DOMEN GU10


189 DARIA SPT GU10


189 ZULA SPT GU10


190 DARIA WLL GU10


190 ZULA WLL GU10


191 FRIDA WLL GU10


191 FRIDA WLL 2xGU10


192 DIOR WLL GU10


192 DIOR WLL 2xGU10


193 ZEBRA WLL GU10


193 PUZON WLL GU10


194 OTELLO LED C


194 OTELLO LED D


195 NINA LED


195 POLA LED


196 ARI LED


197 ZULA WLL USB GU10


198 FONO WLL GU10


198 TELO WLL GU10


198 MOBI WLL GU10


199 OMEGA LED I


199 OMEGA LED V


200 MORIS LED C


200 MORIS LED D


201 ORBIT LED C


201 HOP LED C


201 HOP LED D


202 EMMA LED C



202 EMMA LED D

203 BETI LED C

203 BETI LED L

Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index


204 ALPEN LED


204 SOPRAN LED


205 MIGO LED


205 ZELDA LED C


206 RACA LED


207 ELTON G9


207 SONIA G9


207 TOBIAS G9


208 REGAL LED


208 RUMBA LED


209 LIMBA LED


210 BRENA LED


211 RITON LED


212 NADIA G9


212 BILA LED


213 ROXANA LED


214 DOLI LED


215 NERON LED


216 DORIAN LED


217 BRIDA LED


217 AMELIA LED


218 MARTA LED


219 ANITA LED



220 BREGO LED


221 MAMBA LED


222 SALSA LED


223 ASPEN LED


224 PASO LED


225 PRYMUS LED


226 CYBER LED


226 GRACJA LED


227 OTYLIA LED


227 TORIN LED


228 MELANIA LED


228 DYZMA LED


228 NATAN LED


229 RAFI LED C


229 RAFI LED D


230 AZYL LED


231 KURS LED

232 KAMI LED C

232 KAMI LED D

Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index


233 BORDI LED D


233 BORDI LED D MVS


234 WEKTOR LED C


234 WEKTOR LED D


234 WEKTOR LED C PIR


234 WEKTOR LED D PIR


235 WEKTOR LED C MASTER


235 WEKTOR LED D MASTER


236 ZUMRUT HL957L LED



236 DIAMOND LED MVS


236 GOLD LED PIR


237 ERI LED C PIR


237 ERI LED D PIR


237 POP LED PIR


237 LUIS LED C PIR


237 LUIS LED D PIR


238 MEZO LED PIR


238 SAM LED PIR


238 HOL LED PIR


239 ZIBI LED MVS


240 SUDOKU LED C


240 SUDOKU LED V


241 SEWERYN LED PIR


242 FILO LED


243 ALAN LED PIR


244 TAMARA LED


245 MATYLDA LED


246 MANUEL LED


247 PLUSO LED


247 FRAPE LED PIR


248 LATE LED 3M BLISTER


249 LATE LED 5M BLISTER


250 LATE LED 3M


250 LATE LED 5M


251 LARGO LED 3M


251 LARGO LED 5M


252 LATE LED CONNECTOR I


252 LATE LED CONNECTOR L


252 LATE LED CONNECTOR


252 LARGO LED CONNECTOR I

252 LARGO LED CONNECTOR L

252 LARGO LED CONNECTOR

Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index


253 TOGA LED


254 BARON LED


254 BASTA LED


255 GROT LED


256 INES LED


257 TALIA LED


258 HANTLA LED


259 TRUFLA LED 25


259 TRUFLA LED 30


260 HOLI LED


260 ABI LED


260 DABI LED


261 SINGA LED


261 MODA LED


261 GRAL LED


261 DUBAI LED


262 SMART LED


263 ZYTA E14 WHITE


263 ZYTA E14 YELLOW


263 ZYTA E14 CAT


263 ZYTA FOOT E14


263 ZYTA FOOT E14 CAT


264 ZEFIR E14


265 DRAGONA E14


266 AGNES E14


267 FATIMA E14


268 SANTI E14


269 PATI E14


270 ATENA E14 C


270 ATENA E14 A


271 AMOR E14


271 IMBIR E14


271 TOPIK E14


272 PASMA E14


273 LINDA E14


273 HELENA E14


274 PERLO E14


274 JAGODA E14


275 LARYSA FOOT E14


275 LARYSA E14

275 WANDA E14

276 MAGDA E27

Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index

277 MALMA E14

278 GALA E14

279 FIONA E14

279 ROMA E14

280 GOLF E14 CHROME/WHITE

280 GOLF E14 WHITE

280 GOLF E14 WALNUT

280 GOLF E14 BLACK

281 JOTA E14

282 BELA E14

283 POLINA E14

284 EMO E14 YELLOW

284 EMO E14 RED

284 NUKA E14 BLUE

284 NUKA E14 BROWN

285 MADER 2 x E27

286 GRAFEN E27

286 GRAFEN E27 CLIP

287 SANTIAGO E27

288 IDOL E27

289 TOLA E27

289 TOLA E27 CLIP

290 LIDER E27

291 PESTO E27

292 NOBEL E27

293 KATI E27

293 KATI E27 CLIP

294 RONI LED

294 RONI LED CLIP

295 DORI LED

295 DORI LED CLIP

296 ZET LED

297 DEBRA LED

298 LABOR LED

299 BOA LED

300 PLATON LED

301 GIBON LED

302 RAMZES LED

303 RAGAS LED

304 ELIPSO LED

305 SAMUEL LED

306 MONITOR LED

Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index

307 SATURN LED
307 SATURN LED SPEAKER
308 TRIO LED
308 MARYLA LED
309 ALBUM LED
310 PRINCESSA LED
311 MILA LED
312 PUPIL LED CAT
312 PUPIL LED FACE
312 PELE LED
313 BOBO LED
313 RABIT LED
313 DOG LED
313 CAPYBARA LED
314 TERMO LED
314 TRAPER LED
314 TUNEL LED
314 TRAMP LED
315 ATOM LED
315 TURBO LED
315 TEDI LED
316 MAGNUS LED
316 ULTRAS LED
316 FOTON LED
316 LAGER LED
316 STER LED
317 BURTA LED
317 PIN LED
317 REMI LED
317 LUME LED
318 SLONCE LED
318 SERCE LED
318 ROZA LED
318 MOTYL LED
319 WIEZA LED
319 SIMPSON HL981L LED
319 OLO LED
319 EGO LED
319 DEO LED
319 MAG LED
320 ELA LED
320 BEZA LED C

Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index

320 BEZA LED L
320 MYS LED
320 IMPRA LED
321 LULEK LED PIR
321 OZIL LED
322 WARTA E27
322 ERNEST E27
323 WADER LED
324 POGO LED
325 EMIL LED PIR
326 FLAT LED
327 FLATER LED
328 BARY LED
329 LOTOS LED
330 MINGE LED
330 HUGO LED
331 RAMA MINGE 50
331 RAMA HUGO/MINGE 62
331 RAMA HUGO/MINGE 65
332 DAN LED
333 FLARA LED
334 HERMAN LED 18W
334 HERMAN LED 36W
334 HERMAN LED 2x18W
334 HERMAN LED 2x36W
335 HERMAN FIT LED 18W
335 HERMAN FIT LED 36W
335 HERMAN FIT LED 2x18W
335 HERMAN FIT LED 2x36W
336 ARNOLD LED 0,6m
336 ARNOLD LED 1,2m
336 ARNOLD LED 2x0,6m
336 ARNOLD LED 2x1,2m
337 WALTER LED
338 TYMON LED
339 IBIS LED
340 BENET LED
341 FRODO LED
342 NELSON LED
343 LAGAN LED
344 TABOR LED
345 TABOR LED PIR

Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index


346 PLANAR LED


347 DYNAMO LED


348 FETA LED C


348 FETA LED D


349 MARINA LED


350 ASTRO LED


351 PUZEL LED


352 MAJOR LED C


352 MAJOR LED D


353 FILIP LED C


353 FILIP LED D


354 ARON LED L


354 ARON LED C


355 MARKUS LED L


355 MARKUS LED C


356 TANGO LED L


356 TANGO LED C


357 TRYTON LED L


357 TRYTON LED C


357 TRYTON LED SL PIR


357 TRYTON LED SC PIR


358 TALON LED


359 ABEL LED L


359 ABEL LED SL PIR


360 PEDRO LED SL PIR


360 PEDRO LED SC PIR


361 ELIAS LED C PIR


362 EDYTOR LED C MVS


363 GOLIAT LED C MVS


364 AQUA OPAQUE E27


364 AQUA WALL E27


365 MONTE 60 CLEAR I E27


365 MONTE 60 CLEAR D E27


365 MONTE 60 MILK D E27


366 SALTO 10 E27


366 SALTO PRO 10 E27


367 BIRMA 2xE27


368 METYS 2xE27


369 RAMEN 2xE27


370 MESA GU10

370 MESA E27

371 ZORBA DWL GU10

Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index


372 SONET LED S PIR


373 FIDO LED D


373 FIDO LED L


374 ENDURO LED 12W


374 ENDURO LED 12W 2C


375 TEKLA LED C


375 TEKLA LED D


376 ALBIN LED


377 ALBIN LED PIR


378 NORTON LED D


378 NORTON LED L



379 MORGAN LED


380 SOLINA LED L


380 SOLINA LED C



381 MAXIM E27


381 GRETA E27


381 LIMO E27


382 BINGO L E27


382 BINGO E E27


383 ASTER GU10


383 ASTER 2xGU10


384 GORDON GU10


384 GORDON 2xGU10


385 TARAS SPT GU10


385 TARAS WLL GU10


385 TARAS WLL 2xGU10


386 KELER GU10


386 KELER 2xGU10


387 KASJAN GU10


387 KASJAN 2xGU10


388 BRUNO GU10 C


388 BRUNO 2xGU10 C


388 BRUNO GU10 D


388 BRUNO 2xGU10 D


389 GAMP GU10 C


389 GAMP 2xGU10 C


389 GAMP GU10 D


389 GAMP 2xGU10 D


390 FOREST GU10 C


390 FOREST 2xGU10 C

390 FOREST S GU10 C PIR

390 FOREST 50 GU10 C

Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index

391 FOREST GU10 D

391 FOREST 2xGU10 D

391 FOREST S GU10 D PIR

391 FOREST 50 GU10 D

392 GRYF E27

392 GRYF 2xE27

392 GRYF 50 E27

393 BERYL E27

393 BERYL 2xE27

393 BERYL 60 E27

393 BERYL 80 E27

394 TUBER 45 E27

394 TUBER 45 230V E27

394 TUBER 45 E27 PIR

394 PORT 22 2x230V

395 NYSA E27

395 BALL LAMP E27

396 BEGONYA2 E27

396 BEGONYA4 E27

396 BEGONYA1 E27

397 TARGET LED

398 SAMIR GU10

399 GAWRA LED 3W

399 GAWRA LED 6W

400 TRAF GU10

400 GLAN GU10

401 PLANT LED 3W

401 PLANT LED 5W

402 KROMA LED

403 KROMA LED S PIR

404 ASTON LED

405 ASTON LED S PIR

406 BRYZA LED

406 BRYZA LED S PIR

407 TABLET LED

408 BAZYLI LED

408 ASLAN LED 30W

408 ASLAN LED 50W

409 BAZA 11

409 BAZA 35

410 HARDY LED

411 HEROS LED PIR

Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index

412 SANTOR LED PIR
412 SANTOR LED MVS
413 SIREN LED PIR
413 BORUT LED PIR
413 SALEM LED PIR
414 ANGELO LED PIR
414 SONO LED PIR
414 ANON LED PIR
415 DEMO LED PIR
415 RABI LED PIR
415 TORA LED PIR
416 MULGA LED
416 TAIPAN LED
416 GLASI LED
417 ADRES LED
417 NUMERO LED
418 FLO LED
418 MODI LED
418 LORD LED
418 BASTION LED
418 ESTERA LED
419 GARET LED
419 DART LED
419 IMAGO LED
419 ARDO LED
420 ORION LED
420 ZLATAN LED
420 DUAL LED
420 EKIER LED
420 RANDAL LED
421 HEL LED
421 FEMI LED
421 ZEN LED
421 MIRON LED 37
421 MIRON LED 28
421 DOS LED
422 IRIS LED
422 TULIP LED
422 BERT LED
422 PARK LED
422 CYPIS LED
422 OLIN LED

Picture index

DE: Bildindex / HU: Képes index


423 PROSTO LED


423 SOPLA LED


423 DONA LED


424 TULIA LED


424 PELAGIA LED


425 AZURA LED


425 LUDA LED


425 CELINA LED


425 DANTE LED


425 BOLA LED


426 HERBI LED


426 RALF LED


426 BALUN LED


426 ELZA LED


427 GABA LED


427 FRED LED


427 TABU LED


427 TARA LED


427 APLE LED


427 KARAT LED


427 FRELA LED


428 TOR 3


428 TOR 5


428 TOR 3 ON/OFF


428 TOR 5 ON/OFF


429 AZOR PIR


429 AGENT PIR


430 PATROL PIR


430 PATROL 2xPIR


431 KLIK PIR


431 GEST PIR


431 OKO PIR


431 PIXI PIR


432 NEO MVS SMALL


432 NEO MVS DIP


433 ELF 6A


433 ELF 10A


433 ELF 25A


433 ELF 15A


434 NUTKA 3V 2xAA

434 NUTKA 3V 2xAAA

435 ALTO 230V

Picture index


DE: Bildindex / HU: Képes index

435 BASO 230V
435 ELIZA 230V
436 OCEAN 230V
437 VIGOR LED DRIVER 24W
437 VIGOR LED DRIVER 36W
437 VIGOR LED DRIVER 60W
437 VIGOR LED DRIVER 100W
437 VIGOR LED DRIVER 36W IP67
437 VIGOR LED DRIVER 60W IP67
438 GU10 CERAMIC
438 LINK 4R
438 LINK 2R
439 ARENA LED
440 T8 LED EMI 9W
440 T8 LED EMI 18W
441 T8 LED PRO 10W
441 T8 LED PRO 20W
442 LARA LED GU10
443 ULKE LED E27 1W MILKY
443 ULKE LED E27 1W YELLOW
443 ULKE LED E27 1W ORANGE
443 ULKE LED E27 1W RED
443 ULKE LED E27 1W BLUE
443 ULKE LED E27 1W GREEN
444 ERSTE LED PIR E27
445 ERSTE LED E27
446 ULKE LED E14
446 ULKE LED E27
447 VELA LED E14
448 FILAMENT ERSTE LED E27
448 FILAMENT ERSTE LED E27 MILKY
449 FILAMENT ULKE LED E14
449 FILAMENT VELA LED E14
450 UZO LED CLEAR E14 1,3W
450 UZO LED MILKY E14 1,3W
450 UZO LED CLEAR E14 3W
450 UZO LED MILKY E14 3W
451 PIO LED CLEAR E14
451 PIO LED MILKY E14
452 BIT SMD LED G9
453 BOB SMD LED G9 4W
453 BOB SMD LED G9 5,5W

Downlight LED fitting

DE: Downlight LED-Leuchte / HU: Lámpatest LED

STRÜHM



① WAFEL LED C 5W WHITE CCT

③ WAFEL LED C 9W WHITE CCT

⑤ WAFEL LED C 12W WHITE CCT


⑦ WAFEL LED C 18W WHITE CCT




② WAFEL LED C 5W BLACK CCT




④ WAFEL LED C 9W BLACK CCT





⑥ WAFEL LED C 12W BLACK CCT




⑧ WAFEL LED C 18W BLACK CCT









WAFEL LED

①	04740	**WAFEL LED C 5W WHITE CCT**	5 W	590 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	450 lm	white / weiß / fehér	5901477347405
②	04741	**WAFEL LED C 5W BLACK CCT**				400 lm	black / schwarz / fekete	5901477347412
③	04742	**WAFEL LED C 9W WHITE CCT**	9 W	1150 lm		860 lm	white / weiß / fehér	5901477347429
④	04743	**WAFEL LED C 9W BLACK CCT**				800 lm	black / schwarz / fekete	5901477347436
⑤	04744	**WAFEL LED C 12W WHITE CCT**	12 W	1610 lm		1100 lm	white / weiß / fehér	5901477347443
⑥	04745	**WAFEL LED C 12W BLACK CCT**				1010 lm	black / schwarz / fekete	5901477347450
⑦	04746	**WAFEL LED C 18W WHITE CCT**	18 W	2450 lm		1840 lm	white / weiß / fehér	5901477347467
⑧	04747	**WAFEL LED C 18W BLACK CCT**				1760 lm	black / schwarz / fekete	5901477347474

230 V 50 Hz · LED · CRI 81 · 140° · 35 000 h · IP54 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál


Downlight LED fitting

DE: Downlight LED-Leuchte / HU: Lámpatest LED

STRÜHM










① LIRA LED C 9/12/15W WHITE CCT




③ LIRA LED C 12/15/18W WHITE CCT




② LIRA LED C 9/12/15W BLACK CCT



④ LIRA LED C 12/15/18W BLACK CCT





LIRA LED

	123	ABC						
①	05051	**LIRA LED C 9/12/15W WHITE CCT**	9/12/15 W	max 2000 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	max 980 / 1310 / 1570 lm	white / weiß / fehér	5901477350511
②	05052	**LIRA LED C 9/12/15W BLACK CCT**					black / schwarz / fekete	5901477350528
③	05053	**LIRA LED C 12/15/18W WHITE CCT**	12/15/18 W	max 2840 lm		max 1530 / 1830 / 2150 lm	white / weiß / fehér	5901477350535
④	05054	**LIRA LED C 12/15/18W BLACK CCT**					black / schwarz / fekete	5901477350542

230 V 50 Hz | LED | CRI 81 | 160° | 35 000 h | IP20 | AC /DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	power regulation
DE:	Leistungsregelung
HU:	teljesítményszabályozás

Ceiling lighting point LED fitting

DE: Punktdeckenleuchte LED / HU: LED fényforrású mennyezeti spotlámpa

STRÜHM

① SLIM LED C 3W WHITE WW
② SLIM LED C 3W WHITE CW



③ SLIM LED C 6W WHITE WW

④ SLIM LED C 12W WHITE WW
⑤ SLIM LED C 12W WHITE CW

⑥ SLIM LED C 15W WHITE CW

⑦ SLIM LED C 18W WHITE WW
⑧ SLIM LED C 18W WHITE CW



⑨ SLIM IRON LED D 3W NW




⑩ SLIM IRON LED D 6W NW



⑪ GOTI LED C WHITE 5W NW



⑫ GOTI LED D WHITE 5W NW



SLIM LED / SLIM IRON LED / GOTI LED

①	02808	**SLIM LED C 3W WHITE WW**	3 W	290 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	140 lm	CRI 80	25 000 h	120°	white weiß fehér		5901477328084
②	02809	**SLIM LED C 3W WHITE CW**			cold white / Kaltweiß / hideg fehér							5901477328091
③	02810	**SLIM LED C 6W WHITE WW**	6 W	550 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	340 lm						5901477328107
④	02485	**SLIM LED C 12W WHITE WW**	12 W	1200 lm		850 lm						5901477324857
⑤	02486	**SLIM LED C 12W WHITE CW**			cold white / Kaltweiß / hideg fehér							5901477324864
⑥	02813	**SLIM LED C 15W WHITE CW**	15 W	1510 lm		1080 lm						5901477328138
⑦	02487	**SLIM LED C 18W WHITE WW**	18 W	1825 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	1400 lm						5901477324871
⑧	02488	**SLIM LED C 18W WHITE CW**			cold white / Kaltweiß / hideg fehér							5901477324888
⑨	03536	**SLIM IRON LED D 3W NW**	3 W	290 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	140 lm		35 000 h				5901477335365
⑩	03571	**SLIM IRON LED D 6W NW**	6 W	530 lm		340 lm						5901477335716
⑪	03083	**GOTI LED C WHITE 5W NW**	5 W	660 lm		420 lm	CRI 82		160°			5901477330834
⑫	03084	**GOTI LED D WHITE 5W NW**		460 lm		350 lm						5901477330841

230 V 50 Hz · LED · IP20 · AC / DC

① ··· ⑧
Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, plastic
DE:	Aluminiumgusslegierung, Kunststoff
HU:	alumínium öntvény, műanyag

⑨ ⑩
Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

⑪ ⑫
Materials / Material / Anyaga


GB:	aluminium alloy cast, acrylic glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Acrylglas
HU:	alumínium öntvény, akril üvegből készült

Ceiling lighting point LED fitting

DE: Punktdeckenleuchte LED / HU: LED fényforrású mennyezeti spotlámpa

STRÜHM







① MONI LED C 5W CCT WHITE

② MONI LED C 5W CCT BLACK










③ MONI LED D 5W WW SILVER

④ MONI LED D 5W NW SILVER


⑤ MONI LED D 5W CCT WHITE

⑥ MONI LED D 5W CCT BLACK


①②



③④



⑤⑥



MONI LED

①	03858	**MONI LED C 5W CCT WHITE**	690 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	570 lm	white / weiß / fehér	5901477338588
②	03859	**MONI LED C 5W CCT BLACK**			530 lm	black / schwarz / fekete	5901477338595
③	03228	**MONI LED D 5W WW SILVER**	520 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	400 lm	silver / silber / ezüst	5901477332289
④	03860	**MONI LED D 5W NW SILVER**	540 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér			5901477338601
⑤	03861	**MONI LED D 5W CCT WHITE**	690 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	570 lm	white / weiß / fehér	5901477338618
⑥	03862	**MONI LED D 5W CCT BLACK**			530 lm	black / schwarz / fekete	5901477338625

230 V 50 Hz | 5 W | LED | CRI 81 | 38° | 35 000 h | IP20 | AC / DC

①②⑤⑥

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM

IP44




① FIN LED C 3W SILVER NW



② FIN LED C 3W WHITE NW



③ FIN LED C 3W BLACK NW



FIN LED

	123	ABC			
①	03871	**FIN LED C 3W SILVER NW**	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	silver / silber / ezüst	5901477338717
②	03872	**FIN LED C 3W WHITE NW**		white / weiß / fehér	5901477338724
③	03873	**FIN LED C 3W BLACK NW**		black / schwarz / fekete	5901477338731

230 V 50 Hz · 3 W · LED · 330 lm · 245 lm · CRI 81 · 60° · 35 000 h · IP44 · AC / DC


Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest


STRÜHM




① MATI LED C 1,5W CHROME NW



② MATI LED C 1,5W WHITE NW



③ MATI LED C 1,5W BLACK NW



MATI LED

	123	ABC			
①	03735	**MATI LED C 1,5W CHROME NW**	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	chrome / chrom / króm	5901477337352
②	03736	**MATI LED C 1,5W WHITE NW**		white / weiß / fehér	5901477337369
③	03737	**MATI LED C 1,5W BLACK NW**		black / schwarz / fekete	5901477337376

230 V 50 Hz · 1,5 W · LED · 104 lm · 90 lm · CRI 81 · 60° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium
DE:	Aluminium
HU:	alumínium

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM



① GOL LED C 1,6W MATCHR NW



② GOL LED C 1,6W WHITE NW




③ GOL LED D 1,6W MATCHR NW




④ GOL LED D 1,6W WHITE NW

①②



③④



GOL LED

①	03887	**GOL LED C 1,6W MATCHR NW**	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477338878
②	03888	**GOL LED C 1,6W WHITE NW**		white / weiß / fehér	5901477338885
③	03889	**GOL LED D 1,6W MATCHR NW**		matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477338892
④	03890	**GOL LED D 1,6W WHITE NW**		white / weiß / fehér	5901477338908

230 V 50 Hz | 1,6 W | LED | 85 lm | 70 lm | CRI 84 | 20° | 35 000 h | IP20 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, plastic
DE:	Aluminiumgusslegierung, Kunststoff
HU:	alumínium öntvény, műanyag

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM




① ALFI LED C SILVER NW



② IGA LED C WHITE NW



③ IGA LED D WHITE NW



ALFI LED / IGA LED

①	03099	**ALFI LED C SILVER NW**	3,5 W	275 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	255 lm	CRI 83	silver / silber / ezüst	5901477330995
②	03522	**IGA LED C WHITE NW**	2,2 W	120 lm		100 lm	CRI 84	white / weiß / fehér	5901477335228
③	03734	**IGA LED D WHITE NW**	1,8 W	107 lm		90 lm			5901477337345

230 V 50 Hz · LED · 120 ° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

① Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, glass
DE:	Stahlblech, Glas
HU:	acéllemez, üveg

②③ Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

① Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	surface installation
DE:	Oberflächenmontage
HU:	felület szerelés

②③ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	surface and recessed installation
DE:	Oberflächen- und Unterputzmontage
HU:	felület és süllyesztett szerelés

Decorative LED fitting


DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM

IP44




① ROLO LED C 1,9W WHITE NW




② ROLO LED C 1,9W BLACK NW



③ CEL LED C 1,9W WHITE NW



④ CEL LED C 1,9W BLACK NW



ROLO LED / CEL LED

	123	ABC					
①	04457	**ROLO LED C 1,9W WHITE NW**	neutral white Neutralweiß semleges fehér	165 lm	white / weiß / fehér	5901477344572
②	04458	**ROLO LED C 1,9W BLACK NW**		155 lm	black / schwarz / fekete	5901477344589
③	04821	**CEL LED C 1,9W WHITE NW**		165 lm	white / weiß / fehér	5901477348211
④	04822	**CEL LED C 1,9W BLACK NW**		155 lm	black / schwarz / fekete	5901477348228

230 V 50 Hz | 1,9 W | LED | 190 lm | CRI 85 | 120° | 35 000 h | IP44 | AC / DC

①②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

③④


Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, glass
DE:	Stahlblech, Glas
HU:	acéllemez, üveg

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Ceiling lighting point LED fitting

DE: Punktdeckenleuchte LED / HU: LED fényforrású mennyezeti spotlámpa

STRÜHM




IP54 / IP20



① IZA LED C NW

IP44




IP54 / IP20



② EWA LED C 7W CCT WHITE



③ EWA LED C 7W CCT BLACK



IZA LED / EWA LED

①	03180	**IZA LED C NW**	6 W	510 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	450 lm	CRI 80	transparent + chrome durchsichtig + chrom átlátszó + króm	160°	IP44	5901477331800
②	04796	**EWA LED C 7W CCT WHITE**	7 W	900 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	610 lm	CRI 81	white / weiß / fehér	120°	IP 54/20	5901477347962
③	04797	**EWA LED C 7W CCT BLACK**						black / schwarz / fekete			5901477347979



230 V
50 Hz

LED

35 000 h

AC / DC

①

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, glass
DE:	Stahlblech, Glas
HU:	acéllemez, üveg

②③

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

②③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Ceiling lighting point fitting

DE: Deckenspotleuchte / HU: Fényforrású mennyezeti spotlámpa

STRÜHM

IP44




① VIKI C CHROME



② VIKI C MAT CHROME



③ VIKI C WHITE



VIKI

	123	ABC		
①	03181	**VIKI C CHROME**	chrome / chrom / króm	5901477331817
②	03182	**VIKI C MAT CHROME**	matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477331824
③	03669	**VIKI C WHITE**	white metallic / weiß-metallic / fehér metál	5901477336690

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP44

Materials / Material / Anyaga

GB: aluminium alloy cast, glass
DE: Aluminiumgusslegierung, Glas
HU: alumínium öntvény, üveg

Remarks / Kommentare / Megjegyzések


GB: for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE: Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU: a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Ceiling lighting point fitting

DE: Deckenspotleuchte / HU: Fényforrású mennyezeti spotlámpa

STRÜHM


IP44/20



① DUKAT C GOLDEN



② DUKAT C BLACK



DUKAT

	123	ABC		
①	04242	**DUKAT C GOLDEN**	gold / gold / arany	5901477342424
②	04349	**DUKAT C BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477343490

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP44/20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Glas
HU:	alumínium öntvény, üveg

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Decorative ring

DE: Zierring / HU: Dekoratív keret

STRÜHM

IP65/20



① FANTA C WHITE



② FANTA C BLACK




③ FANTA D WHITE




④ FANTA D BLACK

①②



③④



FANTA

	123	ABC		
①	04877	**FANTA C WHITE**	white / weiß / fehér	5901477348778
②	04878	**FANTA C BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477348785
③	04879	**FANTA D WHITE**	white / weiß / fehér	5901477348792
④	04880	**FANTA D BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477348808

MAX 20 W | GU10 | MR16 | IP65/20


Materials / Material / Anyaga

GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Ceiling lighting point fitting

DE: Deckenspotleuchte / HU: Fényforrású mennyezeti spotlámpa


STRÜHM



① PLUTO C GOLDEN




② PLUTO C WHITE/CHROME




③ PLUTO C WHITE/GOLDEN



④ PLUTO C BLACK/CHROME



⑤ PLUTO C BLACK/GOLDEN



PLUTO

	123	ABC		
①	04235	**PLUTO C GOLDEN**	gold / gold / arany	5901477342356
②	04350	**PLUTO C WHITE/CHROME**	white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm	5901477343506
③	04236	**PLUTO C WHITE/GOLDEN**	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477342363
④	04351	**PLUTO C BLACK/CHROME**	black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm	5901477343513
⑤	04237	**PLUTO C BLACK/GOLDEN**	black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477342370

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | | IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium
DE:	Aluminium
HU:	alumínium

Decorative ring

DE: Zierring / HU: Dekoratív keret

STRÜHM



① OFRA C WHITE



② OFRA C BLACK




③ SFORA C WHITE




④ SFORA C BLACK



⑤ SFORA C WHITE/BLACK



⑥ SFORA C BLACK/WHITE



OFRA / SFORA

	123	ABC		
①	04949	**OFRA C WHITE**	white / weiß / fehér	5901477349492
②	04951	**OFRA C BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477349515
③	04987	**SFORA C WHITE**	white / weiß / fehér	5901477349874
④	04988	**SFORA C BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477349881
⑤	04989	**SFORA C WHITE/BLACK**	white + black / weiß + schwarz / fehér + fekete	5901477349898
⑥	04990	**SFORA C BLACK/WHITE**	black + white / schwarz + weiß / fekete + fehér	5901477349904

MAX 35 W | GU10 | MR16 | IP20

①②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, acrylic glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Acrylglas
HU:	alumínium öntvény, akril üvegből készült

③ ··· ⑥

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium
DE:	Aluminium
HU:	alumínium

Decorative ring

DE: Zierring / HU: Dekoratív keret

STRÜHM



① INDI C SMALL WHITE




② INDI C SMALL BLACK



③ INDI D SMALL WHITE



④ INDI D SMALL BLACK



INDI SMALL

	123	ABC		
①	04104	**INDI C SMALL WHITE**	white / weiß / fehér	5901477341045
②	04105	**INDI C SMALL BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477341052
③	04106	**INDI D SMALL WHITE**	white / weiß / fehér	5901477341069
④	04107	**INDI D SMALL BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477341076

INDI 52

MAX 35 W | GU10 | MR16 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, acrylic glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Acrylglas
HU:	alumínium öntvény, akril üvegből készült

Decorative ring

DE: Zierring / HU: Dekoratív keret


STRÜHM




① LUBA C WHITE




② LUBA C BLACK




③ LUBA D WHITE



④ LUBA D BLACK





LUBA

	123	ABC		
①	04041	**LUBA C WHITE**	white / weiß / fehér	5901477340413
②	04042	**LUBA C BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477340420
③	04043	**LUBA D WHITE**	white / weiß / fehér	5901477340437
④	04044	**LUBA D BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477340444

MAX 35 W | GU10 | MR16 | IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium
DE:	Aluminium
HU:	alumínium

Ceiling lighting point fitting

DE: Deckenspotleuchte / HU: Fényforrású mennyezeti spotlámpa

STRÜHM



① OKTAN C CHROME



② OKTAN C MATCHR



③ OKTAN C WHITE




④ OKTAN D CHROME



⑤ OKTAN D MATCHR



⑥ OKTAN D WHITE



OKTAN

①	03673	**OKTAN C CHROME**	chrome / chrom / króm	5901477336737
②	03674	**OKTAN C MATCHR**	matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477336744
③	03675	**OKTAN C WHITE**	white / weiß / fehér	5901477336751
④	01231	**OKTAN D CHROME**	chrome / chrom / króm	5901477312311
⑤	01232	**OKTAN D MATCHR**	matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477312328
⑥	03672	**OKTAN D WHITE**	white / weiß / fehér	5901477336720

AC/DC 12 V | MAX 50 W | GU5.3 | III | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB: aluminium alloy cast
DE: Aluminiumgusslegierung
HU: alumínium öntvény

Decorative ring

DE: Zierring / HU: Dekoratív keret

STRÜHM



① SELENA C CLEAR



② SELENA C FROSTED



③ SELENA C BLACK




④ SELENA D CLEAR



⑤ SELENA D FROSTED



⑥ SELENA D BLACK



SELENA

	123	ABC		
①	03595	**SELENA C CLEAR**	transparent + chrome / durchsichtig + chrom / átlátszó + króm	5901477335952
②	03597	**SELENA C FROSTED**	frosted glass + chrom / gefrorenes glas + chrom / jégvirágos üveg + chróm	5901477335976
③	03599	**SELENA C BLACK**	black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm	5901477335990
④	03596	**SELENA D CLEAR**	transparent + chrome / durchsichtig + chrom / átlátszó + króm	5901477335969
⑤	03598	**SELENA D FROSTED**	frosted glass + chrom / gefrorenes glas + chrom / jégvirágos üveg + chróm	5901477335983
⑥	03600	**SELENA D BLACK**	black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm	5901477336003




Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Glas
HU:	alumínium öntvény, üveg


Ceiling lighting point fitting

DE: Deckenspotleuchte / HU: Fényforrású mennyezeti spotlámpa

STRÜHM



① RIANA LED C CHROME CW



② STAN LED D CHROME CW




③ RIANA C CHROME



④ HANNA C CHROME



⑤ STAN D CHROME



RIANA LED / STAN LED
RIANA / HANNA / STAN

	123	ABC			CRI					
①	02918	**RIANA LED C CHROME CW**	48 lm	48 lm	80	35 000 h	transparent + chrome durchsichtig + chrom átlátszó + króm			5901477329180
②	02919	**STAN LED D CHROME CW**								5901477329197
③	02921	**RIANA C CHROME**	-	-	-	-		-		5901477329210
④	02922	**HANNA C CHROME**								5901477329227
⑤	02924	**STAN D CHROME**								5901477329241

220-240V~ | MAX 50 W | GU10 | IP20

①②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Glas
HU:	alumínium öntvény, üveg

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	decorative SMD LEDs included: 230V~, 1,2W, 6500K (cold white)
DE:	komplett mit dekorativen SMD-LED-Dioden: 230V ~, 1,2W, 6500K (kalt weiß)
HU:	dekoratív SMD LED diódák a készlet tartalmazza: 230V~, 1,2W, 6500K (hideg fehér)

Ceiling lighting point fitting

DE: Deckenspotleuchte / HU: Fényforrású mennyezeti spotlámpa

STRÜHM




① KAJKA C CHROME



② KAJKA C MATCHR



③ KAJKA C WHITE



KAJKA

	123	ABC		
①	03751	**KAJKA C CHROME**	chrome / chrom / króm	5901477337512
②	03752	**KAJKA C MATCHR**	matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477337529
③	03753	**KAJKA C WHITE**	white / weiß / fehér	5901477337536



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet
DE:	Stahlblech
HU:	acéllemez



Decorative ring

DE: Zierring / HU: Dekoratív keret

STRÜHM



① BONO C CHROME



② BONO C MATCHR



③ BONO C WHITE



④ BONO C BLACK



⑤ BONO D CHROME




⑥ BONO D MATCHR




⑦ BONO D WHITE



⑧ BONO D BLACK





BONO

	123	ABC		
①	03974	**BONO C CHROME**	chrome / chrom / króm	5901477339745
②	03975	**BONO C MATCHR**	matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477339752
③	03976	**BONO C WHITE**	white / weiß / fehér	5901477339769
④	03977	**BONO C BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477339776
⑤	03978	**BONO D CHROME**	chrome / chrom / króm	5901477339783
⑥	03979	**BONO D MATCHR**	matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477339790
⑦	03980	**BONO D WHITE**	white / weiß / fehér	5901477339806
⑧	03981	**BONO D BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477339813

MAX 50 W · GU10 · MR16 · IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet
DE:	Stahlblech
HU:	acéllemez

Ceiling lighting point fitting

DE: Deckenspotleuchte / HU: Fényforrású mennyezeti spotlámpa


STRÜHM



① ALUM C WHITE/CHROME




② ALUM C MATBLACK/CHROME



③ ALUM D SILVER



④ ALUM D WHITE/CHROME




⑤ ALUM D BEIGE/CHROME



⑥ ALUM D MATBLACK/CHROME



⑦ BORYS C SILVER/BLACK



ALUM / BORYS

	123	ABC			
①	03222	**ALUM C WHITE/CHROME**	max 50 W	white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm	5901477332227
②	03624	**ALUM C MATBLACK/CHROME**		black matt + chrome / mattschwarz + chrom / fekete matt + króm	5901477336249
③	03097	**ALUM D SILVER**		silver / silber / ezüst	5901477330971
④	03217	**ALUM D WHITE/CHROME**		white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm	5901477332173
⑤	03625	**ALUM D BEIGE/CHROME**		beige + króm / beige + chrome / beige + chrom	5901477336256
⑥	03626	**ALUM D MATBLACK/CHROME**		black matt + chrome / mattschwarz + chrom / fekete matt + króm	5901477336263
⑦	03223	**BORYS C SILVER/BLACK**	max 20 W	silver + black / silber + schwarz / ezüst + fekete	5901477332234

220-240V~ GU10 IP20

① ··· ⑥

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium
DE:	Aluminium
HU:	alumínium

⑦

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, plastic
DE:	Aluminiumgusslegierung, Kunststoff
HU:	alumínium öntvény, műanyag

Decorative ring

DE: Zierring / HU: Dekoratív keret

STRÜHM



① ROTO C WHITE




② ROTO C BLACK



③ ROTO D WHITE



④ ROTO D BLACK



ROTO

	123	ABC		
①	05082	**ROTO C WHITE**	white / weiß / fehér	5901477350825
②	05083	**ROTO C BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477350832
③	05084	**ROTO D WHITE**	white / weiß / fehér	5901477350849
④	05085	**ROTO D BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477350856

220-240V~ | MAX 20W | GU10 | MR16 | IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Decorative ring

DE: Zierring / HU: Dekoratív keret


STRÜHM



① ENDO C WHITE



② ENDO C BLACK



ENDO

	123	ABC		
①	05080	**ENDO C WHITE**	white / weiß / fehér	5901477350801
②	05081	**ENDO C BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477350818

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | MR16 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet
DE:	Stahlblech
HU:	acéllemez


Decorative ring

DE: Zierring / HU: Dekoratív keret


STRÜHM



① ZODIAK C WHITE



② ZODIAK C BLACK



ZODIAK

	123	ABC		
①	04116	**ZODIAK C WHITE**	white / weiß / fehér	5901477341168
②	04117	**ZODIAK C BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477341175



Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, acrylic glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Acrylglas
HU:	alumínium öntvény, akril üvegből készült

Decorative ring

DE: Zierring / HU: Dekoratív keret


STRÜHM




① ODYN C WHITE




② ODYN C BLACK



③ ODYN C WHITE/GOLDEN



④ ODYN C BLACK/GOLDEN



ODYN

	123	ABC		
①	04487	**ODYN C WHITE**	white / weiß / fehér	5901477344879
②	04488	**ODYN C BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477344886
③	04489	**ODYN C WHITE/GOLDEN**	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477344893
④	04490	**ODYN C BLACK/GOLDEN**	black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477344909

MAX 35 W | GU10 | MR16 | IP20


Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium
DE:	Aluminium
HU:	alumínium


Decorative ring

DE: Zierring / HU: Dekoratív keret

STRÜHM



① PANAMA C GOLDEN




② PANAMA C WHITE/GOLDEN




③ PANAMA C WHITE/BLACK



④ PANAMA C BLACK/WHITE



⑤ PANAMA C BLACK/GOLDEN



PANAMA

	123	ABC		
①	04234	**PANAMA C GOLDEN**	gold / gold / arany	5901477342349
②	04271	**PANAMA C WHITE/GOLDEN**	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477342714
③	04118	**PANAMA C WHITE/BLACK**	white + black / weiß + schwarz / fehér + fekete	5901477341182
④	04119	**PANAMA C BLACK/WHITE**	black + white / schwarz + weiß / fekete + fehér	5901477341199
⑤	04272	**PANAMA C BLACK/GOLDEN**	black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477342721

MAX 35 W | GU10 | MR16 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium
DE:	Aluminium
HU:	alumínium

Ceiling lighting fitting

DE: Deckenleuchte / HU: Mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① INDI C GU10 WHITE



② INDI C GU10 BLACK




③ INDI D GU10 WHITE




④ INDI D GU10 BLACK

①②



③④



INDI

	123	ABC		
①	04045	**INDI C GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477340451
②	04046	**INDI C GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477340468
③	04047	**INDI D GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477340475
④	04048	**INDI D GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477340482

INDI SMALL 39

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, acrylic glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Acrylglas
HU:	alumínium öntvény, akril üvegből készült

Ceiling lighting fitting

DE: Deckenleuchte / HU: Mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① DARIA DWL GU10 WHITE




② DARIA DWL GU10 BLACK



③ ZULA DWL GU10 WHITE



④ ZULA DWL GU10 BLACK



DARIA DWL / ZULA DWL

	123	ABC		
①	03944	**DARIA DWL GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477339448
②	03945	**DARIA DWL GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477339455
③	03989	**ZULA DWL GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477339899
④	03990	**ZULA DWL GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477339905

DARIA TRA		155
DARIA SPT		189
DARIA WLL		190
☞ ZULA TRA		156
ZULA SPT		189
ZULA WLL		190
ZULA USB		197

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

①②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast
DE:	Aluminiumgusslegierung
HU:	alumínium öntvény

③④

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, acrylic glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Acrylglas
HU:	alumínium öntvény, akril üvegből készült

Ceiling lighting fitting

DE: Deckenleuchte / HU: Mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① MEGAN DWL GU10 WHITE




② MEGAN DWL GU10 BLACK




③ BEMOL DWL GU10 WHITE



④ BEMOL DWL GU10 BLACK





MEGAN DWL / BEMOL DWL

	123	ABC			
①	03657	**MEGAN DWL GU10 WHITE**	white / weiß / fehér		5901477336577
②	03658	**MEGAN DWL GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete		5901477336584
③	03537	**BEMOL DWL GU10 WHITE**	white / weiß / fehér		5901477335372
④	03533	**BEMOL DWL GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete		5901477335334

MEGAN TRA		154
MEGAN SPT		187
BEMOL SPT		188

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

①②

Materials / Material / Anyaga
GB: aluminium
DE: Aluminium
HU: alumínium

③④

Materials / Material / Anyaga
GB: aluminium, plastic
DE: Aluminium, Kunststoff
HU: alumínium, műanyag

Ceiling lighting fitting

DE: Deckenleuchte / HU: Mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① FRIDA DWL GU10 WHITE/CHROME




② FRIDA DWL GU10 BLACK/CHROME




③ DIOR DWL GU10 WHITE/CHROME



④ DIOR DWL GU10 BLACK/CHROME





FRIDA DWL / DIOR DWL

	123	ABC		
①	04192	**FRIDA DWL GU10 WHITE/CHROME**	white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm	5901477341922
②	04193	**FRIDA DWL GU10 BLACK/CHROME**	black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm	5901477341939
③	04253	**DIOR DWL GU10 WHITE/CHROME**	white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm	5901477342530
④	04254	**DIOR DWL GU10 BLACK/CHROME**	black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm	5901477342547

	FRIDA TRA	157
	FRIDA SPT	181
	FRIDA WLL	191
☞	DIOR TRA	147
	DIOR 3 x GU10	160
	DIOR SPT	182
	DIOR WLL	192

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, steel sheet
DE:	Aluminiumgusslegierung, Stahlblech
HU:	alumínium öntvény, acéllemez

Ceiling lighting fitting

DE: Deckenleuchte / HU: Mennyezeti lámpatest

STRÜHM




① PUZON DWL GU10 GOLDEN



② PUZON DWL GU10 WHITE/GOLDEN



③ PUZON DWL GU10 BLACK/GOLDEN



PUZON DWL

	123	ABC		
①	04241	**PUZON DWL GU10 GOLDEN**	gold / gold / arany	5901477342417
②	04273	**PUZON DWL GU10 WHITE/GOLDEN**	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477342738
③	04274	**PUZON DWL GU10 BLACK/GOLDEN**	black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477342745

PUZON TRA		149
PUZON SPT		173
PUZON WLL		193

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium
DE:	Aluminium
HU:	alumínium

Ceiling lighting fitting

DE: Deckenleuchte / HU: Mennyezeti lámpatest

STRÜHM




① PIANO DWL GU10 BLACK/WHITE





② ZEBRA DWL GU10 BLACK/WHITE



③ OTTO GU10 INOX







PIANO DWL / ZEBRA DWL / OTTO

	123	ABC				
①	04027	**PIANO DWL GU10 BLACK/WHITE**	black + white / schwarz + weiß / fekete + fehér			5901477340277
②	04210	**ZEBRA DWL GU10 BLACK/WHITE**	black + white / schwarz + weiß / fekete + fehér			5901477342103
③	03221	**OTTO GU10 INOX**	chrome / chrom / króm			5901477332210

	PIANO TRA		150
	PIANO SPT		187
	PIANO WLL		187
	ZEBRA TRA		150
	ZEBRA SPT		183
	ZEBRA WLL		193

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

①③

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium
DE:	Aluminium
HU:	alumínium

②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, steel sheet
DE:	Aluminiumgusslegierung, Stahlblech
HU:	alumínium öntvény, acéllemez


Ceiling lighting fitting

DE: Deckenleuchte / HU: Mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① HARY C GU10 WHITE ② HARY C GU10 GOLDEN ③ HARY C GU10 BLACK ④ HARY C GU10 WHITE/GOLDEN ⑤ HARY C GU10 BLACK/GOLDEN



HARY C

	123	ABC		
①	03711	**HARY C GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477337116
②	04238	**HARY C GU10 GOLDEN**	gold / gold / arany	5901477342387
③	03713	**HARY C GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477337130
④	04239	**HARY C GU10 WHITE/GOLDEN**	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477342394
⑤	04240	**HARY C GU10 BLACK/GOLDEN**	black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477342400

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB: aluminium alloy cast
DE: Aluminiumgusslegierung
HU: alumínium öntvény

Ceiling lighting fitting

DE: Deckenleuchte / HU: Mennyezeti lámpatest

STRÜHM




① HARY D GU10 SILVER



② HARY D GU10 WHITE



③ HARY D GU10 BLACK



HARY D

	123	ABC		
①	03715	**HARY D GU10 SILVER**	silver / silber / ezüst	5901477337154
②	03714	**HARY D GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477337147
③	03716	**HARY D GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477337161

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast
DE:	Aluminiumgusslegierung
HU:	alumínium öntvény

Ceiling lighting fitting

DE: Deckenleuchte / HU: Mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① HARIET C GU10 WHITE




② HARIET C GU10 BLACK



③ HARIET C GU10 WHITE/GOLDEN



④ HARIET C GU10 BLACK/GOLDEN



HARIET

	123	ABC		
①	04590	**HARIET C GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477345906
②	04592	**HARIET C GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477345920
③	04591	**HARIET C GU10 WHITE/GOLDEN**	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477345913
④	04593	**HARIET C GU10 BLACK/GOLDEN**	black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477345937

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20


Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast
DE:	Aluminiumgusslegierung
HU:	alumínium öntvény

Ceiling LED lighting fitting

DE: Deckenleuchte LED / HU: Mennyezeti lámpatest LED

STRÜHM







① ROLEN LED 3W WHITE NW



③ ROLEN LED 7W WHITE CCT



⑤ ROLEN LED 10W WHITE CCT



⑦ ROLEN LED 15W WHITE CCT





② ROLEN LED 3W BLACK NW




④ ROLEN LED 7W BLACK CCT





⑥ ROLEN LED 10W BLACK CCT




⑧ ROLEN LED 15W BLACK CCT









ROLEN LED

①	03107	**ROLEN LED 3W WHITE NW**	3 W	350 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	240 lm	CRI 80	▣	white / weiß / fehér	5901477331077
②	03779	**ROLEN LED 3W BLACK NW**							black / schwarz / fekete	5901477337796
③	03108	**ROLEN LED 7W WHITE CCT**	7 W	840 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	580 lm	CRI 81	⏚	white / weiß / fehér	5901477331084
④	03780	**ROLEN LED 7W BLACK CCT**							black / schwarz / fekete	5901477337802
⑤	03109	**ROLEN LED 10W WHITE CCT**	10 W	1180 lm		840 lm			white / weiß / fehér	5901477331091
⑥	03781	**ROLEN LED 10W BLACK CCT**							black / schwarz / fekete	5901477337819
⑦	03110	**ROLEN LED 15W WHITE CCT**	15 W	1900 lm		1330 lm			white / weiß / fehér	5901477331107
⑧	03782	**ROLEN LED 15W BLACK CCT**							black / schwarz / fekete	5901477337826



③ ··· ⑧

Materials / Material / Anyaga	Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: aluminium, plastic	GB: three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE: Aluminium, Kunststoff	DE: dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU: alumínium, műanyag	HU: háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Ceiling LED lighting fitting

DE: Deckenleuchte LED / HU: Mennyezeti lámpatest LED

STRÜHM



① GUSTI LED 3W NW




② GUSTI LED 10W NW



③ IGOR LED D 6W WHITE NW



④ IGOR LED D 9W WHITE NW



GUSTI LED / IGOR LED

①	03104	**GUSTI LED 3W NW**	3 W	neutral white Neutralweiß semleges fehér	270 lm	120°		silver / silber / ezüst	5901477331046
②	03106	**GUSTI LED 10W NW**	10 W		900 lm				5901477331060
③	03127	**IGOR LED D 6W WHITE NW**	6 W		500 lm	45°		white / weiß / fehér	5901477331275
④	03128	**IGOR LED D 9W WHITE NW**	9 W		750 lm	65°			5901477331282

230 V 50 Hz | LED | CRI 80 | 35 000 h | IP20 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast
DE:	Aluminiumgusslegierung
HU:	alumínium öntvény

Ceiling LED lighting fitting

DE: Deckenleuchte LED / HU: Mennyezeti lámpatest LED

STRÜHM



① ROBIN LED C 12W NW



② ROBIN LED C 18W NW



③ ROBIN LED D 6W NW




④ ROBIN LED D 12W NW



⑤ ROBIN LED D 18W NW




⑥ ROBIN LED D 24W NW



ROBIN LED

①	03086	**ROBIN LED C 12W NW**	12 W	1340 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1080 lm	white weiß fehér	5901477330865
②	03087	**ROBIN LED C 18W NW**	18 W	2040 lm		1620 lm		5901477330872
③	03089	**ROBIN LED D 6W NW**	6 W	610 lm		540 lm		5901477330896
④	03090	**ROBIN LED D 12W NW**	12 W	1340 lm		1080 lm		5901477330902
⑤	03091	**ROBIN LED D 18W NW**	18 W	2040 lm		1620 lm		5901477330919
⑥	03092	**ROBIN LED D 24W NW**	24 W	2780 lm		2160 lm		5901477330926



Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium, polycarbonate PC
DE:	Aluminium, Polycarbonate PC
HU:	alumínium, polikarbonát PC


Ceiling LED lighting fitting

DE: Deckenleuchte LED / HU: Mennyezeti lámpatest LED

STRÜHM



① MARTIN LED C MATCHR 6W NW



② MARTIN LED C WHITE 6W NW




③ MARTIN LED C MATCHR 12W NW




④ MARTIN LED C MATCHR 18W NW



⑤ MARTIN LED C MATCHR 24W NW



⑥ MARTIN LED C WHITE 24W NW



MARTIN LED C

①	03272	**MARTIN LED C MATCHR 6W NW**	6 W	580 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	540 lm	CRI 81	matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477332722
②	02904	**MARTIN LED C WHITE 6W NW**						white / weiß / fehér	5901477329043
③	03496	**MARTIN LED C MATCHR 12W NW**	12 W	1290 lm		1080 lm		matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477334962
④	03274	**MARTIN LED C MATCHR 18W NW**	18 W	2010 lm		1620 lm			5901477332746
⑤	03275	**MARTIN LED C MATCHR 24W NW**	24 W	2800 lm		2160 lm			5901477332753
⑥	02907	**MARTIN LED C WHITE 24W NW**					CRI 80	white / weiß / fehér	5901477329074




Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium, plastic, polycarbonate PC
DE:	Aluminium, Kunststoff, Polycarbonate PC
HU:	alumínium, műanyag, polikarbonát PC


Ceiling LED lighting fitting

DE: Deckenleuchte LED / HU: Mennyezeti lámpatest LED


STRÜHM




① MARTIN LED D MATCHR 6W NW




② MARTIN LED D WHITE 6W NW




③ MARTIN LED D MATCHR 12W NW



④ MARTIN LED D MATCHR 18W NW



⑤ MARTIN LED D MATCHR 24W NW



MARTIN LED D

	123	ABC					CRI		
①	03276	**MARTIN LED D MATCHR 6W NW**	6 W	580 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	540 lm	CRI 81	matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477332760
②	02908	**MARTIN LED D WHITE 6W NW**					CRI 80	white / weiß / fehér	5901477329081
③	03277	**MARTIN LED D MATCHR 12W NW**	12 W	1290 lm		1080 lm	CRI 81	matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477332777
④	03278	**MARTIN LED D MATCHR 18W NW**	18 W	2010 lm		1620 lm			5901477332784
⑤	03279	**MARTIN LED D MATCHR 24W NW**	24 W	2800 lm		2160 lm			5901477332791

230 V
50 Hz
LED
120°
35 000 h
IP20
AC / DC


Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium, plastic, polycarbonate PC
DE:	Aluminium, Kunststoff, Polycarbonate PC
HU:	alumínium, műanyag, polikarbonát PC

Ceiling LED lighting fitting

DE: Deckenleuchte LED / HU: Mennyezeti lámpatest LED

STRÜHM





① EDOR LED C 9W WHITE CCT



③ EDOR LED C 12W WHITE CCT



⑤ EDOR LED C 18W WHITE CCT



⑦ EDOR LED C 24W WHITE CCT



② EDOR LED C 9W BLACK CCT




④ EDOR LED C 12W BLACK CCT





⑥ EDOR LED C 18W BLACK CCT




⑧ EDOR LED C 24W BLACK CCT









EDOR LED

	123	ABC						
①	04757	EDOR LED C 9W WHITE CCT	9 W	1290 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	850 lm	white / weiß / fehér	5901477347573
②	04758	EDOR LED C 9W BLACK CCT				790 lm	black / schwarz / fekete	5901477347580
③	04759	EDOR LED C 12W WHITE CCT	12 W	1660 lm		1120 lm	white / weiß / fehér	5901477347597
④	04760	EDOR LED C 12W BLACK CCT				1050 lm	black / schwarz / fekete	5901477347603
⑤	04761	EDOR LED C 18W WHITE CCT	18 W	2520 lm		1700 lm	white / weiß / fehér	5901477347610
⑥	04762	EDOR LED C 18W BLACK CCT				1610 lm	black / schwarz / fekete	5901477347627
⑦	04763	EDOR LED C 24W WHITE CCT	24 W	3470 lm		2470 lm	white / weiß / fehér	5901477347634
⑧	04764	EDOR LED C 24W BLACK CCT				2320 lm	black / schwarz / fekete	5901477347641


230 V 50 Hz · LED · CRI 81 · 120° · L70B50 35 000 h · IP20 · AC / DC


Materials / Material / Anyaga	
GB:	polypropylene PP, polystyrene PS
DE:	Polypropylen PP, Polystyrol PS
HU:	polipropilén PP, polisztirol PS


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Ceiling LED lighting fitting

DE: Deckenleuchte LED / HU: Mennyezeti lámpatest LED









① ANDRE LED C 9/12/15W WHITE CCT




③ ANDRE LED C 12/15/18W WHITE CCT




② ANDRE LED C 9/12/15W BLACK CCT



④ ANDRE LED C 12/15/18W BLACK CCT





ANDRE LED

①	05056	**ANDRE LED C 9/12/15W WHITE CCT**	9/12/15 W	max 2460 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	1120/ 1440/ 1750 lm	white / weiß / fehér	5901477350566
②	05057	**ANDRE LED C 9/12/15W BLACK CCT**					black / schwarz / fekete	5901477350573
③	05058	**ANDRE LED C 12/15/18W WHITE CCT**	12/15/18 W	max 2910 lm		1550/ 1880/ 2230 lm	white / weiß / fehér	5901477350580
④	05059	**ANDRE LED C 12/15/18W BLACK CCT**					black / schwarz / fekete	5901477350597

230 V 50 Hz · LED · CRI 81 · 160° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	power regulation
DE:	Leistungsregelung
HU:	teljesítményszabályozás

Ceiling LED lighting fitting

DE: Deckenleuchte LED / HU: Mennyezeti lámpatest LED







① OLGA LED C 12W WHITE CCT



③ OLGA LED C 18W WHITE CCT



⑤ OLGA LED C 24W WHITE CCT




② OLGA LED C 12W BLACK CCT





④ OLGA LED C 18W BLACK CCT



⑥ OLGA LED C 24W BLACK CCT







OLGA LED C

①	03767	**OLGA LED C 12W WHITE CCT**	12 W	1490 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	1160 lm	white / weiß / fehér	5901477337673
②	04406	**OLGA LED C 12W BLACK CCT**				1110 lm	black / schwarz / fekete	5901477344060
③	03768	**OLGA LED C 18W WHITE CCT**	18 W	2220 lm		1820 lm	white / weiß / fehér	5901477337680
④	04407	**OLGA LED C 18W BLACK CCT**				1780 lm	black / schwarz / fekete	5901477344077
⑤	03769	**OLGA LED C 24W WHITE CCT**	24 W	2980 lm		2490 lm	white / weiß / fehér	5901477337697
⑥	04408	**OLGA LED C 24W BLACK CCT**				2390 lm	black / schwarz / fekete	5901477344084



Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic, polycarbonate PC
DE:	Kunststoff, Polycarbonate PC
HU:	műanyag, polikarbonát PC


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	surface and recessed installation
DE:	Oberflächen- und Unterputzmontage
HU:	felület és süllyesztett szerelés

Ceiling LED light fitting with a motion sensor

DE: Plafond beleuchtung LED mit Bewegungsmelder / HU: Mennyezeti lámpa LED mozgásérzékelővel

STRÜHM





① OLGIERD LED C MVS 12W WHITE CCT

③ OLGIERD LED C MVS 18W WHITE CCT

⑤ OLGIERD LED C MVS 24W WHITE CCT



② OLGIERD LED C MVS 12W BLACK CCT




④ OLGIERD LED C MVS 18W BLACK CCT




⑥ OLGIERD LED C MVS 24W BLACK CCT


①②



③④



⑤⑥



OLGIERD LED C MVS

	123	ABC						
①	03900	**OLGIERD LED C MVS 12W WHITE CCT**	12 W	1580 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	1010 lm	white / weiß / fehér	5901477339004
②	04552	**OLGIERD LED C MVS 12W BLACK CCT**				890 lm	black / schwarz / fekete	5901477345524
③	03901	**OLGIERD LED C MVS 18W WHITE CCT**	18 W	2310 lm		1710 lm	white / weiß / fehér	5901477339011
④	04553	**OLGIERD LED C MVS 18W BLACK CCT**				1460 lm	black / schwarz / fekete	5901477345531
⑤	04059	**OLGIERD LED C MVS 24W WHITE CCT**	24 W	3170 lm		2090 lm	white / weiß / fehér	5901477340598
⑥	04554	**OLGIERD LED C MVS 24W BLACK CCT**				1840 lm	black / schwarz / fekete	5901477345548

230 V 50 Hz · LED · CRI 83 · 120° · 35 000 h · MVS · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic, polycarbonate PC
DE:	Kunststoff, Polycarbonate PC
HU:	műanyag, polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	microwave motion sensor includeds
DE:	Mikrowellen-Bewegungssensor enthalten
HU:	mikrohullámú mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching on with ambient light < 50 lx
DE:	Einschalten bei Umgebungslicht < 50 lx
HU:	működik a környezeti fény < 50 lx

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 4 m
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 4 m
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 4 m

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 360°
HU:	az érzékelő működési szöge 360°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching off after 20 s without movement
DE:	Ausschalten nach 20s ohne Bewegung
HU:	kikapcsolás 20 s mozgás nélkül után

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	operating frequency 5,8 GHz
DE:	Betriebsfrequenz 5,8 GHz
HU:	működési frekvencia 5,8 GHz


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	transmitter power 1,2 mW MAX
DE:	Sendeleistung 1,2 mW MAX
HU:	adóteljesítmény 1,2 mW MAX

Ceiling LED lighting fitting

DE: Deckenleuchte LED / HU: Mennyezeti lámpatest LED

STRÜHM







① OLGA LED D 12W WHITE CCT



③ OLGA LED D 18W WHITE CCT



⑤ OLGA LED D 24W WHITE CCT



② OLGA LED D 12W BLACK CCT




④ OLGA LED D 18W BLACK CCT




⑥ OLGA LED D 24W BLACK CCT


①②



③④



⑤⑥



OLGA LED D

	123	ABC						
①	04061	**OLGA LED D 12W WHITE CCT**	12 W	1540 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	1200 lm	white / weiß / fehér	5901477340611
②	04409	**OLGA LED D 12W BLACK CCT**				1150 lm	black / schwarz / fekete	5901477344091
③	04062	**OLGA LED D 18W WHITE CCT**	18 W	2320 lm		1840 lm	white / weiß / fehér	5901477340628
④	04410	**OLGA LED D 18W BLACK CCT**				1790 lm	black / schwarz / fekete	5901477344107
⑤	04063	**OLGA LED D 24W WHITE CCT**	24 W	3010 lm		2420 lm	white / weiß / fehér	5901477340635
⑥	04411	**OLGA LED D 24W BLACK CCT**				2320 lm	black / schwarz / fekete	5901477344114

230 V 50 Hz · LED · CRI 81 · 120° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic, polycarbonate PC
DE:	Kunststoff, Polycarbonate PC
HU:	műanyag, polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	surface and recessed installation
DE:	Oberflächen- und Unterputzmontage
HU:	felület és süllyesztett szerelés

Ceiling LED light fitting with a motion sensor

DE: Plafond beleuchtung LED mit Bewegungsmelder / HU: Mennyezeti lámpa LED mozgásérzékelővel

STRÜHM







① OLGIERD LED D MVS 12W WHITE CCT

③ OLGIERD LED D MVS 18W WHITE CCT




② OLGIERD LED D MVS 12W BLACK CCT




④ OLGIERD LED D MVS 18W BLACK CCT

①②



③④



OLGIERD LED D MVS

	123	ABC						
①	03902	**OLGIERD LED D MVS 12W WHITE CCT**	12 W	1580 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	875 lm	white / weiß / fehér	5901477339028
②	04555	**OLGIERD LED D MVS 12W BLACK CCT**				760 lm	black / schwarz / fekete	5901477345555
③	03903	**OLGIERD LED D MVS 18W WHITE CCT**	18 W	2310 lm		1580 lm	white / weiß / fehér	5901477339035
④	04556	**OLGIERD LED D MVS 18W BLACK CCT**				1470 lm	black / schwarz / fekete	5901477345562



Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic, polycarbonate PC
DE:	Kunststoff, Polycarbonate PC
HU:	műanyag, polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	microwave motion sensor includeds
DE:	Mikrowellen-Bewegungssensor enthalten
HU:	mikrohullámú mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching on with ambient light < 50 lx
DE:	Einschalten bei Umgebungslicht < 50 lx
HU:	működik a környezeti fény < 50 lx

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 4 m
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 4 m
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 4 m

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 360°
HU:	az érzékelő működési szöge 360°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching off after 20 s without movement
DE:	Ausschalten nach 20s ohne Bewegung
HU:	kikapcsolás 20 s mozgás nélkül után

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	operating frequency 5,8 GHz
DE:	Betriebsfrequenz 5,8 GHz
HU:	működési frekvencia 5,8 GHz


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	transmitter power 1,2 mW MAX
DE:	Sendeleistung 1,2 mW MAX
HU:	adóteljesítmény 1,2 mW MAX

Ceiling LED lighting fitting

DE: Deckenleuchte LED / HU: Mennyezeti lámpatest LED

STRÜHM





① NASTIA LED C 14W WHITE CCT




③ NASTIA LED C 18W WHITE CCT




② NASTIA LED C 14W PINE CCT



④ NASTIA LED C 18W PINE CCT





NASTIA LED

	123	ABC						
①	04383	**NASTIA LED C 14W WHITE CCT**	14 W	1930 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	1450 lm	white / weiß / fehér	5901477343834
②	04384	**NASTIA LED C 14W PINE CCT**					pine / kiefer / fenyő	5901477343841
③	04385	**NASTIA LED C 18W WHITE CCT**	18 W	2710 lm		2070 lm	white / weiß / fehér	5901477343858
④	04386	**NASTIA LED C 18W PINE CCT**					pine / kiefer / fenyő	5901477343865

230 V 50 Hz · LED · CRI 85 · 160° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic, polycarbonate PC
DE:	Kunststoff, Polycarbonate PC
HU:	műanyag, polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	surface and recessed installation
DE:	Oberflächen- und Unterputzmontage
HU:	felület és süllyesztett szerelés

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM

IP44

① DOWBOR LED C 12W WHITE NW

③ DOWBOR LED C 18W WHITE NW

⑤ DOWBOR LED C 24W WHITE NW




② DOWBOR LED C 12W BLACK NW





④ DOWBOR LED C 18W BLACK NW



⑥ DOWBOR LED C 24W BLACK NW







DOWBOR LED

	123	ABC						
①	04952	**DOWBOR LED C 12W WHITE NW**	12 W	1420 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	890 lm	white / weiß / fehér	5901477349522
②	04331	**DOWBOR LED C 12W BLACK NW**					black / schwarz / fekete	5901477343315
③	04953	**DOWBOR LED C 18W WHITE NW**	18 W	2110 lm		1300 lm	white / weiß / fehér	5901477349539
④	04332	**DOWBOR LED C 18W BLACK NW**					black / schwarz / fekete	5901477343322
⑤	04954	**DOWBOR LED C 24W WHITE NW**	24 W	2960 lm		1840 lm	white / weiß / fehér	5901477349546
⑥	04337	**DOWBOR LED C 24W BLACK NW**					black / schwarz / fekete	5901477343377

230 V 50 Hz · LED · CRI 81 · 160° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polypropylene PP
DE:	Polypropylen PP
HU:	polipropilén PP

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM




① MOLI LED C 12W NW





② MOLI LED C 18W NW



③ MOLI LED C 24W NW







MOLI LED

	123	ABC						
①	04893	**MOLI LED C 12W NW**	12 W	1360 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	930 lm	white weiß fehér	5901477348938
②	04894	**MOLI LED C 18W NW**	18 W	2200 lm		1520 lm		5901477348945
③	04895	**MOLI LED C 24W NW**	24 W	2700 lm		1910 lm		5901477348952

230 V 50 Hz · LED · CRI 82 · 160° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED


STRÜHM




① SARA LED C 12W NW



② SARA LED C 24W NW





SARA LED

①	04896	**SARA LED C 12W NW**	12 W	1360 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	630 lm	black / schwarz / fekete	5901477348969
②	04897	**SARA LED C 24W NW**	24 W	2700 lm		1180 lm		5901477348976

230 V 50 Hz · LED · CRI 82 · 160° · 35 000 h · IP20 · AC / DC


Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM






① URANIA LED C 12W CCT

② URANIA LED C 18W CCT

③ URANIA LED C 24W CCT



URANIA LED C

①	03825	**URANIA LED C 12W CCT**	12 W	1380 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	780 lm	white weiß fehér	5901477338250
②	03826	**URANIA LED C 18W CCT**	18 W	1990 lm		1160 lm		5901477338267
③	03827	**URANIA LED C 24W CCT**	24 W	2680 lm		1660 lm		5901477338274



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM


IP44



① URANIA LED D 12W NW

② URANIA LED D 18W NW

③ URANIA LED D 24W NW



URANIA LED D

	123	ABC						
①	03918	**URANIA LED D 12W NW**	12 W	1320 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	900 lm	white weiß fehér	5901477339189
②	03919	**URANIA LED D 18W NW**	18 W	1980 lm		1350 lm		5901477339196
③	03920	**URANIA LED D 24W NW**	24 W	2640 lm		1800 lm		5901477339202

230 V 50 Hz · LED · CRI 82 · 160° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM

IP44








① LEON LED C 12W NW

② LEON LED C 16W NW

③ LEON LED C 24W NW



LEON LED

①	02780	**LEON LED C 12W NW**	12 W	1280 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1120 lm	white weiß fehér	5901477327803
②	02781	**LEON LED C 16W NW**	16 W	1650 lm		1360 lm		5901477327810
③	02782	**LEON LED C 24W NW**	24 W	2440 lm		2208 lm		5901477327827

230 V 50 Hz · LED · CRI 81 · 160° · 35 000 h · IP44 · AC / DC


Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting with a motion sensor

DE: Plafond beleuchtung LED mit Bewegungsmelder / HU: Mennyezeti lámpa LED mozgásérzékelővel

STRÜHM






① LEON LED C MVS 12W NW



② LEON LED C MVS 16W NW



LEON LED C MVS

①	03529	**LEON LED C MVS 12W NW**	12 W	1280 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1120 lm	white / weiß / fehér	5901477335297
②	03530	**LEON LED C MVS 16W NW**	16 W	1650 lm		1360 lm		5901477335303



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	microwave motion sensor includeds
DE:	Mikrowellen-Bewegungssensor enthalten
HU:	mikrohullámú mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching on with ambient light < 50 lx, 100 lx, 300 lx, 500 lx, OFF
DE:	Einschalten bei Umgebungslicht < 50 lx, 100 lx, 300 lx, 500 lx, OFF
HU:	működik a környezeti fény < 50 lx, 100 lx, 300 lx, 500 lx, OFF

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 360°
HU:	az érzékelő működési szöge 360°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 1,8 m, 3,4 m, 4,8 m, 6,2 m
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 1,8 m, 3,4 m, 4,8 m, 6,2 m
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 1,8 m, 3,4 m, 4,8 m, 6,2 m

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching off after < 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min
DE:	Ausschalten nach < 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min
HU:	kikapcsolás < 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	DIM function
DE:	DIM-Funktion
HU:	DIM funkció

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	operating frequency 5,8 GHz
DE:	Betriebsfrequenz 5,8 GHz
HU:	működési frekvencia 5,8 GHz

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	transmitter power 1,2 mW MAX
DE:	Sendeleistung 1,2 mW MAX
HU:	adóteljesítmény 1,2 mW MAX

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM

IP44




① SOLA LED C 12W NW



② SOLA LED C 16W NW



③ SOLA LED C 24W NW



SOLA LED C

①	02783	**SOLA LED C 12W NW**	12 W	1290 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1120 lm	white weiß fehér	5901477327834
②	02784	**SOLA LED C 16W NW**	16 W	1690 lm		1390 lm		5901477327841
③	02785	**SOLA LED C 24W NW**	24 W	2480 lm		2208 lm		5901477327858

230 V
50 Hz

LED

CRI 81

160°

35 000 h

IP44

AC / DC


Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting with a motion sensor

DE: Plafond beleuchtung LED mit Bewegungsmelder / HU: Mennyezeti lámpa LED mozgásérzékelővel

STRÜHM









① SOLA LED C MVS 12W NW

② SOLA LED C MVS 16W NW



SOLA LED C MVS

①	03531	**SOLA LED C MVS 12W NW**	12 W	1290 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1120 lm	white / weiß / fehér	5901477335310
②	03532	**SOLA LED C MVS 16W NW**	16 W	1690 lm		1390 lm		5901477335327



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	microwave motion sensor includeds
DE:	Mikrowellen-Bewegungssensor enthalten
HU:	mikrohullámú mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching on with ambient light < 50 lx, 100 lx, 300 lx, 500 lx, OFF
DE:	Einschalten bei Umgebungslicht < 50 lx, 100 lx, 300 lx, 500 lx, OFF
HU:	működik a környezeti fény < 50 lx, 100 lx, 300 lx, 500 lx, OFF

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 360°
HU:	az érzékelő működési szöge 360°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 1,8 m, 3,4 m, 4,8 m, 6,2 m
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 1,8 m, 3,4 m, 4,8 m, 6,2 m
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 1,8 m, 3,4 m, 4,8 m, 6,2 m

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching off after < 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min
DE:	Ausschalten nach < 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min
HU:	kikapcsolás < 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	DIM function
DE:	DIM-Funktion
HU:	DIM funkció

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	operating frequency 5,8 GHz
DE:	Betriebsfrequenz 5,8 GHz
HU:	működési frekvencia 5,8 GHz

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	transmitter power 1,2 mW MAX
DE:	Sendeleistung 1,2 mW MAX
HU:	adóteljesítmény 1,2 mW MAX

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM


IP44



① SOLA LED C SLIM 14W NW

② SOLA LED C SLIM 18W NW

③ SOLA LED C SLIM 24W NW



SOLA LED C SLIM

①	03516	**SOLA LED C SLIM 14W NW**	14 W	1840 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	910 lm	white weiß fehér	5901477335167
②	03517	**SOLA LED C SLIM 18W NW**	18 W	2010 lm		1235 lm		5901477335174
③	03518	**SOLA LED C SLIM 24W NW**	24 W	3070 lm		1625 lm		5901477335181

230 V
50 Hz

LED

CRI 82

160°

35 000 h

IP44

AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting with a motion sensor


DE: Plafond beleuchtung LED mit Bewegungsmelder / HU: Mennyezeti lámpa LED mozgásérzékelővel

STRÜHM





① SOLA LED C SLIM MVS 14W NW ② SOLA LED C SLIM MVS 18W NW ③ SOLA LED C SLIM MVS 24W NW



SOLA LED C SLIM MVS

①	04319	**SOLA LED C SLIM MVS 14W NW**	14 W	1840 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	910 lm	white weiß fehér	5901477343193
②	04320	**SOLA LED C SLIM MVS 18W NW**	18 W	2010 lm		1235 lm		5901477343209
③	03756	**SOLA LED C SLIM MVS 24W NW**	24 W	3070 lm		1625 lm		5901477337567



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	microwave motion sensor includeds
DE:	Mikrowellen-Bewegungssensor enthalten
HU:	mikrohullámú mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching on with ambient light < 10 lx, 20 lx, 75 lx, 200 lx, OFF
DE:	Einschalten bei Umgebungslicht < 10 lx, 20 lx, 75 lx, 200 lx, OFF
HU:	működik a környezeti fény < 10 lx, 20 lx, 75 lx, 200 lx, OFF

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 150°/ 360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 150° /360°
HU:	az érzékelő működési szöge 150° /360°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 1,7 m, 2,5 m, 3,3 m, 4 m
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 1,7 m, 2,5 m, 3,3 m, 4 m
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 1,7 m, 2,5 m, 3,3 m, 4 m

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching off after < 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
DE:	Ausschalten nach < 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
HU:	kikapcsolás < 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	operating frequency 5,8 GHz ±75 MHz
DE:	Betriebsfrequenz 5,8 GHz ±75 MHz
HU:	működési frekvencia 5,8 GHz ±75 MHz

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	transmitter power 1,2 mW MAX
DE:	Sendeleistung 1,2 mW MAX
HU:	adóteljesítmény 1,2 mW MAX

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM


IP44




① SOLA LED D SLIM 20W NW



② SOLA LED D SLIM 28W NW





SOLA LED D SLIM

①	03512	**SOLA LED D SLIM 20W NW**	20 W	2680 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1360 lm	white / weiß / fehér	5901477335129
②	03513	**SOLA LED D SLIM 28W NW**	28 W	3570 lm		1900 lm		5901477335136

230 V 50 Hz · LED · CRI 82 · 160° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting with a motion sensor

DE: Plafond beleuchtung LED mit Bewegungsmelder / HU: Mennyezeti lámpa LED mozgásérzékelővel

STRÜHM







① SOLA LED D SLIM MVS 20W NW




② SOLA LED D SLIM MVS 28W NW





SOLA LED D SLIM MVS

	123	ABC						
①	03757	**SOLA LED D SLIM MVS 20W NW**	20 W	2680 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1360 lm	white / weiß / fehér	5901477337574
②	03758	**SOLA LED D SLIM MVS 28W NW**	28 W	3570 lm		1900 lm		5901477337581



Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	microwave motion sensor includeds
DE:	Mikrowellen-Bewegungssensor enthalten
HU:	mikrohullámú mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	switching on with ambient light < 10 lx, 20 lx, 75 lx, 200 lx, OFF
DE:	Einschalten bei Umgebungslicht < 10 lx, 20 lx, 75 lx, 200 lx, OFF
HU:	működik a környezeti fény < 10 lx, 20 lx, 75 lx, 200 lx, OFF

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	movement sensor operating angle 150°/ 360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 150° /360°
HU:	az érzékelő működési szöge 150° /360°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	motion detection range < 1,7 m, 2,5 m, 3,3 m, 4 m
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 1,7 m, 2,5 m, 3,3 m, 4 m
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 1,7 m, 2,5 m, 3,3 m, 4 m

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	switching off after < 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
DE:	Ausschalten nach < 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
HU:	kikapcsolás < 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	operating frequency 5,8 GHz ±75 MHz
DE:	Betriebsfrequenz 5,8 GHz ±75 MHz
HU:	működési frekvencia 5,8 GHz ±75 MHz

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	transmitter power 1,2 mW MAX
DE:	Sendeleistung 1,2 mW MAX
HU:	adóteljesítmény 1,2 mW MAX

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM


IP44




① ADIS LED D SLIM 20W NW



② ADIS LED D SLIM 28W NW





ADIS LED D SLIM

	123	ABC						
①	03514	**ADIS LED D SLIM 20W NW**	20 W	2690 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1360 lm	white / weiß / fehér	5901477335143
②	03515	**ADIS LED D SLIM 28W NW**	28 W	3560 lm		1900 lm		5901477335150

230 V 50 Hz · LED · CRI 82 · 160° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting with a motion sensor

DE: Plafond beleuchtung LED mit Bewegungsmelder / HU: Mennyezeti lámpa LED mozgásérzékelővel

STRÜHM







① ADIS LED D SLIM MVS 20W NW



② ADIS LED D SLIM MVS 28W NW





ADIS LED D SLIM MVS

①	03754	**ADIS LED D SLIM MVS 20W NW**	20 W	2690 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1360 lm	white / weiß / fehér	5901477337543
②	03755	**ADIS LED D SLIM MVS 28W NW**	28 W	3560 lm		1900 lm		5901477337550



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	microwave motion sensor includeds
DE:	Mikrowellen-Bewegungssensor enthalten
HU:	mikrohullámú mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching on with ambient light < 10 lx, 20 lx, 75 lx, 200 lx, OFF
DE:	Einschalten bei Umgebungslicht < 10 lx, 20 lx, 75 lx, 200 lx, OFF
HU:	működik a környezeti fény < 10 lx, 20 lx, 75 lx, 200 lx, OFF

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 150°/ 360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 150° /360°
HU:	az érzékelő működési szöge 150° /360°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 1,7 m, 2,5 m, 3,3 m, 4 m
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 1,7 m, 2,5 m, 3,3 m, 4 m
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 1,7 m, 2,5 m, 3,3 m, 4 m

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching off after < 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
DE:	Ausschalten nach < 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
HU:	kikapcsolás < 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	operating frequency 5,8 GHz ± 75 MHz
DE:	Betriebsfrequenz 5,8 GHz ± 75 MHz
HU:	működési frekvencia 5,8 GHz ± 75 MHz

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	transmitter power 1,2 mW MAX
DE:	Sendeleistung 1,2 mW MAX
HU:	adóteljesítmény 1,2 mW MAX

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM


IP44




① KAROL LED C 18W NW



② KAROL LED C 24W NW





KAROL LED

①	03239	**KAROL LED C 18W NW**	18 W	1790 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1600 lm	CRI 83	white / weiß / fehér	5901477332395
②	03240	**KAROL LED C 24W NW**	24 W	2710 lm		2120 lm	CRI 80		5901477332401

230 V 50 Hz | LED | 160° | 35 000 h | IP44 | AC / DC


Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM






① DIANA LED 16W CCT



② DIANA LED 24W CCT



DIANA LED

①	03237	**DIANA LED 16W CCT**	16 W	1940 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	1305 lm	white / weiß / fehér	5901477332371
②	03238	**DIANA LED 24W CCT**	24 W	2900 lm		1980 lm		5901477332388




Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM







① RINGE LED 16W CCT



② RINGE LED 24W CCT





RINGE LED

①	03282	**RINGE LED 16W CCT**	16 W	1940 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	1375 lm	white / weiß / fehér	5901477332821
②	03283	**RINGE LED 24W CCT**	24 W	2900 lm		1980 lm		5901477332838

230 V 50 Hz · LED · CRI 82 · 160° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM









① SOLEO LED 16W NW



② SOLEO LED 24W CCT





SOLEO LED

	123	ABC					CRI	IP		
①	03241	**SOLEO LED 16W NW**	16 W	1890 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1520 lm	CRI 81	IP44	white weiß fehér	5901477332418
②	03242	**SOLEO LED 24W CCT**	24 W	2900 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	2010 lm	CRI 82	IP20		5901477332425



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM

IP44




① ALEX LED C 24W NW



② ALEX LED D 18W NW



③ ALEX LED D 24W NW



ALEX LED

①	03564	**ALEX LED C 24W NW**	24 W	2490 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1680 lm	silver silber ezüst	5901477335648
②	03244	**ALEX LED D 18W NW**	18 W	1830 lm		1260lm		5901477332449
③	03245	**ALEX LED D 24W NW**	24 W	2490 lm		1680 lm		5901477332456

230 V 50 Hz · LED · CRI 80 · 140° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM

IP44




① SPARTA LED C 24W NW



② SPARTA LED C 48W NW



③ SPARTA LED D 48W NW



SPARTA LED

	123	ABC						
①	03637	**SPARTA LED C 24W NW**	24 W	2490 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1680 lm	white weiß fehér	5901477336379
②	03638	**SPARTA LED C 48W NW**	48 W	5250 lm		3500 lm		5901477336386
③	03640	**SPARTA LED D 48W NW**						5901477336409

230 V 50 Hz · LED · CRI 80 · 160° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM

IP44




① KLARA LED C 13W NW



② KLARA LED C 19W NW



③ KLARA LED C 25W NW



KLARA LED C

①	03591	**KLARA LED C 13W NW**	13 W	1350 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1120 lm	white weiß fehér	5901477335914
②	03592	**KLARA LED C 19W NW**	19 W	1900 lm		1650 lm		5901477335921
③	03593	**KLARA LED C 25W NW**	25 W	2550 lm		2150 lm		5901477335938

230 V
50 Hz
LED
CRI 83
160°
35 000 h
IP44
AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM


IP44




① KLARA LED D 36W NW



② KLARA LED D 48W NW





KLARA LED D

	123	ABC						
①	03617	**KLARA LED D 36W NW**	36 W	3980 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	2210 lm	white / weiß / fehér	5901477336171
②	03618	**KLARA LED D 48W NW**	48 W	5250 lm		2955 lm		5901477336188

230 V 50 Hz · LED · CRI 83 · 160° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM


IP44



① TETRIS LED C 24W NW



② TETRIS LED C 48W NW



TETRIS LED C

①	03641	**TETRIS LED C 24W NW**	24 W	2490 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1680 lm	CRI 80	white / weiß / fehér	5901477336416
②	03642	**TETRIS LED C 48W NW**	48 W	5250 lm		3500 lm	CRI 82		5901477336423

230 V 50 Hz · LED · 160° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM


IP44



① TETRIS LED D 36W NW



② TETRIS LED D 48W NW



TETRIS LED D

	123	ABC						
①	03643	**TETRIS LED D 36W NW**	36 W	3810 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	2650 lm	white / weiß / fehér	5901477336430
②	03644	**TETRIS LED D 48W NW**	48 W	5250 lm		3500 lm		5901477336447

230 V 50 Hz · LED · CRI 81 · 160° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM


IP44




① FALON LED C 24W NW



② FALON LED C 48W NW





FALON LED

	123	ABC						
①	04099	**FALON LED C 24W NW**	24 W	2820 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1770 lm	white / weiß / fehér	5901477340994
②	04100	**FALON LED C 48W NW**	48 W	5540 lm		3860 lm		5901477341007


230 V 50 Hz · LED · CRI 81 · 160° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic, stainless steel
DE:	Stahlblech, Kunststoff, Edelstahl
HU:	acéllemez, műanyag, rozsdamentes acél

Ceiling LED light fitting


DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM





① SINUS LED C 24W CCT



SINUS LED

①	04872	**SINUS LED C 24W CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white weiß fehér	5901477348723

230 V 50 Hz · 24 W · LED · 2900 lm · 1930 lm · CRI 82 · 160° · L70B50 35 000 h · IP20 · AC / DC


Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM







① FALA LED C 12W CCT



② FALA LED C 24W CCT





FALA LED

	123	ABC						
①	04873	**FALA LED C 12W CCT**	12 W	1450 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	980 lm	white weiß fehér	5901477348730
②	04874	**FALA LED C 24W CCT**	24 W	2900 lm		1930 lm		5901477348747

230 V 50 Hz · LED · CRI 82 · 160° · 35 000 h · IP20 · AC / DC


Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Ceiling LED light fitting


DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM





① PRYZMA LED C 12W CCT ② PRYZMA LED C 16W CCT ③ PRYZMA LED C 24W CCT



PRYZMA LED

①	04572	**PRYZMA LED C 12W CCT**	12 W	1450 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	980 lm	white weiß fehér	5901477345722
②	04573	**PRYZMA LED C 16W CCT**	16 W	1940 lm		1290 lm		5901477345739
③	04574	**PRYZMA LED C 24W CCT**	24 W	2900 lm		1930 lm		5901477345746

230 V 50 Hz · LED · CRI 82 · 160° · 35 000 h · IP20 · AC / DC


Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Ceiling LED light fitting


DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM





① AGATA LED C 12W CCT ② AGATA LED C 16W CCT ③ AGATA LED C 24W CCT



AGATA LED

①	04933	**AGATA LED C 12W CCT**	12 W	1450 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	980 lm	white weiß fehér	5901477349331
②	04934	**AGATA LED C 16W CCT**	16 W	1940 lm		1290 lm		5901477349348
③	04935	**AGATA LED C 24W CCT**	24 W	2900 lm		1930 lm		5901477349355

230 V 50 Hz | LED | CRI 82 | 160° | 35 000 h | IP20 | AC / DC


Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM






① RATAN LED C 24W WHITE CCT



② RATAN LED C 24W BLACK CCT



RATAN LED

	123	ABC				
①	04788	**RATAN LED C 24W WHITE CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	1370 lm	white / weiß / fehér	5901477347887
②	04789	**RATAN LED C 24W BLACK CCT**		1120 lm	black / schwarz / fekete	5901477347894

230 V
50 Hz
24 W
LED
2900 lm
CRI 82
160°
35 000 h
IP20
AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM




① LINUS LED C 12W NW



② LINUS LED C 18W NW



③ LINUS LED C 24W NW



LINUS LED

①	04346	**LINUS LED C 12W NW**	12 W	1270 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	730 lm	gold gold arany	5901477343469
②	04347	**LINUS LED C 18W NW**	18 W	1900 lm		1040 lm		5901477343476
③	04348	**LINUS LED C 24W NW**	24 W	2460 lm		1460 lm		5901477343483

230 V 50 Hz · LED · CRI 82 · 140° · 35 000 h · IP20 · AC / DC


Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting


DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM





① FIESTA LED C 24W CCT



FIESTA LED

	123	ABC			
①	04570	**FIESTA LED C 24W CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	black + gold schwarz + gold fekete + arany	5901477345708

230 V 50 Hz | 24 W | LED | 2900 lm | 1380 lm | CRI 82 | 140° | L70B50 35 000 h | IP20 | AC / DC


Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM



① TOTEM LED C 16W NW WHITE




③ TOTEM LED C 24W WHITE CCT



⑤ TOTEM LED C 48W NW WHITE




② TOTEM LED C 16W NW BLACK





④ TOTEM LED C 24W BLACK CCT



⑥ TOTEM LED C 48W NW BLACK







TOTEM LED C

	123	ABC						
①	04089	**TOTEM LED C 16W NW WHITE**	16 W	1950 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1590 lm	white / weiß / fehér	5901477340895
②	03926	**TOTEM LED C 16W NW BLACK**				1510 lm	black / schwarz / fekete	5901477339264
③	04090	**TOTEM LED C 24W WHITE CCT**	24 W	2860 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	1680 lm	white / weiß / fehér	5901477340901
④	03927	**TOTEM LED C 24W BLACK CCT**				1580 lm	black / schwarz / fekete	5901477339271
⑤	04095	**TOTEM LED C 48W NW WHITE**	48 W	5300 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	2750 lm	white / weiß / fehér	5901477340956
⑥	03928	**TOTEM LED C 48W NW BLACK**				2620 lm	black / schwarz / fekete	5901477339288



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag


③④

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM



① TOTEM LED D 16W NW WHITE



③ TOTEM LED D 24W NW WHITE



⑤ TOTEM LED D 48W NW WHITE



② TOTEM LED D 16W NW BLACK




④ TOTEM LED D 24W NW BLACK




⑥ TOTEM LED D 48W BLACK CCT


①②



③④



⑤⑥



TOTEM LED D

	123	ABC						
①	04096	**TOTEM LED D 16W NW WHITE**	16 W	1910 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1560 lm	white / weiß / fehér	5901477340963
②	03929	**TOTEM LED D 16W NW BLACK**				1490 lm	black / schwarz / fekete	5901477339295
③	04097	**TOTEM LED D 24W NW WHITE**	24 W	2900 lm		1860 lm	white / weiß / fehér	5901477340970
④	03930	**TOTEM LED D 24W NW BLACK**				1770 lm	black / schwarz / fekete	5901477339301
⑤	04098	**TOTEM LED D 48W NW WHITE**	48 W	5300 lm		2720 lm	white / weiß / fehér	5901477340987
⑥	03931	**TOTEM LED D 48W BLACK CCT**		5680 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	2610 lm	black / schwarz / fekete	5901477339318

230 V 50 Hz · LED · CRI 81 · 140° · L70B50 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

⑥

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM


IP44




① AURELIA LED C 24W NW



② AURELIA LED C 48W NW





AURELIA LED C

①	03775	**AURELIA LED C 24W NW**	24 W	2820 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1560 lm	white + black / weiß + schwarz / fehér + fekete	5901477337758
②	03776	**AURELIA LED C 48W NW**	48 W	5540 lm		3160 lm		5901477337765

230 V 50 Hz · LED · CRI 81 · 160° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM


IP44




① AURELIA LED D 24W NW



② AURELIA LED D 48W NW





AURELIA LED D

	123	ABC						
①	03816	**AURELIA LED D 24W NW**	24 W	2650 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1560 lm	white + black / weiß + schwarz / fehér + fekete	5901477338168
②	03817	**AURELIA LED D 48W NW**	48 W	5410 lm		3120 lm		5901477338175

230 V 50 Hz · LED · CRI 81 · 160° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM

IP44



① ATUT LED C OAK 18W NW



③ ATUT LED C OAK 24W NW



⑤ ATUT LED C OAK 36W NW




② ATUT LED C WENGE 18W NW





④ ATUT LED C WENGE 24W NW



⑥ ATUT LED C WENGE 36W NW







ATUT LED

	123	ABC					CRI		
①	04149	**ATUT LED C OAK 18W NW**	18 W	1980 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1260 lm	CRI 83	oak / eiche / tölgy	5901477341496
②	04150	**ATUT LED C WENGE 18W NW**						wenge / wenge / wenge	5901477341502
③	04151	**ATUT LED C OAK 24W NW**	24 W	2790 lm		1680 lm	CRI 82	oak / eiche / tölgy	5901477341519
④	04152	**ATUT LED C WENGE 24W NW**						wenge / wenge / wenge	5901477341526
⑤	04153	**ATUT LED C OAK 36W NW**	36 W	4010 lm		2520 lm	CRI 83	oak / eiche / tölgy	5901477341533
⑥	04154	**ATUT LED C WENGE 36W NW**						wenge / wenge / wenge	5901477341540



Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM


IP44



① MONO LED D 24W NW



② MONO LED D 48W NW



MONO LED

①	04161	**MONO LED D 24W NW**	24 W	2650 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1450 lm	CRI 81	oak / eiche / tölgy	5901477341618
②	04162	**MONO LED D 48W NW**	48 W	5590 lm		3160 lm	CRI 80		5901477341625



Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM

IP44




① FARNA LED C 16W NW



② FARNA LED C 24W NW



③ FARNA LED C 48W NW



FARNA LED

①	04155	**FARNA LED C 16W NW**	16 W	1950 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	970 lm	oak + black eiche + schwarz tölgy + fekete	5901477341557
②	04156	**FARNA LED C 24W NW**	24 W	2820 lm		1650 lm		5901477341564
③	04157	**FARNA LED C 48W NW**	48 W	5540 lm		3680 lm		5901477341571

230 V 50 Hz · LED · CRI 81 · 160° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED


STRÜHM




① LIBRUS LED C 24W NW



② LIBRUS LED D 24W NW





LIBRUS LED

	123	ABC					
①	04164	**LIBRUS LED C 24W NW**	2870 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1670 lm	black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477341649
②	04167	**LIBRUS LED D 24W NW**	2970 lm		1700 lm		5901477341670

230 V 50 Hz · 24 W · LED · CRI 83 · 160° · 35 000 h · IP20 · AC / DC


Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM







① OPERA LED C 24W CCT



② OPERA LED C 48W CCT





OPERA LED

①	03635	**OPERA LED C 24W CCT**	24 W	2900 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	1930 lm	white weiß fehér	5901477336355
②	03636	**OPERA LED C 48W CCT**	48 W	6050 lm		2810 lm		5901477336362

230 V 50 Hz · LED · CRI 82 · 160° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM


IP44



① FABIO LED C 24W NW



② FABIO LED C 48W NW



FABIO LED

①	04008	**FABIO LED C 24W NW**	24 W	2820 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1680 lm	white / weiß / fehér	5901477340086
②	04009	**FABIO LED C 48W NW**	48 W	5540 lm		3360 lm		5901477340093

230 V 50 Hz · LED · CRI 81 · 160° · 35 000 h · IP44 · AC / DC


Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM





① AMADEUS LED C 18W WHITE CCT




③ AMADEUS LED C 24W WHITE CCT




② AMADEUS LED C 18W BLACK CCT



④ AMADEUS LED C 24W BLACK CCT





AMADEUS LED

①	04979	**AMADEUS LED C 18W WHITE CCT**	18 W	2330 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	1100 lm	white / weiß / fehér	5901477349799
②	04980	**AMADEUS LED C 18W BLACK CCT**					black / schwarz / fekete	5901477349805
③	04981	**AMADEUS LED C 24W WHITE CCT**	24 W	3240 lm		1800 lm	white / weiß / fehér	5901477349812
④	04982	**AMADEUS LED C 24W BLACK CCT**					black / schwarz / fekete	5901477349829



Materials / Material / Anyaga	
GB:	ABS, polystyrene PS
DE:	ABS, Polystyrol PS
HU:	ABS, polisztirol PS

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Ceiling LED light fitting


DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM


IP44



① KIDI LED DINO 20W NW



② KIDI LED COSMOS 20W NW



KIDI LED

	123	ABC			
①	03645	KIDI LED DINO 20W NW	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	white / weiß / fehér	5901477336454
②	03647	KIDI LED COSMOS 20W NW			5901477336478

230 V 50 Hz | 20 W | LED | 2330 lm | 1300 lm | CRI 82 | 160° | 35 000 h | IP44 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting


DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM



① WENA LED D 24W

② WENA LED D 48W



WENA LED

①	04010	**WENA LED D 24W**	max 24 W	max 3050 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	max 2250 lm	white weiß fehér	5901477340109
②	04011	**WENA LED D 48W**	max 48 W	max 6320 lm		max 4410 lm		5901477340116

230 V 50 Hz · LED · CRI 83 · 160° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	brightness and white light adjustable by remote controller
DE:	Helligkeit und weißes Licht einstellbar per Fernbedienung
HU:	a fényerő és a fehér fény távirányítóval állítható

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM






① ARIEL LED C 48W






② ARIEL LED D 48W







ARIEL LED

	123	ABC				
①	04012	**ARIEL LED C 48W**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	max 4050 lm	silver silber ezüst	5901477340123
②	04013	**ARIEL LED D 48W**		max 3980 lm		5901477340130



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	brightness and white light adjustable by remote controller
DE:	Helligkeit und weißes Licht einstellbar per Fernbedienung
HU:	a fényerő és a fehér fény távirányítóval állítható

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM


IP44



① DROPS LED C 24W



② DROPS LED C 48W



DROPS LED

	123	ABC						
①	03865	**DROPS LED C 24W**	max 24 W	max 3090 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	max 1460 lm	white weiß fehér	5901477338656
②	03866	**DROPS LED C 48W**	max 48 W	max 6050 lm		max 2860 lm		5901477338663

230 V 50 Hz · LED · CRI 83 · 140° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	brightness and white light adjustable by remote controller
DE:	Helligkeit und weißes Licht einstellbar per Fernbedienung
HU:	a fényerő és a fehér fény távirányítóval állítható

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM

IP44




① MINERAL LED C 48W






② GLORIA LED C 48W







MINERAL LED / GLORIA LED

	123	ABC						
①	03726	**MINERAL LED C 48W**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	max 3000 lm	140°	black / schwarz / fekete		5901477337260
②	03727	**GLORIA LED C 48W**		max 3400 lm	160°	chrome / chrom / króm		5901477337277

230 V 50 Hz | MAX 48 W | LED | MAX 5780 lm | CRI 84 | 35 000 h | IP44 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	brightness and white light adjustable by remote controller
DE:	Helligkeit und weißes Licht einstellbar per Fernbedienung
HU:	a fényerő és a fehér fény távirányítóval állítható

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM

IP44




① IRYNA LED C 24W






② IRYNA LED C 48W







IRYNA LED

	123	ABC						
①	03845	**IRYNA LED C 24W**	max 24 W	max 3090 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	max 2240 lm	white weiß fehér	5901477338458
②	03846	**IRYNA LED C 48W**	max 48 W	max 6050 lm		max 4150 lm		5901477338465

230 V
50 Hz

LED

CRI 83

160°

35 000 h

IP44

AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	brightness and white light adjustable by remote controller
DE:	Helligkeit und weißes Licht einstellbar per Fernbedienung
HU:	a fényerő és a fehér fény távirányítóval állítható

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM

IP44







① ESPERANTO LED C 48W

Smart WI-FI Control

② POLAR LED C 48W





ESPERANTO LED / POLAR LED

	123	ABC				
①	04077	**ESPERANTO LED C 48W**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	max 3400 lm	black schwarz fekete	5901477340772
②	04078	**POLAR LED C 48W**		max 3540 lm		5901477340789

230 V 50 Hz | MAX 48 W | LED | MAX 5280 lm | CRI 83 | 160° | 35 000 h | TUYA | IP44 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	brightness and white light adjustable by smartphone
DE:	Helligkeit und weißes Licht einstellbar per Smartphone
HU:	a fényerő és a fehér fény okostelefonról állítható


Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM





① LAGUNA 30/70 LED C 48W NW





② LAGUNA 30/70 LED D 48W NW





LAGUNA 30/70 LED

①	04169	**LAGUNA 30/70 LED C 48W NW**	max 5540 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	max 2560 lm	white + black weiß + schwarz fehér + fekete	5901477341694
②	04170	**LAGUNA 30/70 LED D 48W NW**	max 5410 lm		max 2500 lm		5901477341700

230 V 50 Hz · MAX 48 W · LED · CRI 82 · 160° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	function 30% / 70% / 100% power
DE:	Funktion 30% / 70% / 100% Leistung
HU:	30% / 70% / 100% teljesítmény funkció

Ceiling LED lighting fitting

DE: Deckenleuchte LED / HU: Mennyezeti lámpatest LED


STRÜHM




① SPIRAL LED C 50W NW



② NOLAN LED 3C BLACK 38W NW



③ NOLAN LED 3D BLACK 45W NW



SPIRAL LED / NOLAN LED

①	04972	**SPIRAL LED C 50W NW**	50 W	7750 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	3900 lm	white / weiß / fehér		5901477349720
②	04968	**NOLAN LED 3C BLACK 38W NW**	38 W	5500 lm		1640 lm	black / schwarz / fekete		5901477349683
③	04969	**NOLAN LED 3D BLACK 45W NW**	45 W	6650 lm		2100 lm			5901477349690

230 V 50 Hz · LED · CRI 81 · 160° · 35 000 h · IP20 · AC / DC


Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM






① MONSUN LED C 48W CCT



② HALNY LED C 48W CCT



MONSUN LED / HALNY LED

①	05050	**MONSUN LED C 48W CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white / weiß / fehér	5901477350504
②	04816	**HALNY LED C 48W CCT**		white + black / weiß + schwarz / fehér + fekete	5901477348167




Materials / Material / Anyaga	Remarks / Kommentare / Megjegyzések	Remarks / Kommentare / Megjegyzések	Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: plastic	GB: three-stage color temperature control (WW, NW, CW)	GB: brightness and white light adjustable by remote controller	GB: fan included
DE: Kunststoff	DE: dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)	DE: Helligkeit und weißes Licht einstellbar per Fernbedienung	DE: Windmühle inklusive
HU: műanyag	HU: háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)	HU: a fényerő és a fehér fény távirányítóval állítható	HU: ventilátorral együtt

Ceiling LED light fitting with a motion sensor

DE: Plafond beleuchtung LED mit Bewegungsmelder / HU: Mennyezeti lámpa LED mozgásérzékelővel

STRÜHM







① WINYL LED PIR 12W NW



② WINYL LED PIR 18W NW





WINYL LED PIR

①	04531	**WINYL LED PIR 12W NW**	12 W	1210 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	840 lm	white / weiß / fehér	5901477345319
②	04532	**WINYL LED PIR 18W NW**	18 W	1730 lm		1260 lm		5901477345326



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	possibility of setting ambient lighting intensity (3-2000 lx) at which the device operates
DE:	die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (3-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU:	a környezeti fényintenzitás (3-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 120°/ 360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 120° /360°
HU:	az érzékelő működési szöge 120° /360°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 4 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 4 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 4 m (< 24°C)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time regulation between 10 s and 8 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 10 s bis 8 min
HU:	állítható időtartamú fény 10 s és 8 min között

Ceiling LED light fitting

DE: Plafond beleuchtung LED / HU: Mennyezeti lámpa LED

STRÜHM


IP44




① DENZEL LED C 18W NW



② DENZEL LED C 24W NW





DENZEL LED

①	04920	**DENZEL LED C 18W NW**	18 W	2420 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1670 lm	white / weiß / fehér	5901477349201
②	04921	**DENZEL LED C 24W NW**	24 W	3220 lm		2330 lm		5901477349218

230 V 50 Hz · LED · CRI 81 · 160° · 35 000 h · IP44 · AC / DC


Materials / Material / Anyaga

GB:	polypropylene PP
DE:	Polypropylen PP
HU:	polipropilén PP

Ceiling LED light fitting with a motion sensor

DE: Plafond beleuchtung LED mit Bewegungsmelder / HU: Mennyezeti lámpa LED mozgásérzékelővel

STRÜHM









① DENZEL LED C MVS 18W NW

② DENZEL LED C MVS 24W NW





DENZEL LED MVS

	123	ABC						
①	04794	**DENZEL LED C MVS 18W NW**	18 W	2100 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1670 lm	white / weiß / fehér	5901477347948
②	04795	**DENZEL LED C MVS 24W NW**	24 W	3170 lm		2330 lm		5901477347955



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polypropylene PP
DE:	Polypropylen PP
HU:	polipropilén PP

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	microwave motion sensor includeds
DE:	Mikrowellen-Bewegungssensor enthalten
HU:	mikrohullámú mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching on with ambient light < 50 lx
DE:	Einschalten bei Umgebungslicht < 50 lx
HU:	működik a környezeti fény < 50 lx

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 180°/ 360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 180° /360°
HU:	az érzékelő működési szöge 180° /360°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 5 m
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 5 m
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 5 m

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 30 s
DE:	Leuchtdauer 30 s
HU:	világítási idő 30 s

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	operating frequency 5,8 GHz
DE:	Betriebsfrequenz 5,8 GHz
HU:	működési frekvencia 5,8 GHz

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	transmitter power 1,2 mW MAX
DE:	Sendeleistung 1,2 mW MAX
HU:	adóteljesítmény 1,2 mW MAX

Ceiling LED light fitting with a motion sensor


DE: Plafond beleuchtung LED mit Bewegungsmelder / HU: Mennyezeti lámpa LED mozgásérzékelővel

STRÜHM





① LOPEZ LED S 18W NW WHITE



LOPEZ LED S

	123	ABC			
①	03594	**LOPEZ LED S 18W NW WHITE**	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	white / weiß / fehér	5901477335945

230 V 50 Hz · 18 W · LED · 1840 lm · 1600 lm · CRI 81 · 120° · L70B50 35 000 h · PIR · IP 42 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polypropylene PP
DE:	Polypropylen PP
HU:	polipropilén PP

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor - day/night
DE:	mit PIR-Bewegungssensor - Tag/Nacht
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza - nappal/éjszaka

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	day: works with any ambient light
DE:	Tag: funktioniert mit jedem Umgebungslicht
HU:	nappal: bármilyen fénnyel

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	night: switching on with ambient light < 50 lx
DE:	Nacht: Einschalten bei Umgebungslicht < 50 lx
HU:	éjszaka: < 50 lx környezeti fény mellett működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 140°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 140°
HU:	az érzékelő működési szöge 140°


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 5 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 5 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 5 m (< 24°C)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 30 s
DE:	Leuchtdauer 30 s
HU:	világítási idő 30 s

Ceiling light fitting with a motion sensor


DE: Plafond beleuchtung mit Bewegungsmelder / HU: Mennyezeti lámpa mozgásérzékelővelng

STRÜHM





① SENSORLU 360 KARO



SENSORLU 360 KARO

	123	ABC		
①	02545	**SENSORLU 360 KARO**	white / weiß / fehér	5901477325458



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, glass
DE:	Stahlblech, Glas
HU:	acéllemez, üveg

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	possibility of setting ambient lighting intensity (3-2000 lx) at which the device operates
DE:	die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (3-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU:	a környezeti fényintenzitás (3-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 90°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 90°
HU:	az érzékelő működési szöge 90°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 8 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 8 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 8 m (< 24°C)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time regulation between 10 s and 3 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 10 s bis 3 min
HU:	állítható időtartamú fény 10 s és 3 min között

Ceiling light fitting with a motion sensor

DE: Plafond beleuchtung mit Bewegungsmelder / HU: Mennyezeti lámpa mozgásérzékelővelng

STRÜHM






① TELMA C E27 MVS



② TERY C E27 MVS



TELMA / TERY

①	04333	**TELMA C E27 MVS**	max 25 W	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	IP20	-	white / weiß / fehér	5901477343339
②	04334	**TERY C E27 MVS**	max 60 W		IP44	IK10		5901477343346



① **Materials / Material / Anyaga**	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

② **Materials / Material / Anyaga**	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	microwave motion sensor includeds
DE:	Mikrowellen-Bewegungssensor enthalten
HU:	mikrohullámú mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	possibility of setting ambient lighting intensity (3-2000 lx) at which the device operates
DE:	die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (3-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU:	a környezeti fényintenzitás (3-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 180°/360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 180°/360°
HU:	az érzékelő működési szöge 180°/360°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 8 m
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 8 m
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 8 m

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time regulation between 10 s and 12 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 10 s bis 12 min
HU:	állítható időtartamú fény 10 s és 12 min

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	operating frequency 5,8 GHz
DE:	Betriebsfrequenz 5,8 GHz
HU:	működési frekvencia 5,8 GHz

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	transmitter power 1,2 mW MAX
DE:	Sendeleistung 1,2 mW MAX
HU:	adóteljesítmény 1,2 mW MAX

Ceiling light fitting

DE: Plafond beleuchtung / HU: Mennyezeti lámpa


STRÜHM



① FIGARO C 3 x E27 PINE



② FIGARO C 3 x E27 BLACK



FIGARO

	123	ABC		
①	04786	**FIGARO C 3 x E27 PINE**	pine / kiefer / fenyő	5901477347863
②	04787	**FIGARO C 3 x E27 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477347870

220-240V~ | 3 x MAX 13 W | E27 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling light fitting

DE: Plafond beleuchtung / HU: Mennyezeti lámpa

STRÜHM




① STIG C E27



② STIG C 2 x E27



③ STIG D 2 x E27



STIG

①	04137	**STIG C E27**	max 13 W	white weiß fehér	5901477341373
②	04138	**STIG C 2 x E27**	2 x max13 W		5901477341380
③	04898	**STIG D 2 x E27**			5901477348983




Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling light fitting with a motion sensor

DE: Plafond beleuchtung mit Bewegungsmelder / HU: Mennyezeti lámpa mozgásérzékelővelng

STRÜHM







① STIG C E27 MVS



② STIG C 2 x E27 MVS





STIG MVS

	123	ABC			
①	04158	**STIG C E27 MVS**	max 13 W	white / weiß / fehér	5901477341588
②	04594	**STIG C 2 x E27 MVS**	2 x max 13 W		5901477345944



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	microwave motion sensor includeds
DE:	Mikrowellen-Bewegungssensor enthalten
HU:	mikrohullámú mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching on with ambient light < 10 lx, 20 lx, 75 lx, 200 lx, OFF
DE:	Einschalten bei Umgebungslicht < 10 lx, 20 lx, 75 lx, 200 lx, OFF
HU:	működik a környezeti fény < 10 lx, 20 lx, 75 lx, 200 lx, OFF

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 150°/360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 150°/360°
HU:	az érzékelő működési szöge 150°/360°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 1,7 m, 2,5 m, 3,3 m, 4 m
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 1,7 m, 2,5 m, 3,3 m, 4 m
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 1,7 m, 2,5 m, 3,3 m, 4 m

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching off after < 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
DE:	Ausschalten nach < 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
HU:	kikapcsolás < 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	operating frequency 5,8 GHz ± 75 MHz
DE:	Betriebsfrequenz 5,8 GHz ± 75 MHz
HU:	működési frekvencia 5,8 GHz ± 75 MHz

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	transmitter power 1,2 mW MAX
DE:	Sendeleistung 1,2 mW MAX
HU:	adóteljesítmény 1,2 mW MAX

Ceiling light fitting

DE: Plafond beleuchtung / HU: Mennyezeti lámpa


STRÜHM





① IGLO C E27

② IGLO C 2 x E27



IGLO

①	05028	**IGLO C E27**	max 14 W	white / weiß / fehér	5901477350283
②	05029	**IGLO C 2 x E27**	2 x max 14 W		5901477350290



Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling light fitting

DE: Plafond beleuchtung / HU: Mennyezeti lámpa

STRÜHM




① LAOS C E27





② LAOS C 2 x E27



③ LAOS C 3 x E27







LAOS

	123	ABC			
①	04946	**LAOS C E27**	max 14 W	white weiß fehér	5901477349461
②	04947	**LAOS C 2 x E27**	2 x max 14 W		5901477349478
③	05034	**LAOS C 3 x E27**	3 x max 14 W		5901477350344



Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling light fitting

DE: Plafond beleuchtung / HU: Mennyezeti lámpa

STRÜHM




① KAMILA C E27



② KAMILA C 2 x E27



③ KAMILA C 3 x E27



KAMILA

①	04983	**KAMILA C E27**	max 14 W	white weiß fehér	5901477349836
②	04984	**KAMILA C 2 x E27**	2 x max 14 W		5901477349843
③	05030	**KAMILA C 3 x E27**	3 x max 14 W		5901477350306

220-240V~ E27 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling light fitting

DE: Plafond beleuchtung / HU: Mennyezeti lámpa

STRÜHM



① SYMBOL C 2 x E27 WHITE



③ SYMBOL C 3 x E27 WHITE




② SYMBOL C 2 x E27 BLACK




④ SYMBOL C 3 x E27 BLACK

①②



③④



SYMBOL

	123	ABC			
①	04985	**SYMBOL C 2 x E27 WHITE**	2 x max 14 W	white / weiß / fehér	5901477349850
②	04986	**SYMBOL C 2 x E27 BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477349867
③	05031	**SYMBOL C 3 x E27 WHITE**	3 x max 14 W	white / weiß / fehér	5901477350313
④	05032	**SYMBOL C 3 x E27 BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477350320



Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling light fitting

DE: Plafond beleuchtung / HU: Mennyezeti lámpa

STRÜHM




① MILENA C E27





② MILENA C 2 x E27



③ MILENA C 3 x E27







MILENA

	123	ABC			
①	04936	**MILENA C E27**	max 13 W	white weiß fehér	5901477349362
②	04937	**MILENA C 2 x E27**	2 x max 13 W		5901477349379
③	05033	**MILENA C 3 x E27**	3 x max 14 W		5901477350337



Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag


Ceiling light fitting

DE: Plafond beleuchtung / HU: Mennyezeti lámpa

STRÜHM



① SALMA C 3 x E27



SALMA

①	04405	**SALMA C 3 x E27**	white / weiß / fehér	5901477344053

220-240V~ | 3 x MAX 13 W | E27 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Ceiling light fitting

DE: Plafond beleuchtung / HU: Mennyezeti lámpa

STRÜHM



① UFE ERYK E27



③ FLER ERYK E27



⑤ LOLA MURAL E27




② UFE MURAL E27





④ FLER MURAL E27



⑥ LOLLY WHITE







UFE / FLER / LOLA / LOLLY

	123	ABC		
①	04310	**UFE ERYK E27**	white weiß fehér	5901477343100
②	04311	**UFE MURAL E27**		5901477343117
③	04312	**FLER ERYK E27**		5901477343124
④	04313	**FLER MURAL E27**		5901477343131
⑤	04314	**LOLA MURAL E27**		5901477343148
⑥	02369	**LOLLY WHITE**		5901477323690

220-240V~ | MAX 15 W | E27 | IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Hanging lighting fixture

DE: Hängeleuchte / HU: Függő lámpák

STRÜHM




① JUSTA WHITE



② JUSTA BLACK



③ WESPA GU10 SILVER



JUSTA / WESPA

	123	ABC				
①	03265	**JUSTA WHITE**	max 42 W	E27	white / weiß / fehér	5901477332654
②	03264	**JUSTA BLACK**			black / schwarz / fekete	5901477332647
③	03500	**WESPA GU10 SILVER**	max 50 W	GU10	silver / silber / ezüst	5901477335006

220-240V~ IP20

Materials / Material / Anyaga
GB: steel sheet, plastic
DE: Stahlblech, Kunststoff
HU: acéllemez, műanyag

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: cable 90 cm long
DE: Kabellänge 90 cm
HU: kábel hossza 90 cm

③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: cable 80 cm long
DE: Kabellänge 80 cm
HU: kábel hossza 80 cm

Hanging lighting fixture

DE: Hängeleuchte / HU: Függő lámpák

STRÜHM




① UNO E27 CLG WHITE



② UNO E27 CLG BLACK



③ VOLTA WHITE E27



UNO / VOLTA

	123	ABC				
①	03810	**UNO E27 CLG WHITE**	max 40 W		white / weiß / fehér	5901477338106
②	03811	**UNO E27 CLG BLACK**			black / schwarz / fekete	5901477338113
③	03526	**VOLTA WHITE E27**	max 60 W		white / weiß / fehér	5901477335266

UNO E27 1C | 186

220-240V~ E27 IP20

①②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet
DE:	Stahlblech
HU:	acéllemez

③

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polypropylene PP
DE:	Polypropylen PP
HU:	polipropilén PP

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	cable 100 cm long
DE:	Kabellänge 100 cm
HU:	kábel hossza 100 cm

Hanging lighting fixture

DE: Hängeleuchte / HU: Függő lámpák

STRÜHM



① INKA GREY 25




② INKA GREY 29




③ INKA WHITE 22




④ INKA WHITE 30









INKA

	123	ABC		
①	03879	**INKA GREY 25**	grey / grau / szürke	5901477338793
②	03881	**INKA GREY 29**		5901477338816
③	00012	**INKA WHITE 22**	white / weiß / fehér	5901477300127
④	00013	**INKA WHITE 30**		5901477300134



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polypropylene PP
DE:	Polypropylen PP
HU:	polipropilén PP

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	cable 100 cm long
DE:	Kabellänge 100 cm
HU:	kábel hossza 100 cm

Track lighting fitting

DE: Schienenleuchte / HU: Sinre szerelhető lámpatest


STRÜHM



① LORETA TRA E14 WHITE/GOLDEN



② LORETA TRA E14 BLACK/GOLDEN



LORETA TRA

	123	ABC		
①	04165	**LORETA TRA E14 WHITE/GOLDEN**	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477341656
②	04166	**LORETA TRA E14 BLACK/GOLDEN**	black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477341663

LORETA SPT | 170

220-240V~ | MAX 35 W | E14 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium, plastic
DE:	Aluminium, Kunststoff
HU:	alumínium, műanyag

Track lighting fitting

DE: Schienenleuchte / HU: Sinre szerelhető lámpatest

STRÜHM



① DIOR TRA GU10 WHITE/CHROME




③ SOFIA TRA GU10 WHITE



② DIOR TRA GU10 BLACK/CHROME



④ SOFIA TRA GU10 BLACK



DIOR TRA / SOFIA TRA

	123	ABC		
①	04255	**DIOR TRA GU10 WHITE/CHROME**	white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm	5901477342554
②	04256	**DIOR TRA GU10 BLACK/CHROME**	black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm	5901477342561
③	04081	**SOFIA TRA GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477340819
④	04082	**SOFIA TRA GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477340826

DIOR DWL		55
DIOR 3XGU10		160
DIOR SPT		182
DIOR WLL		192
SOFIA 3XGU10		161

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

①②

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, plastic
DE:	Aluminiumgusslegierung, Kunststoff
HU:	alumínium öntvény, műanyag

③④

Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel, polycarbonate PC
DE:	Edelstahl, Polycarbonate PC
HU:	rozsdamentes acél, polikarbonát PC

Track lighting fitting

DE: Schienenleuchte / HU: Sinre szerelhető lámpatest

STRÜHM



① LUTER TRA GU10 WHITE/WHITE




③ LUTER TRA GU10 GOLD/BLACK



② LUTER TRA GU10 WHITE/BLACK



④ LUTER TRA GU10 BLACK/BLACK



LUTER TRA

①	04233	**LUTER TRA GU10 WHITE/WHITE**	white / weiß / fehér	5901477342332
②	04084	**LUTER TRA GU10 WHITE/BLACK**	white + black / weiß + schwarz / fehér + fekete	5901477340840
③	04093	**LUTER TRA GU10 GOLD/BLACK**	gold / gold / arany	5901477340932
④	04085	**LUTER TRA GU10 BLACK/BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477340857

LUTER 4XGU10 | 162

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB: aluminium, plastic
DE: Aluminium, Kunststoff
HU: alumínium, műanyag

Track lighting fitting

DE: Schienenleuchte / HU: Sinre szerelhető lámpatest

STRÜHM



① SEZAM TRA GU10 BLACK




③ PUZON TRA GU10 WHITE/GOLDEN



② MATA TRA GU10 BLACK/GOLDEN



④ PUZON TRA GU10 BLACK/GOLDEN



SEZAM TRA / MATA TRA / PUZON TRA

	123	ABC		
①	04083	**SEZAM TRA GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477340833
②	04086	**MATA TRA GU10 BLACK/GOLDEN**	black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477340864
③	04283	**PUZON TRA GU10 WHITE/GOLDEN**	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477342837
④	04284	**PUZON TRA GU10 BLACK/GOLDEN**	black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477342844

PUZON DWL		56
PUZON SPT		173
PUZON WLL		193

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium, plastic
DE:	Aluminium, Kunststoff
HU:	alumínium, műanyag

Track lighting fitting

DE: Schienenleuchte / HU: Sinre szerelhető lámpatest

STRÜHM




① ZEBRA TRA GU10 BLACK/WHITE



② PIANO TRA GU10 SILVER/BLACK



③ PIANO TRA GU10 GOLD/BLACK



ZEBRA TRA / PIANO TRA

	123	ABC		
①	04211	**ZEBRA TRA GU10 BLACK/WHITE**	black + white / schwarz + weiß / fekete + fehér	5901477342110
②	04092	**PIANO TRA GU10 SILVER/BLACK**	silver + black / silber + schwarz / ezüst + fekete	5901477340925
③	04091	**PIANO TRA GU10 GOLD/BLACK**	gold + black / gold + schwarz / arany + fekete	5901477340918

ZEBRA DWL		57
ZEBRA SPT		183
ZEBRA WLL		193
PIANO DWL		57
PIANO SPT		187
PIANO WLL		187

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

①

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, plastic
DE:	Aluminiumgusslegierung, Kunststoff
HU:	alumínium öntvény, műanyag

②③

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium, plastic
DE:	Aluminium, Kunststoff
HU:	alumínium, műanyag

Track lighting fitting

DE: Schienenleuchte / HU: Sinre szerelhető lámpatest


STRÜHM



① ZADRA TRA GU10 PINE



② ZADRA TRA GU10 WENGE



ZADRA TRA

	123	ABC		
①	04327	**ZADRA TRA GU10 PINE**	pine / kiefer / fenyő	5901477343278
②	04328	**ZADRA TRA GU10 WENGE**	wenge / wenge / wenge	5901477343285

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, acrylic glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Acrylglas
HU:	alumínium öntvény, akril üvegből készült

Track lighting fitting

DE: Schienenleuchte / HU: Sinre szerelhető lámpatest

STRÜHM



① BERLIN GU10 WHITE




③ HAGA GU10 WHITE




② BERLIN GU10 BLACK



④ HAGA GU10 BLACK





BERLIN / HAGA

	123	ABC		
①	03502	**BERLIN GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477335020
②	03503	**BERLIN GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477335037
③	03504	**HAGA GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477335044
④	03505	**HAGA GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477335051

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

①②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	stainless steel, polycarbonate PC
DE:	Edelstahl, Polycarbonate PC
HU:	rozsdamentes acél, polikarbonát PC

③④

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium, polycarbonate PC
DE:	Aluminium, Polycarbonate PC
HU:	alumínium, polikarbonát PC

Track lighting fitting

DE: Schienenleuchte / HU: Sinre szerelhető lámpatest

STRÜHM



① OSLO TRA GU10 WHITE/GOLDEN



③ BALATON TRA GU10 WHITE




② OSLO TRA GU10 BLACK/GOLDEN




④ BALATON TRA GU10 BLACK

①②



③④



OSLO TRA / BALATON TRA

①	04929	**OSLO TRA GU10 WHITE/GOLDEN**	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477349294
②	04930	**OSLO TRA GU10 BLACK/GOLDEN**	black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477349300
③	04931	**BALATON TRA GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477349317
④	04932	**BALATON TRA GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477349324

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium, plastic
DE:	Aluminium, Kunststoff
HU:	alumínium, műanyag

Track lighting fitting

DE: Schienenleuchte / HU: Sinre szerelhető lámpatest

STRÜHM



① MEGAN TRA GU10 WHITE




③ MEGAN TRA 42 GU10 WHITE




② MEGAN TRA GU10 BLACK



④ MEGAN TRA 42 GU10 BLACK





MEGAN TRA

	123	ABC		
①	03659	**MEGAN TRA GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477336591
②	03660	**MEGAN TRA GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477336607
③	03814	**MEGAN TRA 42 GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477338144
④	03815	**MEGAN TRA 42 GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477338151

MEGAN DWL		54
MEGAN SPT		187

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium, plastic
DE:	Aluminium, Kunststoff
HU:	alumínium, műanyag

Track lighting fitting

DE: Schienenleuchte / HU: Sinre szerelhető lámpatest

STRÜHM



① DARIA TRA GU10 WHITE




② DARIA TRA GU10 BLACK




③ DARIA TRA 30 GU10 WHITE



④ DARIA TRA 30 GU10 BLACK





DARIA TRA

	123	ABC			
①	03948	**DARIA TRA GU10 WHITE**		white / weiß / fehér	5901477339486
②	03949	**DARIA TRA GU10 BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477339493
③	03950	**DARIA TRA 30 GU10 WHITE**		white / weiß / fehér	5901477339509
④	03951	**DARIA TRA 30 GU10 BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477339516

DARIA DWL		53
DARIA SPT		189
DARIA WLL		190

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, plastic
DE:	Aluminiumgusslegierung, Kunststoff
HU:	alumínium öntvény, műanyag

③④

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	cable 100 cm long
DE:	Kabellänge 100 cm
HU:	kábel hossza 100 cm

Track lighting fitting

DE: Schienenleuchte / HU: Sinre szerelhető lámpatest

STRÜHM



① ZULA TRA GU10 WHITE



② ZULA TRA GU10 BLACK




③ ZULA TRA 20 GU10 WHITE




④ ZULA TRA 20 GU10 BLACK

①②



③④



ZULA TRA

	123	ABC			
①	03991	**ZULA TRA GU10 WHITE**		white / weiß / fehér	5901477339912
②	03992	**ZULA TRA GU10 BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477339929
③	03993	**ZULA TRA 20 GU10 WHITE**		white / weiß / fehér	5901477339936
④	03994	**ZULA TRA 20 GU10 BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477339943

ZULA DWL		53
ZULA SPT		189
ZULA WLL		190
ZULA WLL USB		197

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, acrylic glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Acrylglas
HU:	alumínium öntvény, akril üvegből készült

③④

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	cable 100 cm long
DE:	Kabellänge 100 cm
HU:	kábel hossza 100 cm

Track lighting fitting

DE: Schienenleuchte / HU: Sinre szerelhető lámpatest

STRÜHM



① FRIDA TRA GU10 WHITE/CHROME




② FRIDA TRA GU10 BLACK/CHROME




③ FRIDA TRA 20 GU10 WHITE/CHROME



④ FRIDA TRA 20 GU10 BLACK/CHROME





FRIDA TRA

	123	ABC			
①	04194	**FRIDA TRA GU10 WHITE/CHROME**		white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm	5901477341946
②	04195	**FRIDA TRA GU10 BLACK/CHROME**		black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm	5901477341953
③	04196	**FRIDA TRA 20 GU10 WHITE/CHROME**		white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm	5901477341960
④	04197	**FRIDA TRA 20 GU10 BLACK/CHROME**		black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm	5901477341977

FRIDA DWL		55
FRIDA SPT		181
FRIDA WLL		191

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, steel sheet
DE:	Aluminiumgusslegierung, Stahlblech
HU:	alumínium öntvény, acéllemez

③④ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	cable 100 cm long
DE:	Kabellänge 100 cm
HU:	kábel hossza 100 cm

Track

DE: Die Laufschiene / HU: Sín a világításhoz

STRÜHM



①② TRACK 0,98M




⑤⑥ TRACK 2M




③④ TRACK 1M


①②



③④



⑤⑥



TRACK

	123	ABC		
①	04588	**TRACK 0,98M WHITE**	white / weiß / fehér	5901477345883
②	04589	**TRACK 0,98M BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477345890
③	02436	**TRACK 1M WHITE**	white / weiß / fehér	5901477324369
④	02437	**TRACK 1M BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477324376
⑤	02439	**TRACK 2M WHITE**	white / weiß / fehér	5901477324390
⑥	02440	**TRACK 2M BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477324406

220-240V~ IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium, copper, plastic
DE:	Aluminium, Kupfer, Kunststoff
HU:	alumínium, réz, műanyag


①② Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	max 6 A
DE:	max 6 A
HU:	max 6 A

③ ··· ⑥ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	max 16 A
DE:	max 16 A
HU:	max 16 A


Track connector

DE: Verbinder für Laufschiene / HU: Sínes toldóelem

STRÜHM




① CONNECTOR I SILVER




② CONNECTOR I WHITE




③ CONNECTOR I BLACK




④ CONNECTOR L SILVER




⑤ CONNECTOR L WHITE



⑥ CONNECTOR L BLACK



⑦ CONNECTOR X WHITE



⑧ CONNECTOR X BLACK



⑨ CONNECTOR PS230V I WHITE




⑩ CONNECTOR PS230V I BLACK



⑪ CONNECTOR PS230V L WHITE



⑫ CONNECTOR PS230V L BLACK



CONNECTOR

	123	ABC			
①	02517	**CONNECTOR I SILVER**		silver / silber / ezüst	5901477325175
②	02515	**CONNECTOR I WHITE**		white / weiß / fehér	5901477325151
③	02516	**CONNECTOR I BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477325168
④	02520	**CONNECTOR L SILVER**		silver / silber / ezüst	5901477325205
⑤	02518	**CONNECTOR L WHITE**		white / weiß / fehér	5901477325182
⑥	02519	**CONNECTOR L BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477325199
⑦	04034	**CONNECTOR X WHITE**		white / weiß / fehér	5901477340345
⑧	04035	**CONNECTOR X BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477340352
⑨	04108	**CONNECTOR PS230V I WHITE**		white / weiß / fehér	5901477341083
⑩	04109	**CONNECTOR PS230V I BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477341090
⑪	04110	**CONNECTOR PS230V L WHITE**		white / weiß / fehér	5901477341106
⑫	04111	**CONNECTOR PS230V L BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477341113

220-240V~ IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium, copper, plastic
DE:	Aluminium, Kupfer, Kunststoff
HU:	alumínium, réz, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	max 16 A
DE:	max 16 A
HU:	max 16 A

Track lighting fitting (3 psc) + Track

DE: Schienenleuchte (3 Stck) + Die Laufschiene / HU: Sinre szerelhető lámpatest (3 db) + Sín a világításhoz

STRÜHM




① DIOR 3xGU10 WHITE/CHROME





② DIOR 3xGU10 BLACK/CHROME



DIOR 3XGU10

	123	ABC		
①	04257	**DIOR 3xGU10 WHITE/CHROME**	white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm	5901477342578
②	04258	**DIOR 3xGU10 BLACK/CHROME**	black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm	5901477342585

DIOR DWL		55
DIOR TRA		147
DIOR SPT		182
DIOR WLL		192

220-240V~ | 3 X MAX 35 W | GU10 | IP20


Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, plastic
DE:	Aluminiumgusslegierung, Kunststoff
HU:	alumínium öntvény, műanyag


Track lighting fitting (3 psc) + Track

DE: Schienenleuchte (3 Stck) + Die Laufschiene / HU: Sinre szerelhető lámpatest (3 db) + Sín a világításhoz

STRÜHM



① SOFIA 3xGU10 WHITE



② SOFIA 3xGU10 BLACK

SOFIA 3XGU10

①	04032	**SOFIA 3xGU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477340321
②	04033	**SOFIA 3xGU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477340338

SOFIA TRA | 147

220-240V~ | 3 X MAX 35 W | GU10 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, plastic
DE:	Aluminiumgusslegierung, Kunststoff
HU:	alumínium öntvény, műanyag


Track lighting fitting (4 psc) + Track

DE: Schienenleuchte (4 Stck) + Die Laufschiene / HU: Sinre szerelhető lámpatest (4 db) + Sín a világításhoz

STRÜHM



① LUTER 4xGU10 WHITE



② LUTER 4xGU10 BLACK

LUTER 4XGU10

①	04079	**LUTER 4xGU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477340796
②	04080	**LUTER 4xGU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477340802

LUTER TRA | 148

220-240V~ | 4 X MAX 35 W | GU10 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, plastic
DE:	Aluminiumgusslegierung, Kunststoff
HU:	alumínium öntvény, műanyag



Wall & ceiling lighting fitting


DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM


IP44



① TENOR GU10 1C WHITE ③ TENOR GU10 2L WHITE ⑤ TENOR GU10 3L WHITE ⑦ TENOR GU10 3C WHITE



② TENOR GU10 1C BLACK ④ TENOR GU10 2L BLACK ⑥ TENOR GU10 3L BLACK ⑧ TENOR GU10 3C BLACK



TENOR

	123	ABC			
①	04068	**TENOR GU10 1C WHITE**	max 20 W	white / weiß / fehér	5901477340680
②	04069	**TENOR GU10 1C BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477340697
③	04070	**TENOR GU10 2L WHITE**	2 x max 20 W	white / weiß / fehér	5901477340703
④	04071	**TENOR GU10 2L BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477340710
⑤	04072	**TENOR GU10 3L WHITE**	3 x max 20 W	white / weiß / fehér	5901477340727
⑥	04073	**TENOR GU10 3L BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477340734
⑦	04074	**TENOR GU10 3C WHITE**		white / weiß / fehér	5901477340741
⑧	04075	**TENOR GU10 3C BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477340758

220-240V~ GU10 IP44

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, aluminium, glass
DE:	Stahlblech, Aluminium, Glas
HU:	acéllemez, alumínium, üveg

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM




① DUNBAR E14 1C BLACK/GOLDEN



② DUNBAR E14 2I BLACK/GOLDEN



③ DUNBAR E14 3C BLACK/GOLDEN



DUNBAR

	123	ABC			
①	04900	**DUNBAR E14 1C BLACK/GOLDEN**	max 10 W	black + gold schwarz + gold fekete + arany	5901477349003
②	04901	**DUNBAR E14 2I BLACK/GOLDEN**	2 x max 10 W		5901477349010
③	04902	**DUNBAR E14 3C BLACK/GOLDEN**	3 x max 10 W		5901477349027

220-240V~ E14 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, glass
DE:	Stahlblech, Glas
HU:	acéllemez, üveg

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM




① MONTANA E14 1C BLACK





② MONTANA E14 2I BLACK



③ MONTANA E14 3G BLACK







MONTANA

	123	ABC			
①	04955	**MONTANA E14 1C BLACK**	max 40 W	black schwarz fekete	5901477349553
②	04956	**MONTANA E14 2I BLACK**	2 x max 40 W		5901477349560
③	04957	**MONTANA E14 3G BLACK**	3 x max 40 W		5901477349577

220-240V~ E14 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, glass
DE:	Stahlblech, Glas
HU:	acéllemez, üveg

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① AYRA E14 1C BLACK/GOLD




③ AYRA E14 3G BLACK/GOLD



② AYRA E14 2I BLACK/GOLD



④ AYRA E14 5G BLACK/GOLD



AYRA

	123	ABC				
①	04958	**AYRA E14 1C BLACK/GOLD**	max 40 W		black + gold schwarz + gold fekete + arany	5901477349584
②	04959	**AYRA E14 2I BLACK/GOLD**	2 x max 40 W			5901477349591
③	04960	**AYRA E14 3G BLACK/GOLD**	3 x max 40 W			5901477349607
④	04961	**AYRA E14 5G BLACK/GOLD**	5 x max 40 W			5901477349614

220-240V~ E14 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, glass
DE:	Stahlblech, Glas
HU:	acéllemez, üveg

Ceiling lighting fitting

DE: Deckenleuchte / HU: Mennyezeti lámpatest


STRÜHM




① PAKSA E27 3G BLACK/GOLD



② PAKSA E27 5G BLACK/GOLD





PAKSA

	123	ABC			
①	04973	**PAKSA E27 3G BLACK/GOLD**	3 x max 40 W	black + gold schwarz + gold fekete + arany	5901477349737
②	04974	**PAKSA E27 5G BLACK/GOLD**	5 x max 40 W		5901477349744

220-240V~ E27 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, glass
DE:	Stahlblech, Glas
HU:	acéllemez, üveg

Ceiling lighting fitting

DE: Deckenleuchte / HU: Mennyezeti lámpatest


STRÜHM



① LORAS E27 3Y BLACK/GOLD



② LORAS E27 5Y BLACK/GOLD



LORAS

	123	ABC			
①	04975	**LORAS E27 3Y BLACK/GOLD**	3 x max 40 W	black + gold schwarz + gold fekete + arany	5901477349751
②	04976	**LORAS E27 5Y BLACK/GOLD**	5 x max 40 W		5901477349768

220-240V~ E27 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet
DE:	Stahlblech
HU:	acéllemez

Ceiling lighting fitting

DE: Deckenleuchte / HU: Mennyezeti lámpatest


STRÜHM



① ANDERS E27 3Y WHITE/CHROME



② ANDERS E27 5Y WHITE/CHROME



ANDERS

	123	ABC			
①	04977	**ANDERS E27 3Y WHITE/CHROME**	3 x max 40 W	white + chrome weiß + chrom fehér + króm	5901477349775
②	04978	**ANDERS E27 5Y WHITE/CHROME**	5 x max 40 W		5901477349782



Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, glass
DE:	Stahlblech, Glas
HU:	acéllemez, üveg


Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① LORETA SPT E14 WHITE/GOLDEN



③ LORETA SPT E14 2L WHITE/GOLDEN



⑤ LORETA SPT E14 3L WHITE/GOLDEN



⑦ LORETA SPT E14 4D WHITE/GOLDEN



② LORETA SPT E14 BLACK/GOLDEN




④ LORETA SPT E14 2L BLACK/GOLDEN



⑥ LORETA SPT E14 3L BLACK/GOLDEN



⑧ LORETA SPT E14 4D BLACK/GOLDEN



LORETA SPT

	123	ABC			
①	04218	**LORETA SPT E14 WHITE/GOLDEN**	max 35 W	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477342189
②	04219	**LORETA SPT E14 BLACK/GOLDEN**		black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477342196
③	04220	**LORETA SPT E14 2L WHITE/GOLDEN**	2 x max 35 W	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477342202
④	04221	**LORETA SPT E14 2L BLACK/GOLDEN**		black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477342219
⑤	04222	**LORETA SPT E14 3L WHITE/GOLDEN**	3 x max 35 W	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477342226
⑥	04223	**LORETA SPT E14 3L BLACK/GOLDEN**		black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477342233
⑦	04321	**LORETA SPT E14 4D WHITE/GOLDEN**	4 x max 35 W	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477343216
⑧	04322	**LORETA SPT E14 4D BLACK/GOLDEN**		black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477343223

LORETA TRA | 146

220-240V~ E14 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium, plastic
DE:	Aluminium, Kunststoff
HU:	alumínium, műanyag

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① LAMEL E14 1D




③ LAMEL E14 3L



② LAMEL E14 2L



④ LAMEL E14 4D



LAMEL

①	05088	**LAMEL E14 1D**	max 35 W	black + pine schwarz + kiefer fekete + fenyő	5901477350887
②	05089	**LAMEL E14 2L**	2 x max 35 W		5901477350894
③	05090	**LAMEL E14 3L**	3 x max 35 W		5901477350900
④	05091	**LAMEL E14 4D**	4 x max 35 W		5901477350917

220-240V~ E14 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, glass, wood
DE:	Stahlblech, Glas, Holz
HU:	acéllemez, üveg, faipari


Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM




① PANTERKA E14 3I




② PANTERKA E14 4I



③ TOMI GU10 1D



④ TOMI GU10 4I



PANTERKA / TOMI

①	00596	**PANTERKA E14 3I**	3 x max 9 W	E14	chrome / chrom / króm	5901477305962
②	00598	**PANTERKA E14 4I**	4 x max 9 W			5901477305986
③	03046	**TOMI GU10 1D**	max 35 W	GU10	chrome + white / chrom + weiß / króm + fehér	5901477330469
④	03049	**TOMI GU10 4I**	4 x max 35 W			5901477330490

220-240V~ IP20

Materials / Material / Anyaga

GB: stainless steel, glass
DE: Edelstahl, Glas
HU: rozsdamentes acél, üveg

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① PUZON SPT GU10 WHITE/GOLDEN



③ PUZON SPT GU10 2L WHITE/GOLDEN



⑤ PUZON SPT GU10 3L WHITE/GOLDEN



⑦ PUZON SPT GU10 4D WHITE/GOLDEN



② PUZON SPT GU10 BLACK/GOLDEN




④ PUZON SPT GU10 2L BLACK/GOLDEN



⑥ PUZON SPT GU10 3L BLACK/GOLDEN



⑧ PUZON SPT GU10 4D BLACK/GOLDEN



PUZON SPT

	123	ABC			
①	04275	**PUZON SPT GU10 WHITE/GOLDEN**	max 35 W	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477342752
②	04276	**PUZON SPT GU10 BLACK/GOLDEN**		black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477342769
③	04277	**PUZON SPT GU10 2L WHITE/GOLDEN**	2 x max 35 W	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477342776
④	04278	**PUZON SPT GU10 2L BLACK/GOLDEN**		black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477342783
⑤	04279	**PUZON SPT GU10 3L WHITE/GOLDEN**	3 x max 35 W	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477342790
⑥	04280	**PUZON SPT GU10 3L BLACK/GOLDEN**		black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477342806
⑦	04281	**PUZON SPT GU10 4D WHITE/GOLDEN**	4 x max 35 W	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477342813
⑧	04282	**PUZON SPT GU10 4D BLACK/GOLDEN**		black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477342820

PUZON DWL		56
PUZON TRA		149
PUZON WLL		193

220-240V~ GU10 IP20

Materials / Material / Anyaga
GB: aluminium
DE: Aluminium
HU: alumínium

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest


STRÜHM



① OLAF GU10 1C



② OLAF GU10 4I



OLAF

①	03255	**OLAF GU10 1C**	max 35 W	380 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	380 lm	chrome + matt chrome chrom + mattchrom króm + matt króm	5901477332555
②	03258	**OLAF GU10 4I**	4 x max 35 W	4 × 380 lm		1520 lm		5901477332586

220-240V~ GU10 CRI 80 120° 35 000 h IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast
DE:	Aluminiumgusslegierung
HU:	alumínium öntvény

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	GU10 LED 4W included
DE:	GU10 LED 4W inklusive
HU:	GU10 LED 4W tartozék

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① MARIO GU10 1D




③ MARIO GU10 3L



② MARIO GU10 2L



④ MARIO GU10 4D



MARIO

①	03042	**MARIO GU10 1D**	max 35 W	black + gold schwarz + gold fekete + arany	5901477330421
②	03043	**MARIO GU10 2L**	2 x max 35 W		5901477330438
③	03044	**MARIO GU10 3L**	3 x max 35 W		5901477330445
④	03045	**MARIO GU10 4D**	4 x max 35 W		5901477330452

220-240V~ GU10 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel
DE:	Edelstahl
HU:	rozsdamentes acél

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest


STRÜHM



① KINGA GU10 1D




③ KINGA GU10 3I



② KINGA GU10 2I



④ KINGA GU10 4I



KINGA

①	03251	**KINGA GU10 1D**	max 35 W	380 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	380 lm	black + chrome schwarz + chrom fekete + króm	5901477332517
②	03252	**KINGA GU10 2I**	2 x max 35 W	2 × 380 lm		760 lm		5901477332524
③	03253	**KINGA GU10 3I**	3 x max 35 W	3 × 380 lm		1140 lm		5901477332531
④	03254	**KINGA GU10 4I**	4 x max 35 W	4 × 380 lm		1520 lm		5901477332548

220-240V~ GU10 CRI 80 35 000 h 120° IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	stainless steel
DE:	Edelstahl
HU:	rozsdamentes acél

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	GU10 LED 4W included
DE:	GU10 LED 4W inklusive
HU:	GU10 LED 4W tartozék

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① SANA GU10 1D WHITE



③ SANA GU10 2L WHITE



⑤ SANA GU10 3L WHITE



⑦ SANA GU10 4L WHITE



② SANA GU10 1D BLACK




④ SANA GU10 2L BLACK



⑥ SANA GU10 3L BLACK



⑧ SANA GU10 4L BLACK



SANA

①	04141	**SANA GU10 1D WHITE**	max 35 W	white / weiß / fehér	5901477341410
②	04142	**SANA GU10 1D BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477341427
③	04143	**SANA GU10 2L WHITE**	2 x max 35 W	white / weiß / fehér	5901477341434
④	04144	**SANA GU10 2L BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477341441
⑤	04145	**SANA GU10 3L WHITE**	3 x max 35 W	white / weiß / fehér	5901477341458
⑥	04146	**SANA GU10 3L BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477341465
⑦	04147	**SANA GU10 4L WHITE**	4 x max 35 W	white / weiß / fehér	5901477341472
⑧	04148	**SANA GU10 4L BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477341489

220-240V~ GU10 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, acrylic glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Acrylglas
HU:	alumínium öntvény, akril üvegből készült

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① MANAM GU10 1D WHITE



③ MANAM GU10 2L WHITE



⑤ MANAM GU10 3L WHITE



⑦ MANAM GU10 4D WHITE



② MANAM GU10 1D BLACK




④ MANAM GU10 2L BLACK



⑥ MANAM GU10 3L BLACK



⑧ MANAM GU10 4D BLACK



MANAM

①	03759	**MANAM GU10 1D WHITE**	max 35 W	white / weiß / fehér	5901477337598
②	03763	**MANAM GU10 1D BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477337635
③	03760	**MANAM GU10 2L WHITE**	2 x max 35 W	white / weiß / fehér	5901477337604
④	03764	**MANAM GU10 2L BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477337642
⑤	03761	**MANAM GU10 3L WHITE**	3 x max 35 W	white / weiß / fehér	5901477337611
⑥	03765	**MANAM GU10 3L BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477337659
⑦	03762	**MANAM GU10 4D WHITE**	4 x max 35 W	white / weiß / fehér	5901477337628
⑧	03766	**MANAM GU10 4D BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477337666

220-240V~ GU10 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, aluminium
DE:	Stahlblech, Aluminium
HU:	acéllemez, alumínium

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① HUBERT GU10 1L BLACK




③ HUBERT GU10 3L BLACK



② HUBERT GU10 2L BLACK



④ HUBERT GU10 4L BLACK



HUBERT

	123	ABC			
①	04962	**HUBERT GU10 1L BLACK**	max 35 W	black / schwarz / fekete	5901477349621
②	04963	**HUBERT GU10 2L BLACK**	2 x max 35 W		5901477349638
③	04964	**HUBERT GU10 3L BLACK**	3 x max 35 W		5901477349645
④	04965	**HUBERT GU10 4L BLACK**	4 x max 35 W		5901477349652

220-240V~ GU10 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, aluminium
DE:	Stahlblech, Aluminium
HU:	acéllemez, alumínium

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① LOFTA GU10 1C BLACK




② LOFTA GU10 2L BLACK



③ LOFTA GU10 3L BLACK



④ LOFTA GU10 4D BLACK



LOFTA

①	04393	**LOFTA GU10 1C BLACK**	max 25 W	black / schwarz / fekete	5901477343933
②	04394	**LOFTA GU10 2L BLACK**	2 x max 25 W		5901477343940
③	04395	**LOFTA GU10 3L BLACK**	3 x max 25 W		5901477343957
④	04396	**LOFTA GU10 4D BLACK**	4 x max 25 W		5901477343964

220-240V~ GU10 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet
DE:	Stahlblech
HU:	acéllemez


Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① FRIDA SPT GU10 WHITE/CHROME



③ FRIDA SPT GU10 2I WHITE/CHROME



⑤ FRIDA SPT GU10 3I WHITE/CHROME



② FRIDA SPT GU10 BLACK/CHROME




④ FRIDA SPT GU10 2I BLACK/CHROME




⑥ FRIDA SPT GU10 3I BLACK/CHROME


①②



③④



⑤⑥



FRIDA SPT

	123	ABC			
①	04198	**FRIDA SPT GU10 WHITE/CHROME**	max 35 W	white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm	5901477341984
②	04199	**FRIDA SPT GU10 BLACK/CHROME**		black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm	5901477341991
③	04200	**FRIDA SPT GU10 2I WHITE/CHROME**	2 x max 35 W	white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm	5901477342004
④	04201	**FRIDA SPT GU10 2I BLACK/CHROME**		black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm	5901477342011
⑤	04202	**FRIDA SPT GU10 3I WHITE/CHROME**	3 x max 35 W	white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm	5901477342028
⑥	04203	**FRIDA SPT GU10 3I BLACK/CHROME**		black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm	5901477342035

FRIDA DWL		55
FRIDA TRA		157
FRIDA WLL		191

220-240V~ GU10 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, steel sheet
DE:	Aluminiumgusslegierung, Stahlblech
HU:	alumínium öntvény, acéllemez

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① DIOR SPT GU10 WHITE/CHROME



③ DIOR SPT GU10 2L WHITE/CHROME



⑤ DIOR SPT GU10 3L WHITE/CHROME



⑦ DIOR SPT GU10 4L WHITE/CHROME



② DIOR SPT GU10 BLACK/CHROME




④ DIOR SPT GU10 2L BLACK/CHROME



⑥ DIOR SPT GU10 3L BLACK/CHROME



⑧ DIOR SPT GU10 4L BLACK/CHROME



DIOR SPT

①	04259	**DIOR SPT GU10 WHITE/CHROME**	max 35 W	white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm	5901477342592
②	04260	**DIOR SPT GU10 BLACK/CHROME**		black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm	5901477342608
③	04261	**DIOR SPT GU10 2L WHITE/CHROME**	2 x max 35 W	white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm	5901477342615
④	04262	**DIOR SPT GU10 2L BLACK/CHROME**		black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm	5901477342622
⑤	04263	**DIOR SPT GU10 3L WHITE/CHROME**	3 x max 35 W	white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm	5901477342639
⑥	04264	**DIOR SPT GU10 3L BLACK/CHROME**		black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm	5901477342646
⑦	04265	**DIOR SPT GU10 4L WHITE/CHROME**	4 x max 35 W	white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm	5901477342653
⑧	04266	**DIOR SPT GU10 4L BLACK/CHROME**		black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm	5901477342660

DIOR DWL		55
DIOR TRA		147
DIOR 3 X GU10		160
DIOR WLL		192

220-240V~ GU10 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, steel sheet
DE:	Aluminiumgusslegierung, Stahlblech
HU:	alumínium öntvény, acéllemez

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest


STRÜHM



① ZEBRA SPT GU10 BLACK/WHITE




③ ZEBRA SPT GU10 3L BLACK/WHITE



② ZEBRA SPT GU10 2L BLACK/WHITE



④ ZEBRA SPT GU10 4L BLACK/WHITE



ZEBRA SPT

①	04212	**ZEBRA SPT GU10 BLACK/WHITE**	max 35 W	black + white schwarz + weiß fekete + fehér	5901477342127
②	04213	**ZEBRA SPT GU10 2L BLACK/WHITE**	2 x max 35 W		5901477342134
③	04214	**ZEBRA SPT GU10 3L BLACK/WHITE**	3 x max 35 W		5901477342141
④	04215	**ZEBRA SPT GU10 4L BLACK/WHITE**	4 x max 35 W		5901477342158

ZEBRA DWL		57
ZEBRA TRA		150
ZEBRA WLL		193

220-240V~ GU10 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, steel sheet
DE:	Aluminiumgusslegierung, Stahlblech
HU:	alumínium öntvény, acéllemez

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① BOGNA GU10 1C WHITE



③ BOGNA GU10 2C WHITE



⑤ BOGNA GU10 3C WHITE




② BOGNA GU10 1C BLACK





④ BOGNA GU10 2C BLACK



⑥ BOGNA GU10 3C BLACK







BOGNA

①	03982	**BOGNA GU10 1C WHITE**	max 20 W	white / weiß / fehér	5901477339820
②	03983	**BOGNA GU10 1C BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477339837
③	03984	**BOGNA GU10 2C WHITE**	2 x max 20 W	white / weiß / fehér	5901477339844
④	03985	**BOGNA GU10 2C BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477339851
⑤	03986	**BOGNA GU10 3C WHITE**	3 x max 20 W	white / weiß / fehér	5901477339868
⑥	03987	**BOGNA GU10 3C BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477339875




Materials / Material / Anyaga

GB:	plastic, polycarbonate PC
DE:	Kunststoff, Polycarbonate PC
HU:	műanyag, polikarbonát PC

Wall & ceiling LED lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchte LED / HU: Fali-mennyezeti lámpatest LED


STRÜHM



① LIPSK LED 1D NW




② LIPSK LED 2L NW



③ LIPSK LED 3L NW



④ LIPSK LED 4D NW



LIPSK LED

①	03134	**LIPSK LED 1D NW**	5 W	520 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	300 lm	chrome + black chrom + schwarz króm + fekete	5901477331343
②	03135	**LIPSK LED 2L NW**	2 × 5 W	2 × 520 lm		2 × 300 lm		5901477331350
③	03136	**LIPSK LED 3L NW**	3 × 5 W	3 × 520 lm		3 × 300 lm		5901477331367
④	03137	**LIPSK LED 4D NW**	4 × 5 W	4 × 520 lm		4 × 300 lm		5901477331374

230 V 50 Hz · LED · CRI 84 · 120° · 35 000 h · IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel, plastic
DE:	Edelstahl, Kunststoff
HU:	rozsdamentes acél, műanyag

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest


STRÜHM



① UNO E27 1C WHITE



② UNO E27 1C BLACK



UNO

①	03812	**UNO E27 1C WHITE**	white / weiß / fehér	5901477338120
②	03813	**UNO E27 1C BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477338137

UNO CLG 144

220-240V~ | MAX 40 W | E27 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet
DE:	Stahlblech
HU:	acéllemez

Wall & ceiling lighting fitting / Decorative fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / Dekorative Zierleuchte // HU: Fali-mennyezeti lámpatest / Dekorációs lámpatest

STRÜHM



① MEGAN SPT GU10 WHITE




③ PIANO SPT GU10 BLACK/WHITE



② MEGAN SPT GU10 BLACK



④ PIANO WLL 2xGU10 BLACK/WHITE



MEGAN SPT / PIANO SPT / PIANO WLL

	123	ABC					
①	03655	**MEGAN SPT GU10 WHITE**		max 35 W		white / weiß / fehér	5901477336553
②	03656	**MEGAN SPT GU10 BLACK**				black / schwarz / fekete	5901477336560
③	03880	**PIANO SPT GU10 BLACK/WHITE**				black + white schwarz + weiß fekete + fehér	5901477338809
④	03882	**PIANO WLL 2xGU10 BLACK/WHITE**		2 x max 35 W			5901477338823

MEGAN DWL		54
MEGAN TRA		154
PIANO DWL		57
PIANO TRA		150

220-240V~ GU10 IP20

①②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium
DE:	Aluminium
HU:	alumínium

③④

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, steel sheet
DE:	Aluminiumgusslegierung, Stahlblech
HU:	alumínium öntvény, acéllemez

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① BEMOL SPT GU10 WHITE




③ DOMEN GU10 WHITE



② BEMOL SPT GU10 BLACK



④ DOMEN GU10 BLACK



BEMOL SPT / DOMEN

	123	ABC		
①	03538	**BEMOL SPT GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477335389
②	03534	**BEMOL SPT GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477335341
③	03539	**DOMEN GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477335396
④	03540	**DOMEN GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477335402

BEMOL DWL | 54

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium, plastic
DE:	Aluminium, Kunststoff
HU:	alumínium, műanyag

Wall & ceiling lighting fitting

DE: Wand-/Deckenleuchten / HU: Fali-mennyezeti lámpatest

STRÜHM



① DARIA SPT GU10 WHITE



③ ZULA SPT GU10 WHITE




② DARIA SPT GU10 BLACK




④ ZULA SPT GU10 BLACK

①②



③④



DARIA SPT / ZULA SPT

	123	ABC		
①	03946	**DARIA SPT GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477339462
②	03947	**DARIA SPT GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477339479
③	03995	**ZULA SPT GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477339950
④	03996	**ZULA SPT GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477339967

	DARIA DWL	53
	DARIA TRA	155
	DARIA WLL	190
☞	ZULA DWL	53
	ZULA TRA	156
	ZULA WLL	190
	ZULA WLL USB	197



①②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, steel sheet
DE:	Aluminiumgusslegierung, Stahlblech
HU:	alumínium öntvény, acéllemez

③④

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, acrylic glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Acrylglas
HU:	alumínium öntvény, akril üvegből készült

Decorative fitting

DE: Dekorative Zierleuchte / HU: Dekorációs lámpatest

STRÜHM



① DARIA WLL GU10 WHITE



③ ZULA WLL GU10 WHITE




② DARIA WLL GU10 BLACK




④ ZULA WLL GU10 BLACK

①②



③④



DARIA WLL / ZULA WLL

	123	ABC		
①	03952	**DARIA WLL GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477339523
②	04094	**DARIA WLL GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477340949
③	03997	**ZULA WLL GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477339974
④	03998	**ZULA WLL GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477339981

DARIA DWL		53
DARIA TRA		155
DARIA SPT		189
☞ ZULA DWL		53
ZULA TRA		156
ZULA SPT		189
ZULA WLL USB		197



①②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, steel sheet
DE:	Aluminiumgusslegierung, Stahlblech
HU:	alumínium öntvény, acéllemez

③④

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, acrylic glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Acrylglas
HU:	alumínium öntvény, akril üvegből készült

Decorative fitting

DE: Dekorative Zierleuchte / HU: Dekorációs lámpatest

STRÜHM



① FRIDA WLL GU10 WHITE/CHROME




② FRIDA WLL GU10 BLACK/CHROME




③ FRIDA WLL 2xGU10 WHITE/CHROME



④ FRIDA WLL 2xGU10 BLACK/CHROME





FRIDA WLL

①	04206	**FRIDA WLL GU10 WHITE/CHROME**	max 35 W		white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm		5901477342066
②	04207	**FRIDA WLL GU10 BLACK/CHROME**			black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm		5901477342073
③	04204	**FRIDA WLL 2xGU10 WHITE/CHROME**	2 x max 35 W		white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm		5901477342042
④	04205	**FRIDA WLL 2xGU10 BLACK/CHROME**			black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm		5901477342059

FRIDA DWL		55
FRIDA TRA		157
FRIDA SPT		181

220-240V~ GU10 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, steel sheet
DE:	Aluminiumgusslegierung, Stahlblech
HU:	alumínium öntvény, acéllemez

Decorative fitting

DE: Dekorative Zierleuchte / HU: Dekorációs lámpatest

STRÜHM



① DIOR WLL GU10 WHITE/CHROME




② DIOR WLL GU10 BLACK/CHROME



③ DIOR WLL 2xGU10 WHITE/CHROME



④ DIOR WLL 2xGU10 BLACK/CHROME



DIOR WLL

	123	ABC				ON OFF	
①	04269	**DIOR WLL GU10 WHITE/CHROME**	max 35 W		white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm		5901477342691
②	04270	**DIOR WLL GU10 BLACK/CHROME**			black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm		5901477342707
③	04267	**DIOR WLL 2xGU10 WHITE/CHROME**	2 x max 35 W		white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm		5901477342677
④	04268	**DIOR WLL 2xGU10 BLACK/CHROME**			black + chrome / schwarz + chrom / fekete + króm		5901477342684

DIOR DWL		55
DIOR TRA		147
DIOR 3XGU10		160
DIOR SPT		182

220-240V~ GU10 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, steel sheet
DE:	Aluminiumgusslegierung, Stahlblech
HU:	alumínium öntvény, acéllemez

Decorative fitting

DE: Dekorative Zierleuchte / HU: Dekorációs lámpatest

STRÜHM




① ZEBRA WLL GU10 BLACK/WHITE




② PUZON WLL GU10 WHITE/GOLDEN



③ PUZON WLL GU10 BLACK/GOLDEN





ZEBRA WLL / PUZON WLL

	123	ABC		
①	04216	**ZEBRA WLL GU10 BLACK/WHITE**	black + white / schwarz + weiß / fekete + fehér	5901477342165
②	04285	**PUZON WLL GU10 WHITE/GOLDEN**	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477342851
③	04286	**PUZON WLL GU10 BLACK/GOLDEN**	black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477342868

ZEBRA DWL		57
ZEBRA TRA		150
ZEBRA SPT		183
PUZON DWL		56
PUZON TRA		149
PUZON SPT		173

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20 | ON OFF

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, steel sheet
DE:	Aluminiumgusslegierung, Stahlblech
HU:	alumínium öntvény, acéllemez

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM



① OTELLO LED C 6W+3W WHITE




③ OTELLO LED D 6W+3W WHITE




② OTELLO LED C 6W+3W BLACK



④ OTELLO LED D 6W+3W BLACK





OTELLO LED

①	03722	**OTELLO LED C 6W+3W WHITE**	warm white + neutral white Warmweiß + Neutralweiß meleg fehér + semleges fehér	white / weiß / fehér	5901477337222
②	04030	**OTELLO LED C 6W+3W BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477340307
③	03723	**OTELLO LED D 6W+3W WHITE**		white / weiß / fehér	5901477337239
④	04031	**OTELLO LED D 6W+3W BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477340314

230V 50Hz | 6W + 3W | LED | 1090 lm | 730 lm | CRI 82 | 160° | L70B50 35 000 h | IP20 | AC / DC | ON OFF

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, acrylic glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Acrylglas
HU:	aluminíum öntvény, akril üvegből készült

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	6W 3000K + 3W 4000K
DE:	6W 3000K + 3W 4000K
HU:	6W 3000K + 3W 4000K

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM




① NINA LED 3W SILVER NW




② POLA LED 3,5W WHITE NW



③ POLA LED 3,5W BLACK NW





NINA LED / POLA LED

	123	ABC							
①	03740	**NINA LED 3W SILVER NW**	3 W	180 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	160 lm	60°	silver / silber / ezüst	5901477337406
②	03738	**POLA LED 3,5W WHITE NW**	3,5 W	270 lm		245 lm	120°	white / weiß / fehér	5901477337383
③	03739	**POLA LED 3,5W BLACK NW**						black / schwarz / fekete	5901477337390

230V 50Hz · LED · CRI 81 · L70B50 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium, acrylic glass
DE:	Aluminium, Acrylglas
HU:	alumínium, akril üvegből készült

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest


STRÜHM



① ARI LED 3W WHITE/GOLDEN NW



② ARI LED 3W BLACK/GOLDEN NW



ARI LED

	123	ABC				
①	04772	ARI LED 3W WHITE/GOLDEN NW	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	205 lm	white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477347726
②	04773	ARI LED 3W BLACK/GOLDEN NW		185 lm	black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477347733

230V 50Hz | 3 W | LED | 230 lm | CRI 81 | 90° | 35 000 h | IP20 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium, steel sheet, plastic
DE:	Aluminium, Stahlblech, Kunststoff
HU:	alumínium, acéllemez, műanyag



Decorative fitting

DE: Dekorative Zierleuchte / HU: Dekorációs lámpatest


STRÜHM



① ZULA WLL USB GU10 WHITE



② ZULA WLL USB GU10 BLACK



ZULA WLL USB

①	04814	**ZULA WLL USB GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477348143
②	04815	**ZULA WLL USB GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477348150

ZULA DWL		53
ZULA TRA		156
ZULA SPT		189
ZULA WLL		190

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP20 | ON OFF

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, acrylic glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Acrylglas
HU:	alumínium öntvény, akril üvegből készült

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB A+C sockets 5V 2A included
DE:	Inklusive USB A+C Buchsen 5V 2A
HU:	USB A+C aljzatok 5V 2A mellékelve

Decorative fitting

DE: Dekorative Zierleuchte / HU: Dekorációs lámpatest

STRÜHM






① FONO WLL GU10 WHITE





② TELO WLL GU10 WHITE



③ MOBI WLL GU10 BLACK







FONO / TELO / MOBI

	123	ABC		
①	04187	**FONO WLL GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477341878
②	04188	**TELO WLL GU10 WHITE**		5901477341885
③	04189	**MOBI WLL GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477341892



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet
DE:	Stahlblech
HU:	acéllemez

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB sockets 5V 2A included
DE:	Inklusive USB Buchsen 5V 2A
HU:	USB aljzatok 5V 2A mellékelve

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest


STRÜHM




① OMEGA LED I 10W BLACK/GOLD NW



② OMEGA LED V 10W BLACK/GOLD NW





OMEGA LED

	123	ABC			
①	04191	**OMEGA LED I 10W BLACK/GOLD NW**	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477341915
②	04190	**OMEGA LED V 10W BLACK/GOLD NW**			5901477341908

230V 50Hz | 10 W | LED | 1140 lm | 580 lm | CRI 84 | 160° | 35 000 h | IP20 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest


STRÜHM



① MORIS LED C 6W BLACK NW



② MORIS LED D 6W BLACK NW



MORIS LED

	123	ABC				
①	04180	**MORIS LED C 6W BLACK NW**	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	480 lm	black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477341809
②	04181	**MORIS LED D 6W BLACK NW**		520 lm		5901477341816

230V 50Hz | 6 W | LED | 730 lm | CRI 81 | 200° | L70B50 35 000 h | IP20 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, acrylic glass
DE:	Stahlblech, Acrylglas
HU:	acéllemez, akril üvegből készült

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM

IP44




① ORBIT LED C 14W WHITE NW





② HOP LED C 10W BLACK/WHITE NW



③ HOP LED D 12W BLACK/WHITE NW







ORBIT LED / HOP LED

	123	ABC					CRI		IP		
①	04028	**ORBIT LED C 14W WHITE NW**	14 W	1470 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1340 lm	CRI 82	140°	IP44	white / weiß / fehér	5901477340284
②	04182	**HOP LED C 10W BLACK/WHITE NW**	10 W	1120 lm		880 lm	CRI 81	200°	IP20	black + white schwarz + weiß / fekete + fehér	5901477341823
③	04183	**HOP LED D 12W BLACK/WHITE NW**	12 W	1500 lm		1060 lm					5901477341830

230V 50Hz | LED | L70B50 35 000 h | AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, acrylic glass
DE:	Stahlblech, Acrylglas
HU:	acéllemez, akril üvegből készült

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM



① EMMA LED C 10W WHITE NW




③ EMMA LED D 12W WHITE NW



② EMMA LED C 10W BLACK NW



④ EMMA LED D 12W BLACK NW



EMMA LED

	123	ABC						
①	03783	**EMMA LED C 10W WHITE NW**	10 W	1090 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	760 lm	white / weiß / fehér	5901477337833
②	04049	**EMMA LED C 10W BLACK NW**					black / schwarz / fekete	5901477340499
③	03784	**EMMA LED D 12W WHITE NW**	12 W	1250 lm		920 lm	white / weiß / fehér	5901477337840
④	04050	**EMMA LED D 12W BLACK NW**					black / schwarz / fekete	5901477340505

230V 50Hz · LED · CRI 81 · 140° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast
DE:	Aluminiumgusslegierung
HU:	alumínium öntvény

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM



① BETI LED C 5W NW




③ BETI LED L 5W NW



② BETI LED C 10W NW



④ BETI LED L 10W NW



BETI LED

①	03100	**BETI LED C 5W NW**	5 W	510 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	400 lm	white weiß fehér	5901477331008
②	03101	**BETI LED C 10W NW**	10 W	1070 lm		820 lm		5901477331015
③	03102	**BETI LED L 5W NW**	5 W	510 lm		400 lm		5901477331022
④	03103	**BETI LED L 10W NW**	10 W	1070 lm		820 lm		5901477331039

230V 50Hz | LED | CRI 80 | 140° | 35 000 h | IP20 | AC / DC


Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast
DE:	Aluminiumgusslegierung
HU:	alumínium öntvény

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest


STRÜHM




① ALPEN LED 12W WHITE NW



② SOPRAN LED 6W WHITE NW





ALPEN LED / SOPRAN LED

	123	ABC					CRI		
①	03721	**ALPEN LED 12W WHITE NW**	12 W	1320 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	660 lm	CRI 81	white / weiß / fehér	5901477337215
②	03741	**SOPRAN LED 6W WHITE NW**	6 W	640 lm		505 lm	CRI 80		5901477337413

230V 50Hz · LED · 140° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet
DE:	Stahlblech
HU:	acéllemez

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM



① MIGO LED 5W WHITE NW



③ ZELDA LED C 2×5W WHITE NW




② MIGO LED 5W BLACK NW




④ ZELDA LED C 2×5W BLACK NW

①②



③④



MIGO LED / ZELDA LED

	123	ABC					CRI					
①	03285	MIGO LED 5W WHITE NW	5 W	440 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	400 lm	CRI 80	140°			white / weiß / fehér	5901477332852
②	03286	MIGO LED 5W BLACK NW									black / schwarz / fekete	5901477332869
③	03553	ZELDA LED C 2×5W WHITE NW	2 × 5 W	2 × 750 lm		2 × 440 lm	CRI 81	180°			white / weiß / fehér	5901477335532
④	03554	ZELDA LED C 2×5W BLACK NW									black / schwarz / fekete	5901477335549

230V 50Hz · LED · L70B50 35 000 h · IP20 · AC / DC

①②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet
DE:	Stahlblech
HU:	acéllemez

③④

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast
DE:	Aluminiumgusslegierung
HU:	alumínium öntvény

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest


STRÜHM



① RACA LED 5W WHITE NW



② RACA LED 5W BLACK NW



RACA LED

	123	ABC			
①	00023	**RACA LED 5W WHITE NW**	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	white / weiß / fehér	5901477300233
②	00024	**RACA LED 5W BLACK NW**		black / schwarz / fekete	5901477300240

230V 50Hz | 5 W | LED | 420 lm | 300 lm | CRI 82 | 140° | 35 000 h | IP20 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast
DE:	Aluminiumgusslegierung
HU:	alumínium öntvény

Decorative fitting

DE: Dekorative Zierleuchte / HU: Dekorációs lámpatest

STRÜHM



① ELTON G9 WHITE



③ SONIA G9 WHITE



⑤ TOBIAS G9 WHITE




② ELTON G9 BLACK





④ SONIA G9 BLACK



⑥ TOBIAS G9 BLACK







ELTON / SONIA / TOBIAS

	123	ABC		
①	03956	**ELTON G9 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477339561
②	03957	**ELTON G9 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477339578
③	03958	**SONIA G9 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477339585
④	03959	**SONIA G9 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477339592
⑤	03960	**TOBIAS G9 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477339608
⑥	03961	**TOBIAS G9 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477339615

220-240V~ | MAX 35 W | G9 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast
DE:	Aluminiumgusslegierung
HU:	alumínium öntvény

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM



① REGAL LED 9W CHROME NW




③ RUMBA LED 9W CHROME NW



② REGAL LED 12W CHROME NW



④ RUMBA LED 12W CHROME NW



REGAL LED / RUMBA LED

①	00008	**REGAL LED 9W CHROME NW**	9 W	970 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	585 lm	chrome / chrom / króm	5901477300080
②	00009	**REGAL LED 12W CHROME NW**	12 W	1330 lm		780 lm		5901477300097
③	00010	**RUMBA LED 9W CHROME NW**	9 W	940 lm		585 lm	chrome + silver chrom + silber króm + ezüst	5901477300103
④	00011	**RUMBA LED 12W CHROME NW**	12 W	1310 lm		780 m		5901477300110

230V 50Hz · LED · CRI 84 · 120° · 35 000 h · IP20 · AC / DC


Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel, acrylic glass
DE:	Edelstahl, Acrylglas
HU:	rozsdamentes acél, akril üvegből készült

Decorative LED fitting


DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM






① LIMBA LED 11W WHITE CCT




③ LIMBA LED 11W WHITE/GOLD CCT



② LIMBA LED 11W BLACK CCT



④ LIMBA LED 11W BLACK/GOLD CCT



LIMBA LED

	123	ABC			
①	04575	**LIMBA LED 11W WHITE CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white / weiß / fehér	5901477345753
②	04576	**LIMBA LED 11W BLACK CCT**		black / schwarz / fekete	5901477345760
③	04577	**LIMBA LED 11W WHITE/GOLD CCT**		white + gold / weiß + gold / fehér + arany	5901477345777
④	04578	**LIMBA LED 11W BLACK/GOLD CCT**		black + gold / schwarz + gold / fekete + arany	5901477345784

230V 50Hz | 11 W | LED | 1560 lm | 900 lm | CRI 83 | 120° | 35 000 h | IP20 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium, steel sheet, plastic
DE:	Aluminium, Stahlblech, Kunststoff
HU:	alumínium, acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM




① BRENA LED 4W CHROME NW




② BRENA LED 4W MAT CHROME NW



③ BRENA LED 6W MAT CHROME NW





BRENA LED

	123	ABC							
①	02479	**BRENA LED 4W CHROME NW**	4 W	480 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	460 lm	112°	chrome / chrom / króm	5901477324796
②	03068	**BRENA LED 4W MAT CHROME NW**						matt chrome mattchrom matt króm	5901477330681
③	03070	**BRENA LED 6W MAT CHROME NW**	6 W	780 lm		750 m	115°		5901477330704



Materials / Material / Anyaga	
GB:	stainless steel
DE:	Edelstahl
HU:	rozsdamentes acél

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM



① RITON LED 4W CHROME NW



③ RITON LED 6W CHROME NW




② RITON LED 4W ANTIC BRASS NW




④ RITON LED 6W ANTIC BRASS NW

①②



③④



RITON LED

①	02481	**RITON LED 4W CHROME NW**	4 W	480 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	460 lm	112°	chrome / chrom / króm	5901477324819
②	03073	**RITON LED 4W ANTIC BRASS NW**						antique brass / tantikes messing / antik réz	5901477330735
③	02482	**RITON LED 6W CHROME NW**	6 W	780 lm		500 lm	115°	chrome / chrom / króm	5901477324826
④	03075	**RITON LED 6W ANTIC BRASS NW**				750 lm		antique brass / tantikes messing / antik réz	5901477330759

230V 50Hz · LED · CRI 80 · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel
DE:	Edelstahl
HU:	rozsdamentes acél

Decorative fitting / Decorative LED fitting

DE: Dekorative Zierleuchte / LED-Zierleuchte // HU: Dekorációs lámpatest / Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM




① NADIA G9 CHROME




② BILA LED 1,6W NW

①



②



NADIA / BILA LED

①	01674	**NADIA G9 CHROME**	220-240V~	2 x max 40 W	G9	-		-	-	-	-				chrome chrom króm	5901477316746
②	04452	**BILA LED 1,6W NW**	DC 1,5 V 3 x AA	1,6 W	LED	neutral white Neutralweiß semleges fehér		100 lm	CRI 81	35000 h	180°					5901477344527

IP20

① **Materials / Material / Anyaga**

GB:	stainless steel
DE:	Edelstahl
HU:	rozsdamentes acél

② **Materials / Material / Anyaga**

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	portable luminaire
DE:	tragbare Leuchte
HU:	hordozható lámpatest

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM

IP44



① ROXANA LED 5W CHROME NW

③ ROXANA LED 13W CHROME NW

⑤ ROXANA LED 15W CHROME NW




② ROXANA LED 5W BLACK NW


④ ROXANA LED 13W BLACK NW

⑥ ROXANA LED 15W BLACK NW


①②



③④



⑤⑥



ROXANA LED

	123	ABC						
①	03748	**ROXANA LED 5W CHROME NW**	5 W	530 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	330 lm	chrome / chrom / króm	5901477337482
②	04468	**ROXANA LED 5W BLACK NW**				300 lm	black / schwarz / fekete	5901477344688
③	03749	**ROXANA LED 13W CHROME NW**	13 W	1430 lm		845 lm	chrome / chrom / króm	5901477337499
④	04469	**ROXANA LED 13W BLACK NW**				790 lm	black / schwarz / fekete	5901477344695
⑤	03750	**ROXANA LED 15W CHROME NW**	15 W	1650 lm		968 lm	chrome / chrom / króm	5901477337505
⑥	04470	**ROXANA LED 15W BLACK NW**				900 lm	black / schwarz / fekete	5901477344701



Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium, polycarbonate PC
DE:	Aluminium, Polycarbonate PC
HU:	alumínium, polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest


STRÜHM

IP44




① DOLI LED 9W CHROME NW





② DOLI LED 9W BLACK NW



DOLI LED

①	04765	**DOLI LED 9W CHROME NW**	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	700 lm	chrome / chrom / króm	5901477347658
②	04766	**DOLI LED 9W BLACK NW**		660 lm	black / schwarz / fekete	5901477347665



Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM

IP44




① NERON LED 6W BLACK NW




② NERON LED 8W BLACK NW



③ NERON LED 10W BLACK NW





NERON LED

	123	ABC					CRI		
①	04491	**NERON LED 6W BLACK NW**	6 W	820 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	530 lm	CRI 86	black schwarz fekete	5901477344916
②	04492	**NERON LED 8W BLACK NW**	8 W	1280 lm		770 lm	CRI 85		5901477344923
③	04493	**NERON LED 10W BLACK NW**	10 W	1560 lm		950 m			5901477344930



Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic, polycarbonate PC
DE:	Kunststoff, Polycarbonate PC
HU:	műanyag, polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM

IP44




① DORIAN LED 8W BLACK NW




② DORIAN LED 12W BLACK NW



③ DORIAN LED 15W BLACK NW





DORIAN LED

①	04494	**DORIAN LED 8W BLACK NW**	8 W	1030 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	890 lm	CRI 85	black schwarz fekete	5901477344947
②	04495	**DORIAN LED 12W BLACK NW**	12 W	1610 lm		1410 lm	CRI 84		5901477344954
③	04496	**DORIAN LED 15W BLACK NW**	15 W	1900 lm		1600 m	CRI 86		5901477344961



Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic, polycarbonate PC
DE:	Kunststoff, Polycarbonate PC
HU:	műanyag, polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM


IP44



① BRIDA LED 8W BLACK NW



② AMELIA LED CHROME NW



BRIDA LED / AMELIA LED

	123	ABC						CRI					
①	04456	**BRIDA LED 8W BLACK NW**	8 W	950 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	870 lm	160°	CRI 83			black / schwarz / fekete		5901477344565
②	03056	**AMELIA LED CHROME NW**	8,5 W	830 lm		640 m	120°	CRI 82			chrome / chrom / króm		5901477330568


230V 50Hz | LED | L70B50 35 000 h | IP44 | AC / DC

① Materials / Material / Anyaga		② Materials / Material / Anyaga		Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB:	steel sheet, plastic	GB:	aluminium, glass	GB: for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Stahlblech, Kunststoff	DE:	Aluminium, Glas	DE: Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	acéllemez, műanyag	HU:	alumínium, üveg	HU: a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM





① MARTA LED 8W CHROME CCT




③ MARTA LED 12W CHROME NW



② MARTA LED 8W BLACK CCT



④ MARTA LED 12W BLACK CCT



MARTA LED

①	03575	**MARTA LED 8W CHROME CCT**	8 W	1020 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	570 lm	chrome / chrom / króm	5901477335754
②	05086	**MARTA LED 8W BLACK CCT**					black / schwarz / fekete	5901477350863
③	03576	**MARTA LED 12W CHROME NW**	12 W	1290 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	850 m	chrome / chrom / króm	5901477335761
④	05087	**MARTA LED 12W BLACK CCT**			warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér		black / schwarz / fekete	5901477350870

230V 50Hz · LED · CRI 82 · 120° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

①②④

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, polycarbonate PC
DE:	Stahlblech, Polycarbonate PC
HU:	acéllemez, polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM










① ANITA LED 8W CHROME NW




② ANITA LED 12W CHROME CCT

①



②



ANITA LED

①	00015	**ANITA LED 8W CHROME NW**	8 W	1070 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	570 lm	chrome / chrom / króm	5901477300158
②	00016	**ANITA LED 12W CHROME CCT**	12 W	1360 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	850 m		5901477300165



Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, polycarbonate PC
DE:	Stahlblech, Polycarbonate PC
HU:	acéllemez, polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

②


Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM






① BREGO LED 9W CHROME CCT



② BREGO LED 14W CHROME NW



BREGO LED

①	03972	**BREGO LED 9W CHROME CCT**	9 W	1100 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	500 lm	chrome / chrom / króm	5901477339721
②	03973	**BREGO LED 14W CHROME NW**	14 W	1880 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	860 m		5901477339738

230V 50Hz · LED · CRI 84 · 120° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel, acrylic glass
DE:	Edelstahl, Acrylglas
HU:	rozsdamentes acél, akril üvegből készült

①

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)


Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Decorative LED fitting


DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM





① MAMBA LED 8W WHITE CCT



③ MAMBA LED 12W WHITE CCT




② MAMBA LED 8W BLACK NW




④ MAMBA LED 12W BLACK CCT

①②



③④



MAMBA LED

①	04021	**MAMBA LED 8W WHITE CCT**	8 W	1090 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	620 lm	CRI 81	white / weiß / fehér	5901477340215
②	03883	**MAMBA LED 8W BLACK NW**		950 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	540 lm	CRI 84	black / schwarz / fekete	5901477338830
③	04022	**MAMBA LED 12W WHITE CCT**	12 W	1610 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	980 lm	CRI 81	white / weiß / fehér	5901477340222
④	03884	**MAMBA LED 12W BLACK CCT**				950 lm		black / schwarz / fekete	5901477338847



①③④

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium, plastic
DE:	Aluminium, Kunststoff
HU:	alumínium, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM


IP44



① SALSA LED 8W CHROME NW

② SALSA LED 12W CHROME NW

③ SALSA LED 24W CHROME NW



SALSA LED

①	03842	**SALSA LED 8W CHROME NW**	8 W	950 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	630 lm	chrome chrom króm	5901477338427
②	03843	**SALSA LED 12W CHROME NW**	12 W	1350 lm		1010 lm		5901477338434
③	03844	**SALSA LED 24W CHROME NW**	24 W	2490 lm		2050 m		5901477338441

230V 50Hz · LED · CRI 84 · 140° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	stainless steel, plastic
DE:	Edelstahl, Kunststoff
HU:	rozsdamentes acél, műanyag


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM

IP44




① ASPEN LED 9W WHITE NW



② ASPEN LED 9W PINE NW



③ ASPEN LED 9W BLACK NW




④ ASPEN LED 12W WHITE NW



⑤ ASPEN LED 12W PINE NW



⑥ ASPEN LED 12W BLACK NW



ASPEN LED

①	04344	**ASPEN LED 9W WHITE NW**	9 W	1220 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	600 lm	white / weiß / fehér	5901477343445
②	04324	**ASPEN LED 9W PINE NW**					pine / kiefer / fenyő	5901477343247
③	04323	**ASPEN LED 9W BLACK NW**					black / schwarz / fekete	5901477343230
④	04345	**ASPEN LED 12W WHITE NW**	12 W	1730 lm		820 lm	white / weiß / fehér	5901477343452
⑤	04326	**ASPEN LED 12W PINE NW**					pine / kiefer / fenyő	5901477343261
⑥	04325	**ASPEN LED 12W BLACK NW**					black / schwarz / fekete	5901477343254

230V 50Hz · LED · CRI 81 · 120° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	stainless steel, acrylic glass
DE:	Edelstahl, Acrylglas
HU:	rozsdamentes acél, akril üvegből készült

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM


IP44



① PASO LED 9W WHITE NW



③ PASO LED 12W WHITE NW



⑤ PASO LED 14W WHITE NW




② PASO LED 9W BLACK NW





④ PASO LED 12W BLACK NW



⑥ PASO LED 14W BLACK NW







PASO LED

①	04112	**PASO LED 9W WHITE NW**	9 W	1140 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	480 lm	CRI 81	white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm		5901477341120
②	04113	**PASO LED 9W BLACK NW**						black + gold / schwarz + gold / fekete + arany		5901477341137
③	04114	**PASO LED 12W WHITE NW**	12 W	1480 lm		730 lm	CRI 84	white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm		5901477341144
④	04115	**PASO LED 12W BLACK NW**						black + gold / schwarz + gold / fekete + arany		5901477341151
⑤	04139	**PASO LED 14W WHITE NW**	14 W	1680 lm		1010 lm		white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm		5901477341397
⑥	04140	**PASO LED 14W BLACK NW**						black + gold / schwarz + gold / fekete + arany		5901477341403

230V 50Hz · LED · 120° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel, polycarbonate PC
DE:	Edelstahl, Polycarbonate PC
HU:	rozsdamentes acél, polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM


IP44



① PRYMUS LED 7W BLACK NW



② PRYMUS LED 12W BLACK NW



PRYMUS LED

①	03847	**PRYMUS LED 7W BLACK NW**	7 W	870 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	430 lm	black + gold schwarz + gold fekete + arany		5901477338472
②	04020	**PRYMUS LED 12W BLACK NW**	12 W	1430 lm		740 m			5901477340208

230V 50Hz | LED | CRI 81 | 120° | 35 000 h | IP44 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	stainless steel, polycarbonate PC
DE:	Edelstahl, Polycarbonate PC
HU:	rozsdamentes acél, polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM

IP44



① CYBER LED 9W SILVER NW



③ CYBER LED 14W SILVER NW



② CYBER LED 9W BLACK NW




④ CYBER LED 14W BLACK NW




⑤ GRACJA LED 2×7W WHITE NW


①②



③④



⑤



CYBER LED / GRACJA LED

①	03966	**CYBER LED 9W SILVER NW**	9 W	970 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	585 lm	silver / silber / ezüst	5901477339660
②	03967	**CYBER LED 9W BLACK NW**				535 lm	black / schwarz / fekete	5901477339677
③	03968	**CYBER LED 14W SILVER NW**	14 W	1530 lm		910 lm	silver / silber / ezüst	5901477339684
④	03969	**CYBER LED 14W BLACK NW**				860 lm	black / schwarz / fekete	5901477339691
⑤	03970	**GRACJA LED 2×7W WHITE NW**	2 × 7 W	710 lm		2 × 420 lm	white / weiß / fehér	5901477339707

230V 50Hz · LED · CRI 84 · 120° · 35 000 h · IP44 · AC / DC

① ··· ④

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast
DE:	Aluminiumgusslegierung
HU:	alumínium öntvény

⑤

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Decorative LED fitting


DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM


IP44



① OTYLIA LED 12W CHROME NW



② TORIN LED 15W CHROME NW



OTYLIA LED / TORIN LED

	123	ABC					CRI					
①	03194	**OTYLIA LED 12W CHROME NW**	12 W	1310 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	940 lm	CRI 84	120°			chrome / chrom / króm	5901477331947
②	04455	**TORIN LED 15W CHROME NW**	15 W	1720 lm		1530 m	CRI 82	160°				5901477344558

230V 50Hz | LED | 35 000 h | IP44 | AC / DC

①

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic, aluminium
DE:	Kunststoff, Aluminium
HU:	műanyag, alumínium

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Decorative LED fitting


DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM

IP44 IK08



① MELANIA LED 15W NW ② DYZMA LED 15W NW ③ NATAN LED 15W NW



MELANIA LED / DYZMA LED / NATAN LED

	123	ABC					
①	03717	**MELANIA LED 15W NW**	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1470 lm	150°	white / weiß / fehér	5901477337178
②	03718	**DYZMA LED 15W NW**		1380 lm	110°		5901477337185
③	03719	**NATAN LED 15W NW**		1470 lm	150°		5901477337192

230V 50Hz | 15 W | LED | 1720 lm | CRI 81 | 35 000 h | IP44 | IK08 | AC / DC | ON OFF

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for instaling in increased-humidity locations, e.g. bathrooms
DE:	Zum Einbau in Plätzen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern
HU:	a fokozott nedvességű helyeken, pl. fürdőszobákban való működésre szolgál

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest


STRÜHM


IP44





① RAFI LED C 3W MAT CHROME NW ② RAFI LED C 3W WHITE NW ③ RAFI LED D 3W MAT CHROME NW ④ RAFI LED D 3W WHITE NW





RAFI LED

	123	ABC			
①	03118	**RAFI LED C 3W MAT CHROME NW**	neutral white Neutralweiß semleges fehér	matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477331183
②	03117	**RAFI LED C 3W WHITE NW**		white / weiß / fehér	5901477331176
③	03120	**RAFI LED D 3W MAT CHROME NW**		matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477331206
④	03119	**RAFI LED D 3W WHITE NW**		white / weiß / fehér	5901477331190

230V 50Hz | 3 W | LED | 160 lm | 80 lm | CRI 81 | 140° | 35 000 h | IP44 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast
DE:	Aluminiumgusslegierung
HU:	alumínium öntvény

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM

IP54




① AZYL LED C 1,6W GREY NW



② AZYL LED C 1,6W WHITE NW



③ AZYL LED C 1,6W BLACK NW



AZYL LED

	123	ABC			
①	03904	**AZYL LED C 1,6W GREY NW**	neutral white Neutralweiß semleges fehér	grey / grau / szürke	5901477339042
②	03905	**AZYL LED C 1,6W WHITE NW**		white / weiß / fehér	5901477339059
③	03906	**AZYL LED C 1,6W BLACK NW**		black / schwarz / fekete	5901477339066

230V 50Hz | 1,6 W | LED | 41 lm | 35 lm | CRI 94 | 48° | 35 000 h | IP54 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Glas
HU:	alumínium öntvény, üveg

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM

IP54




① KURS LED D 1,6W GREY NW



② KURS LED D 1,6W WHITE NW



③ KURS LED D 1,6W BLACK NW



KURS LED

	123	ABC			
①	03907	**KURS LED D 1,6W GREY NW**	neutral white Neutralweiß semleges fehér	grey / grau / szürke	5901477339073
②	03908	**KURS LED D 1,6W WHITE NW**		white / weiß / fehér	5901477339080
③	03909	**KURS LED D 1,6W BLACK NW**		black / schwarz / fekete	5901477339097

230V 50Hz | 1,6 W | LED | 54 lm | 49 lm | CRI 94 | 81° | 35 000 h | IP54 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Glas
HU:	alumínium öntvény, üveg

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM

IP44




① KAMI LED C 3,5W WHITE CW




② KAMI LED D 3,5W WHITE NW

③ KAMI LED D 3,5W WHITE CW

①



②③



KAMI LED

	123	ABC				
①	03122	**KAMI LED C 3,5W WHITE CW**	270 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	white weiß fehér	5901477331220
②	03123	**KAMI LED D 3,5W WHITE NW**	260 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér		5901477331237
③	03124	**KAMI LED D 3,5W WHITE CW**	270 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér		5901477331244

230V 50Hz | 3,5 W | LED | 210 lm | CRI 81 | 140° | 35 000 h | IP44 | AC / DC


Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Glas
HU:	aluminium öntvény, üveg


Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest


STRÜHM








① BORDI LED D 1,4W BLACK CCT



② BORDI LED D MVS 1,4W BLACK CCT



BORDI LED

①	05108	**BORDI LED D 1,4W BLACK CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér		black + frosted glass schwarz + gefrorenes glas fekete + jégvirágos üveg	5901477351082
②	05109	**BORDI LED D MVS 1,4W BLACK CCT**				5901477351099

230V 50Hz | 1,4 W | LED | 110 lm | 26 lm | CRI 81 | 270° | 35 000 h | IP20 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic, acrylic glass
DE:	Kunststoff, Acrylglas
HU:	műanyag, akril üvegből készült

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

② Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	microwave motion sensor includeds
DE:	Mikrowellen-Bewegungssensor enthalten
HU:	mikrohullámú mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

② Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	works with ambient light < 30 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 30 lx
HU:	< 30 lx környezeti fény mellett működik

② Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	movement sensor operating angle 180°/ 360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 180°/ 360°
HU:	az érzékelő működési szöge 180°/ 360°

② Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	motion detection range < 2 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 2 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 2 m (< 24°C)

② Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	lighting time 30 s
DE:	Leuchtdauer 30 s
HU:	világítási idő 30 s

② Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	operating frequency 5,8 GHz ±75 MHz
DE:	Betriebsfrequenz 5,8 GHz ±75 MHz
HU:	működési frekvencia 5,8 GHz ±75 MHz

② Remarks / Kommentare / Megjegyzések


GB:	transmitter power 1,2 mW MAX
DE:	Sendeleistung 1,2 mW MAX
HU:	adóteljesítmény 1,2 mW MAX

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM

⑤ ··· ⑧





① WEKTOR LED C 1,2W WHITE CCT



③ WEKTOR LED D 1,2W WHITE CCT



⑤ WEKTOR LED C PIR 1,2W WHITE CCT



⑦ WEKTOR LED D PIR 1,2W WHITE CCT



② WEKTOR LED C 1,2W BLACK CCT



④ WEKTOR LED D 1,2W BLACK CCT




⑥ WEKTOR LED C PIR 1,2W BLACK CCT




⑧ WEKTOR LED D PIR 1,2W BLACK CCT


①②




③④



⑤⑥



⑦⑧



WEKTOR LED

	123	ABC				
①	04859	**WEKTOR LED C 1,2W WHITE CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	-	white / weiß / fehér	5901477348594
②	04860	**WEKTOR LED C 1,2W BLACK CCT**			black / schwarz / fekete	5901477348600
③	04861	**WEKTOR LED D 1,2W WHITE CCT**			white / weiß / fehér	5901477348617
④	04862	**WEKTOR LED D 1,2W BLACK CCT**			black / schwarz / fekete	5901477348624
⑤	04863	**WEKTOR LED C PIR 1,2W WHITE CCT**		PIR	white / weiß / fehér	5901477348631
⑥	04864	**WEKTOR LED C PIR 1,2W BLACK CCT**			black / schwarz / fekete	5901477348648
⑦	04865	**WEKTOR LED D PIR 1,2W WHITE CCT**			white / weiß / fehér	5901477348655
⑧	04866	**WEKTOR LED D PIR 1,2W BLACK CCT**			black / schwarz / fekete	5901477348662

230V 50Hz · 1,2 W · LED · 58 lm · 50 lm · CRI 81 · 60° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

⑤ ··· ⑧

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

⑤ ··· ⑧

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 120°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 120°
HU:	az érzékelő működési szöge 120°

⑤ ··· ⑧

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	works with ambient light < 30 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 30 lx
HU:	< 30 lx környezeti fény mellett működik

⑤ ··· ⑧

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 2 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 2 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 2 m (< 24°C)


⑤ ··· ⑧

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 30 s
DE:	Leuchtdauer 30 s
HU:	világítási idő 30 s

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest

STRÜHM





① WEKTOR LED C MASTER PIR 1,5W WHITE CCT




③ WEKTOR LED D MASTER PIR 1,5W WHITE CCT




② WEKTOR LED C MASTER PIR 1,5W BLACK CCT



④ WEKTOR LED D MASTER PIR 1,5W BLACK CCT





WEKTOR LED MASTER

	123	ABC			
①	04991	**WEKTOR LED C MASTER PIR 1,5W WHITE CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white / weiß / fehér	5901477349911
②	04992	**WEKTOR LED C MASTER PIR 1,5W BLACK CCT**		black / schwarz / fekete	5901477349928
③	04993	**WEKTOR LED D MASTER PIR 1,5W WHITE CCT**		white / weiß / fehér	5901477349935
④	04994	**WEKTOR LED D MASTER PIR 1,5W BLACK CCT**		black / schwarz / fekete	5901477349942



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 120°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 120°
HU:	az érzékelő működési szöge 120°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	works with ambient light < 30 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 30 lx
HU:	< 30 lx környezeti fény mellett működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 2 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 2 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 2 m (< 24°C)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 30 s
DE:	Leuchtdauer 30 s
HU:	világítási idő 30 s

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	equipped with a control output
DE:	ausgestattet mit einem Steuerausgang
HU:	vezérlő kimenettel van felszerelve

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest





① ZUMRUT HL957L WHITE NW




② DIAMOND LED 2W WHITE



③ GOLD LED NW





ZUMRUT LED/ DIAMOND LED / GOLD LED

	123	ABC							
①	02616	**ZUMRUT HL957L WHITE NW**	3 W	neutral white Neutralweiß semleges fehér	86 lm	30°	-	white weiß fehér	5901477326165
②	03168	**DIAMOND LED 2W WHITE**	2 W		150 lm	120°	MVS		5901477331688
③	03004	**GOLD LED NW**	3 W		240 lm		PIR		5901477330049



①

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast
DE:	Aluminiumgusslegierung
HU:	alumínium öntvény

②③

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	microwave motion sensor includeds
DE:	Mikrowellen-Bewegungssensor enthalten
HU:	mikrohullámú mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

②③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	works with ambient light < 20 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 20 lx
HU:	< 20 lx környezeti fény mellett működik

②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 360°
HU:	az érzékelő működési szöge 360°

③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 130°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 130°
HU:	az érzékelő működési szöge 130°

②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 5 m
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 5 m
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 5 m

③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 3 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 3 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 3 m (< 24°C)

②③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching off after 20 s without movement
DE:	Ausschalten nach 20s ohne Bewegung
HU:	kikapcsolás 20 s mozgás nélkül után

Decorative LED fitting with a motion sensor

DE: LED-Zierleuchte mit Bewegungsmelder / HU: Dekorációs LED-es lámpatest mozgásérzékelős

①②



STRÜHM

③





① ERI LED C PIR 0,45W




② ERI LED D PIR 0,5W



③ POP LED 1W




④⑤





④ LUIS LED C 1W CCT

⑤ LUIS LED D 1W CCT



ERI LED / POP LED / LUIS LED

①	04769	**ERI LED C PIR 0,45W**	0,45 W	DC 5 V 2,1 A MAX USB C	-	neutral white Neutralweiß semleges fehér	40 lm	140°	white weiß fehér	5901477347696
②	04770	**ERI LED D PIR 0,5W**	0,5 W							5901477347702
③	03999	**POP LED 1W**	0,8 W		55 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	55 lm	120°		5901477339998
④	04927	**LUIS LED C 1W CCT**	1 W	DC 5 V 1 A MAX USB C		warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	30 lm	100°	black schwarz fekete	5901477349270
⑤	04928	**LUIS LED D 1W CCT**								5901477349287

LED | CRI 80 | 35 000 h | PIR | IP20

①②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	ABS, polypropylene PP
DE:	ABS, Polypropylen PP
HU:	ABS, polipropilén PP

③ … ⑤

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	portable luminaire
DE:	tragbare Leuchte
HU:	hordozható lámpatest

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with rechargeable battery
DE:	Akku enthalten
HU:	akkumulátor a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 15 s
DE:	Leuchtdauer 15 s
HU:	világítási idő 15 s

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	works with ambient light < 20 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 20 lx
HU:	< 20 lx környezeti fény mellett működik

③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	works with ambient light < 200 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 200 lx
HU:	< 200 lx környezeti fény mellett működik

④⑤

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	works with ambient light < 30 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 30 lx
HU:	< 30 lx környezeti fény mellett működik

①②③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 130°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 130°
HU:	az érzékelő működési szöge 130°

④⑤

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 120°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 120°
HU:	az érzékelő működési szöge 120°

①②④⑤

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 4 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 4 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 4 m (< 24°C)

③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 3 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 3 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 3 m (< 24°C)

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 30 s
DE:	Leuchtdauer 30 s
HU:	világítási idő 30 s

④⑤

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 20 s
DE:	Leuchtdauer 20 s
HU:	világítási idő 20 s

①

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	DIM function
DE:	DIM-Funktion
HU:	DIM funkció

Decorative LED fitting with a motion sensor

DE: LED-Zierleuchte mit Bewegungsmelder / HU: Dekorációs LED-es lámpatest mozgásérzékelős

STRÜHM

① SENSOR MAX 3M · AREA 120° · LUX < 20 · TIME 30s · ACC



① MEZO LED 2W

② SENSOR MAX 1,5 M · AREA 120° · LUX < 20 · TIME 30s




② SAM LED 2W

③ SENSOR MAX 2M · AREA 120° · LUX < 30 · TIME 30s



③ HOL LED 1W WHITE



MEZO LED / SAM LED / HOL LED

①	04369	MEZO LED 2W	DC 5 V 2,1 A MAX USB C	2 W	110 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	65 lm	120°	CRI 86	white weiß fehér		5901477343698
②	04029	SAM LED 2W	DC 1,5 V 4 AAA		190 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	190 lm		CRI 80	silver silber ezüst		5901477340291
③	04834	HOL LED 1W WHITE	DC 1,5 V 3 AAA	1 W	60 lm		60 lm	160°		white weiß fehér		5901477348341

LED · 35 000 h · IP20 · PIR

① Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

② Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium, polycarbonate PC
DE:	Aluminium, Polycarbonate PC
HU:	alumínium, polikarbonát PC

③ Materials / Material / Anyaga	
GB:	ABS
DE:	ABS
HU:	ABS

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	portable luminaire
DE:	tragbare Leuchte
HU:	hordozható lámpatest

① Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with rechargeable battery
DE:	Akku enthalten
HU:	akkumulátor a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

①② Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	works with ambient light < 20 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 20 lx
HU:	< 20 lx környezeti fény mellett működik

③ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	works with ambient light < 30 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 30 lx
HU:	< 30 lx környezeti fény mellett működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 120°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 120°
HU:	az érzékelő működési szöge 120°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 30 s
DE:	Leuchtdauer 30 s
HU:	világítási idő 30 s

③ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	operating modes: off-> continuous light-> auto/sensor-> off
DE:	Betriebsarten: Aus-> Dauerlicht-> Auto/Sensor-> Aus
HU:	üzemmódok: ki-> folyamatos fény-> automatikus/érzékelő-> kikapcsolás

① Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 3 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 3 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 3 m (< 24°C)


② Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 1,5 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 1,5 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 1,5 m (< 24°C)

③ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 2 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 2 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 2 m (< 24°C)

Decorative LED fitting with a motion sensor

DE: LED-Zierleuchte mit Bewegungsmelder / HU: Dekorációs LED-es lámpatest mozgásérzékelős

STRÜHM






① ZIBI LED C MVS WHITE CCT



② ZIBI LED C MVS BLACK CCT



ZIBI LED MVS

	123	ABC			
①	04838	ZIBI LED C MVS WHITE CCT	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white / weiß / fehér	5901477348389
②	04839	ZIBI LED C MVS BLACK CCT		black / schwarz / fekete	5901477348396

USB-C
DC 5 V
2,1 A MAX

1,2 W

LED

100 lm

60 lm

CRI 82

140°

L70B50
35 000 h

MVS

IP20

ON OFF

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	variable brightness regulation
DE:	variable Helligkeitsregelung
HU:	változtatható fényerő-szabályozás

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	portable luminaire
DE:	tragbare Leuchte
HU:	hordozható lámpatest

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with rechargeable battery
DE:	Akku enthalten
HU:	akkumulátor a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	microwave motion sensor includeds
DE:	Mikrowellen-Bewegungssensor enthalten
HU:	mikrohullámú mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	works with ambient light < 30 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 30 lx
HU:	< 30 lx környezeti fény mellett működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 130°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 130°
HU:	az érzékelő működési szöge 130°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 1 m
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 1 m
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 1 m

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 30 s
DE:	Leuchtdauer 30 s
HU:	világítási idő 30 s

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB-C cable
DE:	USB-C-Kabel
HU:	USB-C kábel

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest


STRÜHM






① SUDOKU LED C 3×1W NW WHITE

② SUDOKU LED V 3×1W NW WHITE





SUDOKU LED

	123	ABC				
①	04847	**SUDOKU LED C 3×1W NW WHITE**	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	3 × 90 lm	white / weiß / fehér	5901477348471
②	04848	**SUDOKU LED V 3×1W NW WHITE**		3 × 75 lm		5901477348488

DC 1,5 V 11 x AAA · 3 × 1 W · LED · CRI 80 · 140° · 35 000 h · III · IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	powered by DC 1,5V AAA batteries
DE:	Stromversorgung über DC 1,5V AAA-Batterien
HU:	DC 1,5V AAA elemekkel

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	remote controller included
DE:	Fernbedienung enthalten
HU:	mellékelve a távirányítót

Under-cupboard linear LED fitting with a motion sensor

DE: Unterschrank-Linienleuchte LED mit Bewegungsmelder / HU: Bútorvilágító LED mozgásérzékelővel

STRÜHM






① SEWERYN LED 1,6W NW





② SEWERYN LED 2,3W NW



③ SEWERYN LED 2,9W CCT







SEWERYN LED

①	04134	**SEWERYN LED 1,6W NW**	1,6 W	205 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	120°	110 lm	silver silber ezüst	5901477341342
②	04135	**SEWERYN LED 2,3W NW**	2,3 W	265 lm			160 lm		5901477341359
③	04136	**SEWERYN LED 2,9W CCT**	2,9 W	295 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	140°	220 lm		5901477341366



DC 5 V 2,1 A MAX | LED | CRI 82 | 35 000 h | PIR | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB: aluminium, plastic
DE: Aluminium, Kunststoff
HU: alumínium, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: with rechargeable battery
DE: Akku enthalten
HU: akkumulátor a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: with PIR movement sensor
DE: mit PIR-Bewegungssensor
HU: PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB: three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE: dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU: háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: works with ambient light < 50 lx
DE: arbeitet mit Umgebungslicht < 50 lx
HU: < 50 lx környezeti fény mellett működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: movement sensor operating angle 60°
DE: Sensor-Arbeitswinkel 60°
HU: az érzékelő működési szöge 60°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: motion detection range < 2 m (< 24°C)
DE: Bewegungserkennungsbereich < 2 m (< 24°C)
HU: mozgásérzékelési tartomány < 2 m (< 24°C)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: lighting time 20 s
DE: Leuchtdauer 20 s
HU: világítási idő 20 s

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB: DIM function
DE: DIM-Funktion
HU: DIM funkció

Under-cupboard linear LED fitting

DE: Unterschrank-Linienleuchte LED / HU: Bútorvilágító LED


STRÜHM



① FILO LED 4W WHITE NW



② FILO LED 8W WHITE NW



FILO LED

①	04917	**FILO LED 4W WHITE NW**	4 W	510 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	420 lm	white / weiß / fehér	5901477349171
②	04918	**FILO LED 8W WHITE NW**	8 W	970 lm		810 lm		5901477349188

230V 50Hz · LED · CRI 81 · 140° · 35 000 h · IP20 · ON OFF

Materials / Material / Anyaga

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Under-cupboard linear LED fitting

DE: Unterschrank-Linienleuchte LED / HU: Bútorvilágító LED

STRÜHM

SENSOR

MAX 6CM




① ALAN LED 4W NW




② ALAN LED 8W NW

①



②



ALAN LED

①	04875	**ALAN LED 4W NW**	4 W	530 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	310 lm	light grey / hellgrau / világos szürke	5901477348754
②	04876	**ALAN LED 8W NW**	8 W	1140 lm		780 lm		5901477348761

230V 50Hz · LED · CRI 82 · 140° · 35 000 h · PIR · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	variable brightness regulation
DE:	variable Helligkeitsregelung
HU:	változtatható fényerő-szabályozás

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch-free switch - on/off via hand motion
DE:	Berührungsfreier Schalter - Ein-/Ausschalten per Handbewegung
HU:	érintésmentes kapcsoló - átkapcsolás/kikapcsolás a kéz mozgása révén

Under-cupboard linear LED fitting

DE: Unterschrank-Linienleuchte LED / HU: Bútorvilágító LED

STRÜHM




① TAMARA LED 10W NW



② TAMARA LED 15W NW



③ TAMARA LED 20W NW



TAMARA LED

①	03795	**TAMARA LED 10W NW**	10 W	1110 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	640 lm	silver silber ezüst	5901477337956
②	03796	**TAMARA LED 15W NW**	15 W	1650 lm		960 lm		5901477337963
③	03797	**TAMARA LED 20W NW**	20 W	2140 lm		1280 lm		5901477337970

230V 50Hz · LED · CRI 82 · 120° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium, plastic
DE:	Aluminium, Kunststoff
HU:	alumínium, műanyag

Under-cupboard linear LED fitting

DE: Unterschrank-Linienleuchte LED / HU: Bútorvilágító LED

STRÜHM


IP44



① MATYLDA LED 9W SILVER NW



② MATYLDA LED 18W SILVER NW



MATYLDA LED

①	03579	**MATYLDA LED 9W SILVER NW**	9 W	1060 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	780 lm	silver / silber / ezüst	5901477335792
②	03580	**MATYLDA LED 18W SILVER NW**	18 W	2110 lm		1560 lm		5901477335808

230V 50Hz · LED · CRI 81 · 120° · 35 000 h · IP44 · AC / DC


Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium, polycarbonate PC
DE:	Aluminium, Polycarbonate PC
HU:	alumínium, polikarbonát PC

Under-cupboard linear LED fitting

DE: Unterschrank-Linienleuchte LED / HU: Bútorvilágító LED

STRÜHM








① MANUEL LED 6W WHITE CCT



② MANUEL LED 10W WHITE CCT







MANUEL LED

①	03560	**MANUEL LED 6W WHITE CCT**	6 W	820 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	600 lm	white weiß fehér	5901477335600
②	03561	**MANUEL LED 10W WHITE CCT**	10 W	1440 lm		1140 lm		5901477335617

230V 50Hz · LED · CRI 81 · 120° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	possibility of through-feeding of up to 10 fittings - connector is included
DE:	Bis zu 10 Leuchten können gespeist werden - der Stecker ist im Lieferset enthalten
HU:	legfeljebb 10 lámpa táplálható - a csatlakozót a szállítási készlet tartalmazza

Under-cupboard linear LED fitting / LED strip with a motion sensor


DE: Unterschrank-Linienleuchte LED / SMD LED-Leiste mit Bewegungsmelder // HU: Bútorvilágító LED / LED szalag mozgásérzékelős

STRÜHM




① PLUSO LED 18+1W NW







② FRAPE LED PIR 1m 30 NW



② GB: Energy class / DE: Energieklasse / HU: energiaosztály







PLUSO LED / FRAPE LED PIR

	123	ABC						CRI				IP					
①	00007	**PLUSO LED 18+1W NW**	230V 50Hz	18W + 1W	1940 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1710 lm	CRI 80		120°	-	IP20	silver silber ezüst				5901477300073
②	04024	**FRAPE LED PIR 1m 30 NW**	DC 1,5 V 4 AAA	2 W	156 lm		156 lm	CRI 81		140°	PIR	IP44 /20	white weiß fehér				5901477340246

LED ✓ 35 000 h

① **Materials / Material / Anyaga**

GB:	aluminium, polycarbonate PC
DE:	Aluminium, Polycarbonate PC
HU:	alumínium, polikarbonát PC

② **Materials / Material / Anyaga**

GB:	FR-4
DE:	FR-4
HU:	FR-4

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	possibility of switching on 18W or 1W, or 18W+1W
DE:	die Möglichkeit 18W oder 1W oder 18W+1W einzuschalten
HU:	bekapcsolási lehetőség 18W, vagy 1W, vagy 18W+1W

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	powered by DC 1,5V 4 x AAA batteries
DE:	Stromversorgung über DC 1,5V 4 x AAA-Batterien
HU:	DC 1,5V 4 x AAA elemekkel

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	with PIR movement sensor - day/night
DE:	mit PIR-Bewegungssensor - Tag/Nacht
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza - nappal/éjszaka

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	day: works with any ambient light
DE:	Tag: funktioniert mit jedem Umgebungslicht
HU:	nappal: bármilyen fénnyel

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	night: works with ambient light < 30 lx
DE:	Nacht: arbeitet mit Umgebungslicht < 30 lx
HU:	éjszaka: < 30 lx környezeti fény mellett működik

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	movement sensor operating angle 120°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 120°
HU:	az érzékelő működési szöge 120°

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	motion detection range < 3 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 3 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 3 m (< 24°C)

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time regulation between 10 s and 12 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 10 s bis 12 min
HU:	állítható időtartamú fény 10 s és 12 min között

SMD LED strip

DE: SMD LED-Leiste / HU: SMD LED szalag

STRÜHM



① LATE LED 3m 90 RGB BLISTER

② LATE LED 3m 90 RGB IP65 BLISTER

③ LATE LED 3m 180 WW BLISTER

④ LATE LED 3m 180 NW BLISTER

⑤ LATE LED 3m 180 CW BLISTER

⑥ LATE LED 3m 180 WW IP65 BLISTER

⑦ LATE LED 3m 180 NW IP65 BLISTER


⑧ LATE LED 3m 180 CW IP65 BLISTER

③ ··· ⑧


GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály



①②



③ ··· ⑧



LATE LED 3M BLISTER

	123	ABC					CRI		IP			
①	03030	LATE LED 3m 90 RGB BLISTER	21,6 W	1000 lm	multicolour / Multicolor / sokszínű	90 SMD LED 50×50	-		IP20	white weiß fehér		5901477330308
②	03031	LATE LED 3m 90 RGB IP65 BLISTER							IP65/20			5901477330315
③	03032	LATE LED 3m 180 WW BLISTER	14,4 W	1725 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	180 SMD LED 28×35	CRI 81		IP20			5901477330322
④	03581	LATE LED 3m 180 NW BLISTER		1740 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér							5901477335815
⑤	03033	LATE LED 3m 180 CW BLISTER		1755 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér							5901477330339
⑥	03034	LATE LED 3m 180 WW IP65 BLISTER		1725 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér				IP65/20			5901477330346
⑦	03582	LATE LED 3m 180 NW IP65 BLISTER		1740 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér							5901477335822
⑧	03035	LATE LED 3m 180 CW IP65 BLISTER		1755 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér							5901477330353

230V 50Hz | 140° | L70B50 35 000 h | AC / DC

Materials / Material / Anyaga
GB: FR-4
DE: FR-4
HU: FR-4

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: decorative product
DE: dekoratives Produkt
HU: dekoratív termék

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: 30 SMD LED per 1 m
DE: 30 SMD-LED pro 1 m Länge
HU: 30 SMD LED a 1 m

③ ··· ⑧

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: 60 SMD LED per 1 m
DE: 60 SMD-LED pro 1 m Länge
HU: 60 SMD LED a 1 m

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: 3 m per roll
DE: 3 m auf Rolle
HU: 3 m tekercs

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: can be cut every 3 LEDs at cutting marks
DE: Möglichkeit, alle 3 LEDs zu trennen
HU: LED csíkok szegmensekre lehetséges felosztása (50 mm = 3 x LED)

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: remote controller included
DE: Fernbedienung enthalten
HU: mellékelve a távirányítót

SMD LED strip

DE: SMD LED-Leiste / HU: SMD LED szalag

STRÜHM









① LATE LED 5m 150 RGB BLISTER

② LATE LED 5m 150 RGB IP65 BLISTER

③ LATE LED 5m 300 WW BLISTER

④ LATE LED 5m 300 NW BLISTER

⑤ LATE LED 5m 300 CW BLISTER

⑥ LATE LED 5m 300 WW IP65 BLISTER

⑦ LATE LED 5m 300 NW IP65 BLISTER


⑧ LATE LED 5m 300 CW IP65 BLISTER

③ ··· ⑧


GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály



①②



③ ··· ⑧



LATE LED 5M BLISTER

①	03036	**LATE LED 5m 150 RGB BLISTER**	36 W	1650 lm	multicolour / Multicolor / sokszínű	150 SMD LED 50×50	-		IP20	white weiß fehér	5901477330360
②	03037	**LATE LED 5m 150 RGB IP65 BLISTER**							IP65/20		5901477330377
③	03038	**LATE LED 5m 300 WW BLISTER**	24 W	2875 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	300 LED LED 28×35	CRI 81		IP20		5901477330384
④	03583	**LATE LED 5m 300 NW BLISTER**		2900 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér						5901477335839
⑤	03039	**LATE LED 5m 300 CW BLISTER**		2925 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér						5901477330391
⑥	03040	**LATE LED 5m 300 WW IP65 BLISTER**		2875 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér				IP65/20		5901477330407
⑦	03584	**LATE LED 5m 300 NW IP65 BLISTER**		2900 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér						5901477335846
⑧	03041	**LATE LED 5m 300 CW IP65 BLISTER**		2925 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér						5901477330414



230V 50Hz | 140° | 35 000 h | AC / DC

Materials / Material / Anyaga
GB: FR-4
DE: FR-4
HU: FR-4

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: decorative product
DE: dekoratives Produkt
HU: dekoratív termék

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: 30 SMD LED per 1 m
DE: 30 SMD-LED pro 1 m Länge
HU: 30 SMD LED a 1 m

③ ··· ⑧

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: 60 SMD LED per 1 m
DE: 60 SMD-LED pro 1 m Länge
HU: 60 SMD LED a 1 m

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: 5 m per roll
DE: 5 m auf Rolle
HU: 5 m tekercs

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: can be cut every 3 LEDs at cutting marks
DE: Möglichkeit, alle 3 LEDs zu trennen
HU: LED csíkok szegmensekre lehetséges felosztása (50 mm = 3 x LED)

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: remote controller included
DE: Fernbedienung enthalten
HU: mellékelve a távirányítót

SMD LED strip

DE: SMD LED-Leiste / HU: SMD LED szalag

STRÜHM







① LATE LED 3m 180 WW

④ LATE LED 3m 180 WW IP65

⑦ LATE LED 5m 300 WW

⑩ LATE LED 5m 300 WW IP65

② LATE LED 3m 180 NW

⑤ LATE LED 3m 180 NW IP65

⑧ LATE LED 5m 300 NW

⑪ LATE LED 5m 300 NW IP65

③ LATE LED 3m 180 CW

⑥ LATE LED 3m 180 CW IP65


⑨ LATE LED 5m 300 CW

⑫ LATE LED 5m 300 CW IP65


GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály



① ··· ⑥



⑦ ··· ⑫



LATE LED

①	03022	**LATE LED 3m 180 WW**	14,4 W	1725 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	180 SMD LED 28×35	IP20	white weiß fehér	5901477330223
②	03744	**LATE LED 3m 180 NW**		1740 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér				5901477337444
③	03023	**LATE LED 3m 180 CW**		1755 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér				5901477330230
④	03024	**LATE LED 3m 180 WW IP65**		1725 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér		IP65		5901477330247
⑤	03745	**LATE LED 3m 180 NW IP65**		1740 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér				5901477337451
⑥	03025	**LATE LED 3m 180 CW IP65**		1755 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér				5901477330254
⑦	03026	**LATE LED 5m 300 WW**	24 W	2875 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	300 SMD LED 28×35	IP20		5901477330261
⑧	03746	**LATE LED 5m 300 NW**		2900 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér				5901477337468
⑨	03027	**LATE LED 5m 300 CW**		2925 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér				5901477330278
⑩	03028	**LATE LED 5m 300 WW IP65**		2875 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér		IP65		5901477330285
⑪	03747	**LATE LED 5m 300 NW IP65**		2900 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér				5901477337475
⑫	03029	**LATE LED 5m 300 CW IP65**		2925 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér				5901477330292



Materials / Material / Anyaga	
GB:	FR-4
DE:	FR-4
HU:	FR-4

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	decorative product
DE:	dekoratives Produkt
HU:	dekoratív termék

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	60 SMD LED per 1 m
DE:	60 SMD-LED pro 1 m Länge
HU:	60 SMD LED a 1 m

① ··· ⑥

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	3 m per roll
DE:	3 m auf Rolle
HU:	3 m tekercs

⑦ ··· ⑫


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	5 m per roll
DE:	5 m auf Rolle
HU:	5 m tekercs

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	can be cut every 3 LEDs at cutting marks
DE:	Möglichkeit, alle 3 LEDs zu trennen
HU:	LED csíkok szegmensekre lehetséges felosztása (50 mm = 3 x LED)

COB LED strip


DE: COB LED-Leiste / HU: COB LED szalag

STRÜHM




① LARGO LED 3m COB WW

④ LARGO LED 5m COB WW



② LARGO LED 3m COB NW


⑤ LARGO LED 5m COB NW



③ LARGO LED 3m COB CW


⑥ LARGO LED 5m COB CW

GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály



① ··· ③

④ ··· ⑥



LARGO LED

①	04462	**LARGO LED 3m COB WW**	19 W	1970 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	960 COB LED	CRI 90	white weiß fehér	5901477344626
②	04463	**LARGO LED 3m COB NW**		1950 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér		CRI 92		5901477344633
③	04464	**LARGO LED 3m COB CW**		1970 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér		CRI 91		5901477344640
④	04465	**LARGO LED 5m COB WW**	25 W	2650 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	1600 COB LED	CRI 90		5901477344657
⑤	04466	**LARGO LED 5m COB NW**		2630 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér		CRI 92		5901477344664
⑥	04467	**LARGO LED 5m COB CW**		2650 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér		CRI 91		5901477344671



Materials / Material / Anyaga	
GB:	FR-4
DE:	FR-4
HU:	FR-4

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	decorative product
DE:	dekoratives Produkt
HU:	dekoratív termék

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	320 COB LED per 1 m
DE:	320 COB-LED pro 1 m Länge
HU:	320 COB LED a 1 m

① ··· ③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	3 m per roll
DE:	3 m auf Rolle
HU:	3 m tekercs

④ ··· ⑥

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	5 m per roll
DE:	5 m auf Rolle
HU:	5 m tekercs

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	can be cut every 25 mm in marked cutting places
DE:	kann alle 25 mm an markierten Schnittmarken geschnitten werden
HU:	25 mm enként vágható a megjelölt vágási jeleknél


Connector for SMD/COB LED strips

DE: Verbinder für SMD/COB LED-Leisten / HU: Csatlakozó SMD/COB LED szalagokhoz


STRÜHM



① LATE LED CONNECTOR I



② LATE LED CONNECTOR L



③ LATE LED CONNECTOR wire 15cm




④ LARGO LED CONNECTOR I



⑤ LARGO LED CONNECTOR L



⑥ LARGO LED CONNECTOR wire 15cm



LATE LED / LARGO LED

	123	ABC		
①	04801	**LATE LED CONNECTOR I**	transparent durchsichtig átlátszó	5901477348013
②	04802	**LATE LED CONNECTOR L**		5901477348020
③	04803	**LATE LED CONNECTOR wire 15cm**		5901477348037
④	04804	**LARGO LED CONNECTOR I**		5901477348044
⑤	04805	**LARGO LED CONNECTOR L**		5901477348051
⑥	04806	**LARGO LED CONNECTOR wire 15cm**		5901477348068

DC 12 V ... 24 V | MAX 48 W | III | IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	2 pieces in package
DE:	2 Stück im Paket
HU:	két termék a csomagban

LED table lamp

DE: LED-tischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM





① TOGA LED WHITE CCT




② TOGA LED PINE CCT



③ TOGA LED GREEN CCT



④ TOGA LED BLACK CCT



TOGA LED

	123	ABC			
①	04367	**TOGA LED WHITE CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white / weiß / fehér	5901477343674
②	04625	**TOGA LED PINE CCT**		pine / kiefer / fenyő	5901477346255
③	04624	**TOGA LED GREEN CCT**		green / grün / zöld	5901477346248
④	04368	**TOGA LED BLACK CCT**		black / schwarz / fekete	5901477343681

USB-C
DC 5 V
2,1 A MAX

MAX 2 W

LED

MAX
320 lm

MAX
200 lm

CRI
CRI 82

160°

L70B50
35 000 h

III

IP
IP54

ON OFF

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, plastic
DE:	Aluminiumgusslegierung, Kunststoff
HU:	alumínium öntvény, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	variable brightness regulation
DE:	variable Helligkeitsregelung
HU:	változtatható fényerő-szabályozás

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB-C cable
DE:	USB-C-Kabel
HU:	USB-C kábel

LED table lamp

DE: LED-tischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM







① BARON LED WHITE CCT




② BARON LED BLACK CCT




③ BASTA LED WHITE NW

①②



③



BARON LED / BASTA LED

	123	ABC					CRI				
①	04412	**BARON LED WHITE CCT**	max 2 W	max 320 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	max 180 lm	CRI 86	180°		white / weiß / fehér	5901477344121
②	04413	**BARON LED BLACK CCT**								black / schwarz / fekete	5901477344138
③	04626	**BASTA LED WHITE NW**	max 1,5 W	max 200 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	max 130 lm	CRI 80	160°		white / weiß / fehér	5901477346262



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage brightness regulation
DE:	dreistufige Helligkeitsregelung
HU:	háromfokozatú fényerő-szabályozás

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	variable brightness regulation
DE:	variable Helligkeitsregelung
HU:	változtatható fényerő-szabályozás

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB-C cable
DE:	USB-C-Kabel
HU:	USB-C kábel

LED table lamp

DE: LED-tischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM





① GROT LED WHITE CCT




② GROT LED RED CCT



③ GROT LED GREEN CCT



④ GROT LED BLACK CCT



GROT LED

	123	ABC			
①	04639	**GROT LED WHITE CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white / weiß / fehér	5901477346392
②	04641	**GROT LED RED CCT**		red / rot / piros	5901477346415
③	04642	**GROT LED GREEN CCT**		green / grün / zöld	5901477346422
④	04640	**GROT LED BLACK CCT**		black / schwarz / fekete	5901477346408



DC 5 V 2,1 A MAX | MAX 1 W | LED | MAX 59 lm | CRI 80 | 160° | 35 000 h | IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast
DE:	Aluminiumgusslegierung
HU:	alumínium öntvény

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	variable brightness regulation
DE:	variable Helligkeitsregelung
HU:	változtatható fényerő-szabályozás

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB-C cable
DE:	USB-C-Kabel
HU:	USB-C kábel


LED table lamp

DE: LED-tischlampe / HU: Asztali LED lámpa





① INES LED WHITE CCT ② INES LED GOLD CCT ③ INES LED BLACK CCT



INES LED

①	04774	**INES LED WHITE CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white / weiß / fehér	5901477347740
②	04792	**INES LED GOLD CCT**		gold / gold / arany	5901477347924
③	04775	**INES LED BLACK CCT**		black / schwarz / fekete	5901477347757



DC 5 V 2,1 A MAX | MAX 3 W | MAX 320 lm | MAX 200 lm | CRI 82 | 160° | 35 000 h | 35 000 h | IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, plastic
DE:	Aluminiumgusslegierung, Kunststoff
HU:	alumínium öntvény, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	variable brightness regulation
DE:	variable Helligkeitsregelung
HU:	változtatható fényerő-szabályozás

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB-C cable
DE:	USB-C-Kabel
HU:	USB-C kábel



LED table lamp


DE: LED-tischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM





① TALIA LED GOLD CCT ② TALIA LED BLACK CCT



TALIA LED

④	04776	**TALIA LED GOLD CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	gold / gold / arany	5901477347764
⑤	04777	**TALIA LED BLACK CCT**		black / schwarz / fekete	5901477347771



DC 5 V 2,1 A MAX | MAX 1,5 W | MAX 130 lm | MAX 60 lm | CRI 80 | 160° | 35 000 h | IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, plastic
DE:	Aluminiumgusslegierung, Kunststoff
HU:	alumínium öntvény, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	variable brightness regulation
DE:	variable Helligkeitsregelung
HU:	változtatható fényerő-szabályozás

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB-C cable
DE:	USB-C-Kabel
HU:	USB-C kábel



LED table lamp

DE: LED-tischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM






① HANTLA LED WHITE CCT



② HANTLA LED BLACK CCT



HANTLA LED

	123	ABC			
①	04682	**HANTLA LED WHITE CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white / weiß / fehér	5901477346828
②	04683	**HANTLA LED BLACK CCT**		black / schwarz / fekete	5901477346835

USB-C
DC 5 V
2,1 A MAX

MAX
2,5 W

LED

MAX
200 lm

MAX
75 lm

CRI
CRI 80

180°

L70B50
35 000 h

III

IP
IP20

ON OFF

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	variable brightness regulation
DE:	variable Helligkeitsregelung
HU:	változtatható fényerő-szabályozás

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB-C cable
DE:	USB-C-Kabel
HU:	USB-C kábel

LED table lamp

DE: LED-tischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM








① TRUFLA LED 25 WENGE CCT

② TRUFLA LED 30 PINE CCT



TRUFLA LED

	123	ABC				
①	04629	**TRUFLA LED 25 WENGE CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	max 70 lm	wenge / wenge / wenge	5901477346293
②	04630	**TRUFLA LED 30 PINE CCT**		max 75 lm	pine / kiefer / fenyő	5901477346309



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	variable brightness regulation
DE:	variable Helligkeitsregelung
HU:	változtatható fényerő-szabályozás

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB-C cable
DE:	USB-C-Kabel
HU:	USB-C kábel

LED table lamp

DE: LED-tischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM










① HOLI LED CRYSTAL WW CW


② ABI LED CRYSTAL WW CW

③ DABI LED CRYSTAL WW CW



HOLI LED / ABI LED / DABI LED

	123	ABC			
①	04402	**HOLI LED CRYSTAL WW CW**	warm white + cold white Warmweiß + Kaltweiß meleg fehér + hideg fehér	transparent durchsichtig átlátszó	5901477344022
②	04403	**ABI LED CRYSTAL WW CW**			5901477344039
③	04404	**DABI LED CRYSTAL WW CW**			5901477344046



DC 5 V
1 A MAX

MAX
0,7 W

LED

MAX
59 lm

CRI 80

320°

35 000 h

IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	two-stage color temperature control (WW, CW)
DE:	zweistufige Farbtemperaturregelung (WW, CW)
HU:	kétfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	variable brightness regulation
DE:	variable Helligkeitsregelung
HU:	változtatható fényerő-szabályozás

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB-C cable
DE:	USB-C-Kabel
HU:	USB-C kábel

LED table lamp

DE: LED-tischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM



① SINGA LED CRYSTAL CCT




② MODA LED CRYSTAL CCT



③ GRAL LED CRYSTAL WW



④ DUBAI LED CRYSTAL WW



SINGA LED / MODA LED
GRAL LED / DUBAI LED

	123	ABC						
①	04842	**SINGA LED CRYSTAL CCT**	max 1 W	-	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	max 45 lm	transparent / durchsichtig / átlátszó	5901477348426
②	04843	**MODA LED CRYSTAL CCT**						5901477348433
③	04844	**GRAL LED CRYSTAL WW**	max 2 W	max 150 lm	warm white Warmweiß meleg fehér	max 130 lm	transparent + gold durchsichtig + gold átlátszó + gold	5901477348440
④	04845	**DUBAI LED CRYSTAL WW**					transparent + silver durchsichtig + silber átlátszó + ezüst	5901477348457



Materials / Material / Anyaga
GB: plastic
DE: Kunststoff
HU: műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: touch switch
DE: Berührungsschalter
HU: érintőkapcsoló

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE: dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU: háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

③④

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: three-stage brightness regulation
DE: dreistufige Helligkeitsregelung
HU: háromfokozatú fényerő-szabályozás

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: variable brightness regulation
DE: variable Helligkeitsregelung
HU: változtatható fényerő-szabályozás

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: USB-C cable
DE: USB-C-Kabel
HU: USB-C kábel

①

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: lighting time for one charge minimum 3,5 h
DE: Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 3 Stunden
HU: a folyamatos világítási idő 3,5 óra

②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: lighting time for one charge minimum 3 h
DE: Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 3 Stunden
HU: a folyamatos világítási idő 3 óra

③④

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: lighting time for one charge minimum 6 h
DE: Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 6 Stunden
HU: a folyamatos világítási idő 6 óra

LED table lamp


DE: LED-tischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM



① SMART LED WHITE NW

② SMART LED BLACK NW



SMART LED

①	04631	**SMART LED WHITE NW**	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	white / weiß / fehér	5901477346316
②	04632	**SMART LED BLACK NW**		black + white / schwarz + weiß / fekete + fehér	5901477346323

DC 5 V 2,1 A MAX · MAX 1 W · LED · MAX 59 lm · CRI 80 · 160° · 35 000 h · IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium, plastic
DE:	Aluminium, Kunststoff
HU:	alumínium, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	variable brightness regulation
DE:	variable Helligkeitsregelung
HU:	változtatható fényerő-szabályozás

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB-C cable
DE:	USB-C-Kabel
HU:	USB-C kábel

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM



① ZYTA E14 WHITE



② ZYTA E14 YELLOW




③ ZYTA E14 CAT



④ ZYTA FOOT E14



⑤ ZYTA FOOT E14 CAT



ZYTA

	123	ABC		
①	03201	**ZYTA E14 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477332012
②	03202	**ZYTA E14 YELLOW**	yellow / gelb / sárga	5901477332029
③	03542	**ZYTA E14 CAT**	white / weiß / fehér	5901477335426
④	03203	**ZYTA FOOT E14**		5901477332036
⑤	03543	**ZYTA FOOT E14 CAT**	yellow / gelb / sárga	5901477335433

220-240V~ | MAX 25 W | E14 | IP20 | ON OFF

Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa


STRÜHM



① ZEFIR E14 WHITE



② ZEFIR E14 BLACK



ZEFIR

	123	ABC		
①	04723	**ZEFIR E14 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477347238
②	04724	**ZEFIR E14 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477347245



Materials / Material / Anyaga

GB:	glass, textile reinforced plastic
DE:	Glas, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	üveg, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa


STRÜHM



① DRAGONA E14 WHITE



② DRAGONA E14 BLACK



DRAGONA

	123	ABC		
①	04725	**DRAGONA E14 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477347252
②	04726	**DRAGONA E14 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477347269

220-240V~ | MAX 40 W | E14 | IP20 | ON OFF

Materials / Material / Anyaga

GB:	glass, textile reinforced plastic
DE:	Glas, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	üveg, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM




① AGNES E14 GREY



② AGNES E14 WHITE



③ AGNES E14 PURPLE



AGNES

	123	ABC		
①	03147	**AGNES E14 GREY**	grey + chrome / grau + chrom / szürke + króm	5901477331473
②	03146	**AGNES E14 WHITE**	white + chrome / weiß + chrom / fehér + króm	5901477331466
③	03148	**AGNES E14 PURPLE**	purple + chrome / purpurrot + chrom / bíbor + króm	5901477331480

220-240V~ | MAX 40 W | E14 | IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa


STRÜHM



① FATIMA E14 ECRU



② FATIMA E14 BLACK



FATIMA

	123	ABC		
①	04829	**FATIMA E14 ECRU**	antique brass + ecru / antikes messing + ecru / antik réz + ekrü	5901477348297
②	04830	**FATIMA E14 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477348303

220-240V~ | MAX 40 W | E14 | IP20 | ON OFF

Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM








① SANTI E14 WHITE/BLACK

② SANTI E14 DARK GREY/BLACK



SANTI

	123	ABC		
①	04998	**SANTI E14 WHITE/BLACK**	white + black / weiß + schwarz / fehér + fekete	5901477349980
②	05000	**SANTI E14 DARK GREY/BLACK**	dark grey + black / dunkelgrau + schwarz / sötét szürke + fekete	5901477350009

220-240V~ | MAX 40 W | E14 | IP20 | ON OFF

Materials / Material / Anyaga	
GB:	stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB A+C sockets 5V 2A included
DE:	Inklusive USB A+C Buchsen 5V 2A
HU:	USB A+C aljzatok 5V 2A mellékelve

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM




① PATI E14 WHITE



② PATI E14 GREEN



③ PATI E14 BROWN



PATI

	123	ABC		
①	03143	**PATI E14 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477331435
②	03144	**PATI E14 GREEN**	green / grün / zöld	5901477331442
③	03145	**PATI E14 BROWN**	brown / braun / barna	5901477331459

220-240V~ | MAX 40 W | E14 | IP20 | ON OFF

Materials / Material / Anyaga

GB:	ceramics, stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Keramik, Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	kerámia, rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM



① ATENA E14 C WHITE



② ATENA E14 C BLACK




③ ATENA E14 A WHITE




④ ATENA E14 A BLACK

①②



③④



ATENA

①	04055	**ATENA E14 C WHITE**	white / weiß / fehér	5901477340550
②	04056	**ATENA E14 C BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477340567
③	04057	**ATENA E14 A WHITE**	white / weiß / fehér	5901477340574
④	04058	**ATENA E14 A BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477340581



Materials / Material / Anyaga

GB:	ceramics, stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Keramik, Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	kerámia, rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM




① AMOR E14 WHITE



② IMBIR E14 WHITE



③ TOPIK E14 WHITE/BLACK



AMOR / IMBIR / TOPIK

	123	ABC		
①	04101	**AMOR E14 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477341014
②	04102	**IMBIR E14 WHITE**		5901477341021
③	04103	**TOPIK E14 WHITE/BLACK**	white + black / weiß + schwarz / fehér + fekete	5901477341038

220-240V~ | MAX 25 W | E14 | IP20 | ON OFF

Materials / Material / Anyaga

GB:	ceramics, stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Keramik, Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	kerámia, rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa


STRÜHM



① PASMA E14 GREY



② PASMA E14 BROWN



PASMA

	123	ABC		
①	04721	**PASMA E14 GREY**	grey / grau / szürke	5901477347214
②	04722	**PASMA E14 BROWN**	brown / braun / barna	5901477347221

220-240V~ | MAX 40 W | E14 | IP20 | ON OFF

Materials / Material / Anyaga

GB:	ceramics, textile reinforced plastic
DE:	Keramik, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	kerámia, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM



① LINDA E14 CHROME/WHITE




② LINDA E14 GOLD/WHITE



③ HELENA E14 WHITE



④ HELENA E14 BLACK



LINDA / HELENA

	123	ABC		
①	03785	**LINDA E14 CHROME/WHITE**	chrome + white / chrom + weiß / króm + fehér	5901477337857
②	03786	**LINDA E14 GOLD/WHITE**	gold + white/ gold + weiß / arany + fehér	5901477337864
③	03787	**HELENA E14 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477337871
④	03788	**HELENA E14 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477337888



Materials / Material / Anyaga

GB:	ceramics, stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Keramik, Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	kerámia, rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM




① PERLO E14 SILVER/BLACK



② PERLO E14 GOLD/WHITE



③ JAGODA E14 CHROME/BLACK



PERLO / JAGODA

	123	ABC		
①	03290	**PERLO E14 SILVER/BLACK**	silver + black / silber + schwarz / ezüst + fekete	5901477332906
②	03291	**PERLO E14 GOLD/WHITE**	gold + white/ gold + weiß / arany + fehér	5901477332913
③	03292	**JAGODA E14 CHROME/BLACK**	chrome + black / chrom + schwarz / króm + fekete	5901477332920



Materials / Material / Anyaga

GB:	ceramics, stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Keramik, Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	kerámia, rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM




① LARYSA FOOT E14 BLACK



② LARYSA E14 BLACK



③ WANDA E14 BLACK



LARYSA / WANDA

	123	ABC		
①	03807	**LARYSA FOOT E14 BLACK**	black schwarz fekete	5901477338076
②	03806	**LARYSA E14 BLACK**		5901477338069
③	03804	**WANDA E14 BLACK**		5901477338045

220-240V~ | MAX 40 W | E14 | IP20 | ON OFF

① **Materials / Material / Anyaga**

GB:	stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

②③ **Materials / Material / Anyaga**

GB:	ceramics, stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Keramik, Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	kerámia, rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa


STRÜHM



① MAGDA E27 SILVER / GREY



② MAGDA E27 GOLD / BEIGE



MAGDA

①	03962	**MAGDA E27 SILVER / GREY**	silver + grey / silber + grau / ezüst + szürke	5901477339622
②	03963	**MAGDA E27 GOLD / BEIGE**	gold + beige / gold + beige / arany + beige	5901477339639

220-240V~ | MAX 40 W | E27 | IP20 | ON OFF

Materials / Material / Anyaga

GB:	ceramics, stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Keramik, Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	kerámia, rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM




① MALMA E14 WHITE



② MALMA E14 ORANGE



③ MALMA E14 BLACK



MALMA

	123	ABC		
①	04397	**MALMA E14 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477343971
②	04399	**MALMA E14 ORANGE**	orange / orange / narancs	5901477343995
③	04398	**MALMA E14 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477343988

220-240V~ | MAX 25 W | E14 | IP20 | ON OFF

Materials / Material / Anyaga

GB:	ceramics, polycarbonate PC
DE:	Keramik, Polycarbonate PC
HU:	kerámia, polikarbonát PC

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa


STRÜHM



① GALA E14 WHITE



② GALA E14 BLACK



GALA

	123	ABC		
①	04400	**GALA E14 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477344008
②	04401	**GALA E14 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477344015



Materials / Material / Anyaga

GB:	ceramics, stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Keramik, Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	kerámia, rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM




① FIONA E14



② ROMA E14 GREY



③ ROMA E14 BLACK



FIONA / ROMA

①	03204	**FIONA E14**	max 25 W	grey + white + beige / grau + weiß + beige / szürke + fehér + beige	5901477332043
②	03207	**ROMA E14 GREY**	max 40 W	grey + beige / grau + beige / szürke + beige	5901477332074
③	03206	**ROMA E14 BLACK**		black + beige / schwarz + beige / fekete + beige	5901477332067

220-240V~ E14 IP20

Materials / Material / Anyaga

GB:	ceramics, stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Keramik, Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	kerámia, rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM



① GOLF E14 CHROME/WHITE




② GOLF E14 WHITE





③ GOLF E14 WALNUT



④ GOLF E14 BLACK







GOLF

	123	ABC		
①	03544	**GOLF E14 CHROME/WHITE**	chrome + white / chrom + weiß / króm + fehér	5901477335440
②	04579	**GOLF E14 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477345791
③	03205	**GOLF E14 WALNUT**	brown + beige / braun + beige / barna + beige	5901477332050
④	04580	**GOLF E14 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477345807



Materials / Material / Anyaga

GB:	ceramics, stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Keramik, Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	kerámia, rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa


STRÜHM



① JOTA E14 PINE



② JOTA E14 WENGE



JOTA

	123	ABC		
①	04669	**JOTA E14 PINE**	pine / kiefer / fenyő	5901477346699
②	04670	**JOTA E14 WENGE**	wenge / wenge / wenge	5901477346705



Materials / Material / Anyaga

GB:	ceramics, stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Keramik, Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	kerámia, rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa


STRÜHM



① BELA E14 GREY



② BELA E14 BEIGE



BELA

	123	ABC		
①	04799	**BELA E14 GREY**	pine + grey / kiefer + grau / fenyő + szürke	5901477347993
②	04798	**BELA E14 BEIGE**	pine + beige / kiefer + beige / fenyő + beige	5901477347986

220-240V~ | MAX 25 W | E14 | IP20 | ON OFF

Materials / Material / Anyaga

GB:	wood, textile reinforced plastic
DE:	Holz, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	faipari, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM




① POLINA E14 GREY



② POLINA E14 WHITE



③ POLINA E14 BLACK



POLINA

	123	ABC		
①	04738	**POLINA E14 GREY**	grey / grau / szürke	5901477347382
②	04716	**POLINA E14 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477347160
③	04739	**POLINA E14 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477347399



Materials / Material / Anyaga

GB: ceramics, stainless steel, textile reinforced plastic
DE: Keramik, Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU: kerámia, rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

Table lamp

DE: Tischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM



① EMO E14 YELLOW



② EMO E14 RED




③ NUKA E14 BLUE




④ NUKA E14 BROWN

①②



③④



EMO / NUKA

	123	ABC			
①	00003	**EMO E14 YELLOW**	max 40 W	yellow / gelb / sárga	5901477300035
②	00005	**EMO E14 RED**		red / rot / piros	5901477300059
③	03649	**NUKA E14 BLUE**	max 25 W	blue + chrome / blau + chrom / kék + króm	5901477336492
④	03650	**NUKA E14 BROWN**		brown + chrome / braun + chrom / barna + króm	5901477336508

220-240V~ E14 IP20

①②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	ceramics, stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Keramik, Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	kerámia, rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

③④

Materials / Material / Anyaga	
GB:	stainless steel, textile reinforced plastic
DE:	Edelstahl, Gewebe mit Kunststoff verstärkt
HU:	rozsdamentes acél, textil erősítésű műanyag

Floor lamp


DE: Stehlampe / HU: Állólámpa

STRÜHM





① MADER 2 x E27 BLACK



MADER

	123	ABC		
①	04445	**MADER 2 x E27 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477344459

220-240V~ | 2 X MAX 15 W | E27 | IP20 | ON OFF

Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel, plastic
DE:	Edelstahl, Kunststoff
HU:	rozsdamentes acél, műanyag

Desk lamp


DE: Schreibtischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM



① GRAFEN E27 BLACK

② GRAFEN E27 BLACK CLIP



GRAFEN

	123	ABC		
①	04790	**GRAFEN E27 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477347900
②	04791	**GRAFEN E27 BLACK CLIP**		5901477347917



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Desk lamp

DE: Schreibtischlampe / HU: Asztali lámpa


STRÜHM



① SANTIAGO E27 WHITE



② SANTIAGO E27 BLACK



SANTIAGO

	123	ABC		
①	04627	**SANTIAGO E27 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477346279
②	04628	**SANTIAGO E27 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477346286



Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Desk lamp

DE: Schreibtischlampe / HU: Asztali lámpa


STRÜHM



① IDOL E14 WHITE



② IDOL E14 BLACK



IDOL

	123	ABC		
①	04423	**IDOL E27 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477344237
②	04425	**IDOL E27 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477344251



Materials / Material / Anyaga

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Desk lamp

DE: Schreibtischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM



① TOLA E27 SILVER



② TOLA E27 WHITE



③ TOLA E27 RED



④ TOLA E27 BLUE



⑤ TOLA E27 BLACK



⑥ TOLA E27 SILVER CLIP



⑦ TOLA E27 WHITE CLIP




⑧ TOLA E27 RED CLIP




⑨ TOLA E27 BLUE CLIP



⑩ TOLA E27 BLACK CLIP





TOLA

	123	ABC		
①	02852	**TOLA E27 SILVER**	silver / silber / ezüst	5901477328527
②	02849	**TOLA E27 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477328497
③	02850	**TOLA E27 RED**	red / rot / piros	5901477328503
④	02851	**TOLA E27 BLUE**	blue / blau / kék	5901477328510
⑤	04497	**TOLA E27 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477344978
⑥	02856	**TOLA E27 SILVER CLIP**	silver / silber / ezüst	5901477328565
⑦	02853	**TOLA E27 WHITE CLIP**	white / weiß / fehér	5901477328534
⑧	02854	**TOLA E27 RED CLIP**	red / rot / piros	5901477328541
⑨	02855	**TOLA E27 BLUE CLIP**	blue / blau / kék	5901477328558
⑩	04498	**TOLA E27 BLACK CLIP**	black / schwarz / fekete	5901477344985

220-240V~ | MAX 40 W | E27 | IP20 | ON OFF

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Desk lamp

DE: Schreibtischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM




① LIDER E27 PINK



② LIDER E27 BLUE



③ LIDER E27 GREEN



LIDER

	123	ABC		
①	04430	**LIDER E27 PINK**	pink / rosa / rózsaszín	5901477344305
②	04429	**LIDER E27 BLUE**	blue / blau / kék	5901477344299
③	04431	**LIDER E27 GREEN**	green / grün / zöld	5901477344312

220-240V~ | MAX 15 W | E27 | IP20 | ON OFF

Materials / Material / Anyaga

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Desk lamp

DE: Schreibtischlampe / HU: Asztali lámpa


STRÜHM



① PESTO E27 PINK



② PESTO E27 BLUE



PESTO

	123	ABC		
①	04427	**PESTO E27 PINK**	pink / rosa / rózsaszín	5901477344275
②	04426	**PESTO E27 BLUE**	blue / blau / kék	5901477344268



Materials / Material / Anyaga

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Desk lamp

DE: Schreibtischlampe / HU: Asztali lámpa


STRÜHM



① NOBEL E27 PINK



② NOBEL E27 BLUE



NOBEL

	123	ABC		
①	04433	**NOBEL E27 PINK**	pink / rosa / rózsaszín	5901477344336
②	04432	**NOBEL E27 BLUE**	blue / blau / kék	5901477344329



Materials / Material / Anyaga

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Desk lamp

DE: Schreibtischlampe / HU: Asztali lámpa

STRÜHM



① KATI E27 WHITE



② KATI E27 RED



③ KATI E27 BLUE



④ KATI E27 GREEN



⑤ KATI E27 BLACK



⑥ KATI E27 WHITE CLIP



⑦ KATI E27 RED CLIP




⑧ KATI E27 BLUE CLIP




⑨ KATI E27 GREEN CLIP



⑩ KATI E27 BLACK CLIP





KATI

	123	ABC		
①	02857	**KATI E27 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477328572
②	02858	**KATI E27 RED**	red / rot / piros	5901477328589
③	02859	**KATI E27 BLUE**	blue / blau / kék	5901477328596
④	02860	**KATI E27 GREEN**	green / grün / zöld	5901477328602
⑤	04499	**KATI E27 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477344992
⑥	02861	**KATI E27 WHITE CLIP**	white / weiß / fehér	5901477328619
⑦	02862	**KATI E27 RED CLIP**	red / rot / piros	5901477328626
⑧	02863	**KATI E27 BLUE CLIP**	blue / blau / kék	5901477328633
⑨	02864	**KATI E27 GREEN CLIP**	green / grün / zöld	5901477328640
⑩	04500	**KATI E27 BLACK CLIP**	black / schwarz / fekete	5901477345005



Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel, plastic
DE:	Edelstahl, Kunststoff
HU:	rozsdamentes acél, műanyag

LED desk lamp

DE: LED-schreibtischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM




① RONI LED PINK



② RONI LED BLUE



③ RONI LED GREEN



④ RONI LED SILVER CLIP




⑤ RONI LED WHITE CLIP




⑥ RONI LED BLACK CLIP

① ··· ③



④ ··· ⑥



RONI LED

	123	ABC			
①	02874	**RONI LED PINK**	neutral white Neutralweiß semleges fehér	pink / rosa / rózsaszín	5901477328749
②	02873	**RONI LED BLUE**		blue / blau / kék	5901477328732
③	02875	**RONI LED GREEN**		green / grün / zöld	5901477328756
④	02876	**RONI LED SILVER CLIP**		silver / silber / ezüst	5901477328763
⑤	02923	**RONI LED WHITE CLIP**		white / weiß / fehér	5901477329234
⑥	02877	**RONI LED BLACK CLIP**		black / schwarz / fekete	5901477328770

230V 50Hz · 4 W · LED · 290 lm · 248 lm · CRI 81 · 120° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	stainless steel, ABS
DE:	Edelstahl, ABS
HU:	rozsdamentes acél, ABS

LED desk lamp

DE: LED-schreibtischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM



① DORI LED ORANGE



② DORI LED RED



③ DORI LED BLUE



④ DORI LED GREEN



⑤ DORI LED ORANGE CLIP




⑥ DORI LED BLUE CLIP




⑦ DORI LED GREEN CLIP

① ··· ④



⑤ ··· ⑦



DORI LED

	123	ABC			
①	02786	**DORI LED ORANGE**	neutral white Neutralweiß semleges fehér	orange / orange / narancs	5901477327865
②	02787	**DORI LED RED**		red / rot / piros	5901477327872
③	02788	**DORI LED BLUE**		blue / blau / kék	5901477327889
④	02789	**DORI LED GREEN**		green / grün / zöld	5901477327896
⑤	02865	**DORI LED ORANGE CLIP**		orange / orange / narancs	5901477328657
⑥	02867	**DORI LED BLUE CLIP**		blue / blau / kék	5901477328671
⑦	02868	**DORI LED GREEN CLIP**		green / grün / zöld	5901477328688

230V 50Hz · 5 W · LED · 430 lm · 400 lm · CRI 82 · 140° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel, plastic
DE:	Edelstahl, Kunststoff
HU:	rozsdamentes acél, műanyag



LED desk lamp


DE: LED-schreibtischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM





① ZET LED WHITE ② ZET LED PINK ③ ZET LED BLUE ④ ZET LED GREEN ⑤ ZET LED BLACK



ZET LED

①	03724	**ZET LED WHITE**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white / weiß / fehér	5901477337246
②	04224	**ZET LED PINK**		pink / rosa / rózsaszín	5901477342240
③	04225	**ZET LED BLUE**		blue / blau / kék	5901477342257
④	04226	**ZET LED GREEN**		green / grün / zöld	5901477342264
⑤	03725	**ZET LED BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477337253

230V 50Hz · MAX 5 W · LED · MAX 380 lm · MAX 350 lm · CRI 80 · 140° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	brightness and white light adjustable (WW, NW, CW)
DE:	Helligkeit und weißes Licht einstellbar (WW, NW, CW)
HU:	a fényerő és a fehér fény állítható (WW, NW, CW)

LED desk lamp

DE: LED-schreibtischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM






① DEBRA LED WHITE

② DEBRA LED PINK

③ DEBRA LED BLUE



DEBRA LED

	123	ABC			
①	04230	**DEBRA LED WHITE**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white / weiß / fehér	5901477342301
②	04231	**DEBRA LED PINK**		pink / rosa / rózsaszín	5901477342318
③	04232	**DEBRA LED BLUE**		blue / blau / kék	5901477342325

230V 50Hz | MAX 7 W | LED | MAX 740 lm | MAX 550 lm | CRI 84 | 120° | 35 000 h | IP20 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	brightness and white light adjustable (WW, NW, CW)
DE:	Helligkeit und weißes Licht einstellbar (WW, NW, CW)
HU:	a fényerő és a fehér fény állítható (WW, NW, CW)

LED desk lamp

DE: LED-schreibtischlampe / HU: Asztali LED lámpa


STRÜHM



① LABOR LED WHITE



② LABOR LED BLACK



LABOR LED

	123	ABC			
①	03823	**LABOR LED WHITE**	neutral white Neutralweiß semleges fehér	white / weiß / fehér	5901477338236
②	03824	**LABOR LED BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477338243

230V 50Hz | MAX 8,2 W | LED | MAX 560 lm | MAX 520 lm | CRI 82 | 140° | 35 000 h | IP20 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	stainless steel, ABS
DE:	Edelstahl, ABS
HU:	rozsdamentes acél, ABS

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage brightness regulation (2,5 W, 5 W, 8,2 W)
DE:	dreistufige Helligkeitsregelung (2,5 W, 5 W, 8,2 W)
HU:	háromfokozatú fényerő-szabályozás (2,5 W, 5 W, 8,2 W)

LED desk lamp


DE: LED-schreibtischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM



① BOA LED WHITE RGB

② BOA LED BLACK RGB



BOA LED

	123	ABC			
①	04000	**BOA LED WHITE RGB**	neutral white Neutralweiß semleges fehér	white / weiß / fehér	5901477340000
②	04001	**BOA LED BLACK RGB**		black / schwarz / fekete	5901477340017

230V 50Hz | MAX 6 W | LED | MAX 490 lm | MAX 280 lm | CRI 81 | 120° | 35 000 h | IP20 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	ABS
DE:	ABS
HU:	ABS

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage brightness regulation (1 W, 3 W, 6 W)
DE:	dreistufige Helligkeitsregelung (1 W, 3 W, 6 W)
HU:	háromfokozatú fényerő-szabályozás (1 W, 3 W, 6 W)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	adjustable base light color (RGB)
DE:	einstellbare Grundlichtfarbe (RGB)
HU:	állítható alapfény szín (RGB)

LED desk lamp


DE: LED-schreibtischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM





① PLATON LED SILVER





② PLATON LED BLACK

PLATON LED

	123	ABC			
①	04228	**PLATON LED SILVER**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	silver / silber / ezüst	5901477342288
②	04229	**PLATON LED BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477342295

230V 50Hz | MAX 6,5 W | LED | MAX 780 lm | MAX 510 lm | CRI 84 | 120° | 35 000 h | IP20 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	brightness and white light adjustable (WW, NW, CW)
DE:	Helligkeit und weißes Licht einstellbar (WW, NW, CW)
HU:	a fényerő és a fehér fény állítható (WW, NW, CW)

LED desk lamp

DE: LED-schreibtischlampe / HU: Asztali LED lámpa


STRÜHM







① GIBON LED WHITE/BROWN



② GIBON LED BLACK

GIBON LED

①	04002	**GIBON LED WHITE/BROWN**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white + brown / weiß + braun / fehér + barna	5901477340024
②	04003	**GIBON LED BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477340031

230V 50Hz · MAX 8 W · LED · MAX 695 lm · MAX 280 lm · CRI 83 · 140° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	ABS
DE:	ABS
HU:	ABS

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	brightness and white light adjustable (WW, NW, CW)
DE:	Helligkeit und weißes Licht einstellbar (WW, NW, CW)
HU:	a fényerő és a fehér fény állítható (WW, NW, CW)

LED desk lamp


DE: LED-schreibtischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM





① RAMZES LED SILVER





② RAMZES LED BLACK

RAMZES LED

①	03892	**RAMZES LED SILVER**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	silver / silber / ezüst	5901477338922
②	03899	**RAMZES LED BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477338991

230V 50Hz | MAX 7,5 W | LED | MAX 500 lm | MAX 420 lm | CRI 82 | 140° | 35 000 h | IP20 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	ABS, stainless steel
DE:	ABS, Edelstahl
HU:	ABS, rozsdamentes acél

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	brightness and white light adjustable (WW, NW, CW)
DE:	Helligkeit und weißes Licht einstellbar (WW, NW, CW)
HU:	a fényerő és a fehér fény állítható (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	timer (60 min.)
DE:	Timer (60 min.)
HU:	időzítő (60 min.)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	5V 1A USB socket
DE:	5V 1A USB-Steckdose
HU:	5V 1A USB-aljzat

LED desk lamp


DE: LED-schreibtischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM





① RAGAS LED WHITE CCT





② RAGAS LED BLACK CCT

RAGAS LED

	123	ABC				
①	04171	**RAGAS LED WHITE CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	max 560 lm	white / weiß / fehér	5901477341717
②	04172	**RAGAS LED BLACK CCT**		max 510 lm	black / schwarz / fekete	5901477341724

230V 50Hz | MAX 9 W | LED | MAX 770 lm | CRI 95 | 120° | 35 000 h | IP20 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, plastic
DE:	Aluminiumgusslegierung, Kunststoff
HU:	alumínium öntvény, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	brightness and white light adjustable (WW, NW, CW)
DE:	Helligkeit und weißes Licht einstellbar (WW, NW, CW)
HU:	a fényerő és a fehér fény állítható (WW, NW, CW)

LED desk lamp

DE: LED-schreibtischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM










① ELIPSO LED WHITE CCT



② ELIPSO LED BLACK CCT

ELIPSO LED

	123	ABC			
①	04922	**ELIPSO LED WHITE CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white / weiß / fehér	5901477349225
②	04923	**ELIPSO LED BLACK CCT**		black / schwarz / fekete	5901477349232

230V 50Hz | MAX 12 W | LED | MAX 980 lm | MAX 540 lm | CRI 90 | 120° | L70B50 35 000 h | IP20 | AC / DC | ON OFF

Materials / Material / Anyaga	
GB:	stainless steel, plastic
DE:	Edelstahl, Kunststoff
HU:	rozsdamentes acél, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	brightness and white light adjustable (WW, NW, CW)
DE:	Helligkeit und weißes Licht einstellbar (WW, NW, CW)
HU:	a fényerő és a fehér fény állítható (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	timer (90 s)
DE:	Timer(90 s)
HU:	időzítő(90 s)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	mirror
DE:	Spiegel
HU:	tükör

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	digital clock
DE:	Digitaluhr
HU:	digitális óra

LED desk lamp


DE: LED-schreibtischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM





① SAMUEL LED WHITE





② SAMUEL LED BLACK

SAMUEL LED

	123	ABC				
①	04173	**SAMUEL LED WHITE**	neutral white Neutralweiß semleges fehér	max 570 lm	white / weiß / fehér	5901477341731
②	04174	**SAMUEL LED BLACK**		max 500 lm	black / schwarz / fekete	5901477341748



Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, plastic
DE:	Aluminiumgusslegierung, Kunststoff
HU:	aluminíum öntvény, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	five-stage brightness regulation
DE:	fünfstufige Helligkeitsregelung
HU:	ötfokozatú fényerő-szabályozás


LED desk lamp

DE: LED-schreibtischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM




① MONITOR LED BLACK



MONITOR LED

	123	ABC			
①	04378	**MONITOR LED BLACK**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	black / schwarz / fekete	5901477343780



Materials / Material / Anyaga	
GB:	ABS
DE:	ABS
HU:	ABS

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	brightness and white light adjustable (WW, NW, CW)
DE:	Helligkeit und weißes Licht einstellbar (WW, NW, CW)
HU:	a fényerő és a fehér fény állítható (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	timer (60 min.)
DE:	Timer (60 min.)
HU:	időzítő (60 min.)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB-C power cable 148 cm
DE:	USB-C Stromkabel 148 cm
HU:	USB-C tápkábel 148 cm

LED desk lamp

DE: LED-schreibtischlampe / HU: Asztali LED lámpa


STRÜHM



① SATURN LED BLACK



② SATURN LED WHITE SPEAKER



SATURN LED

	123	ABC				
①	03863	**SATURN LED BLACK**	neutral white Neutralweiß semleges fehér	black / schwarz / fekete		5901477338632
②	03864	**SATURN LED WHITE SPEAKER**		white + grey / weiß + grau / fehér + szürke		5901477338649

DC 5 V 2,1 A MAX · MAX 10 W · LED · MAX 150 lm · MAX 150 lm · CRI 82 · 60° · 35 000 h · IP20 · ON OFF

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, plastic
DE:	Aluminiumgusslegierung, Kunststoff
HU:	alumínium öntvény, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage brightness regulation
DE:	dreistufige Helligkeitsregelung
HU:	háromfokozatú fényerő-szabályozás

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB-C power cable 118 cm
DE:	USB-C Stromkabel 118 cm
HU:	USB-C tápkábel 118 cm

②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	Bluetooth speaker
DE:	Bluetooth-Lautsprecher
HU:	Bluetooth hangszóró

②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	the product works for up to 4 hours without main power
DE:	Das Produkt funktioniert bis zu 4 Stunden ohne Netzstrom
HU:	a termék akár 4 órán keresztül működik hálózati tápellátás nélkül

Decorative LED fitting

DE: LED-Zierleuchte / HU: Dekorációs LED-es lámpatest


STRÜHM



① TRIO LED 3×0,2W WW



② MARYLA LED 0,2W WW



TRIO LED / MARYLA LED

	123	ABC								
①	04889	**TRIO LED 3×0,2W WW**	DC 1,5 V 6 x AA	3 × 0,2 W	max 3 × 5 lm	warm white Warmweiß meleg fehér	max 3 × 5 lm	360°	grey + white / grau + weiß / szürke + fehér	5901477348891
②	05043	**MARYLA LED 0,2W WW**	DC 1,5 V 3 x AAA	0,2 W	max 5 lm		max 5 lm	180°	black / schwarz / fekete	5901477350436

LED ⓥ | CRI 80 | 35 000 h | IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	glass, plastic
DE:	Glas, Kunststoff
HU:	üveg, műanyag

① Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	powered by DC 1,5V AA batteries
DE:	Stromversorgung über DC 1,5V AA-Batterien
HU:	DC 1,5V AA elemekkel

② Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	powered by DC 1,5V AAA batteries
DE:	Stromversorgung über DC 1,5V AAA-Batterien
HU:	DC 1,5V AAA elemekkel

① Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	remote controller included
DE:	Fernbedienung enthalten
HU:	mellékelve a távirányítót


① Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	3 pieces in package
DE:	3 Stück im Paket
HU:	3 termék a csomagban


LED table lamp

DE: LED-tischlampe / HU: Asztali LED lámpa


STRÜHM







① ALBUM LED 1,6W PINE WW CW



ALBUM LED

	123	ABC			
①	04633	**ALBUN LED 1,6W PINE WW CW**	warm white + cold white Warmweiß + Kaltweiß meleg fehér + hideg fehér	pine kiefer fenyő	5901477346330

USB-C DC 5 V 2,1 A MAX · MAX 1,6 W · LED · MAX 56 lm · CRI 80 · 160° · L70B50 35 000 h · III · IP20 · ON OFF

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic, plywood
DE:	Kunststoff, Sperrholz
HU:	műanyag, rétegelt lemez

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB-C cable
DE:	USB-C-Kabel
HU:	USB-C kábel

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	two-stage color temperature control (WW, CW)
DE:	zweistufige Farbtemperaturregelung (WW, CW)
HU:	kétfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, CW)

LED Mirror


DE: Spiegel LED / HU: Tükör LED

STRÜHM





① PRINCESSA LED WHITE



PRINCESSA LED

	123	ABC			
①	03822	**PRINCESSA LED WHITE**	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	white / weiß / fehér	5901477338229



Materials / Material / Anyaga	
GB:	ABS, glass
DE:	ABS, Glas
HU:	ABS, üveg

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	touch switch
DE:	Berührungsschalter
HU:	érintőkapcsoló

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time for one charge maximum 6 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung max. 6 Stunden
HU:	világítási idő egy töltésre max 6 óra.

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	micro USB cable
DE:	micro USB-Kabel
HU:	micro USB kábel


LED table lamp

DE: LED-tischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM



① MILA LED 3W PETITE



MILA LED

	123	ABC			
①	03886	**MILA LED 3W PETITE**	warm white / Warmweiß / meleg fehér	white / weiß / fehér	5901477338861

DC 1,5 V 3 x AA | 3 W | LED | 200 lm | CRI 80 | 120° | 35 000 h | III | IP20 | ON OFF

Materials / Material / Anyaga

GB:	polypropylene PP, steel
DE:	Polypropylen PP, Stahl
HU:	polipropilén PP, acél

LED table lamp

DE: LED-tischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM








① PUPIL LED 0,4W CAT

② PUPIL LED 0,4W FACE

③ PELE LED 1W WW



PUPIL LED / PELE LED

	123	ABC			CRI					
①	09886	**PUPIL LED 0,4W CAT**	DC 1,5 V 3 x AAA	0,4 W	CRI 70	neutral white Neutralweiß semleges fehér	12 lm	white weiß fehér		5901477398865
②	09887	**PUPIL LED 0,4W FACE**								5901477398872
③	04919	**PELE LED 1W WW**	DC 5 V 1,2 A MAX USB-C	max 1 W	CRI 80	warm white Warmweiß meleg fehér	30 lm	white + black weiß + schwarz fehér + fekete		5901477349195



Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage brightness regulation
DE:	dreistufige Helligkeitsregelung
HU:	háromfokozatú fényerő-szabályozás

③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	operating modes: OFF/ON/30min
DE:	Betriebsarten: AUS/EIN/30min
HU:	üzemmódok: KIKAPCSOLÁS/ON/30min

③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB-C cable
DE:	USB-C-Kabel
HU:	USB-C kábel

LED table lamp

DE: LED-tischlampe / HU: Asztali LED lámpa

STRÜHM



① BOBO LED 1,5W RGBW




② RABIT LED 1,5W RGBW



③ DOG LED 1W RGBW



④ CAPYBARA LED 1,5W



BOBO LED / RABIT LED
DOG LED / CAPYBARA LED

	123	ABC						
①	04840	**BOBO LED 1,5W RGBW**	DC 5 V 1 A MAX USB-C	1,5 W	multicolour Multicolor sokszínű	50 lm	white weiß fehér	5901477348402
②	04869	**RABIT LED 1,5W RGBW**						5901477348693
③	04846	**DOG LED 1W RGBW**		1 W		30 lm		5901477348464
④	04807	**CAPYBARA LED 1,5W**	DC 5 V 1,2 A MAX USB-C	max 1,5 W	warm white / Warmweiß / meleg fehér	max 40 lm	brown + yellow / braun + gelb / barna + sárga	5901477348075

LED | CRI 80 | 270° | 35 000 h | IP20 | ON OFF

Materials / Material / Anyaga
GB: plastic
DE: Kunststoff
HU: műanyag

①② Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: operating modes: OFF/ON/30min
DE: Betriebsarten: AUS/EIN/30min
HU: üzemmódok: KIKAPCSOLÁS/ON/30min

①②③ Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: select of colours and functions by touch
DE: Auswahl von Farben und Funktionen durch Berührung
HU: színek és funkciók kiválasztása érintéssel

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: USB-C cable
DE: USB-C-Kabel
HU: USB-C kábel

Rechargeable LED torch

DE: Wiederaufladbare LED-Taschenlampe / HU: LED tölthető zseblámpa

STRÜHM



① TERMO LED 2,5W BLACK




② TRAPER LED 1W+3W



③ TUNEL LED 1W+2W



④ TRAMP LED 1W



TERMO LED / TRAPER LED
TUNEL LED / TRAMP LED

	123	ABC										
①	04944	**TERMO LED 2,5W BLACK**	DC 5 V 1,2 A MAX USB-C	2,5 W	130 lm	warm white + cold white Warmweiß + Kaltweiß meleg fehér + hideg fehér	130 lm	270°	III	IP42	black schwarz fekete	5901477349447
②	03932	**TRAPER LED 1W+3W**	230 V 50 Hz	1 W + 3 W	90 lm + 120 lm	cold white Kaltweiß hideg fehér	90 lm + 120 lm	4° + 120°	II	IP20	red + black rot + schwarz piros + fekete	5901477339325
③	03933	**TUNEL LED 1W+2W**		1 W + 2 W			90 lm + 80 lm				black + red schwarz + rot fekete + piros	5901477339332
④	03934	**TRAMP LED 1W**		1 W	90 lm		90 lm	4°			orange + black orange + schwarz narancs + fekete	5901477339349

LED ✓ | CRI 80 | L70B50 35 000 h | ON OFF

Materials / Material / Anyaga

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	brightness and light color adjustment
DE:	Helligkeits- und Lichtfarbanpassung
HU:	fényerő és színbeállítás

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time for one charge maximum 2 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung max. 2 Stunden
HU:	világítási idő egy töltésre max 2 óra.

② ··· ④ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time for one charge maximum 6 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung max. 6 Stunden
HU:	világítási idő egy töltésre max 6 óra.

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	charging time 3 h
DE:	ladezeit 3 h
HU:	akkumulátor töltési ideje 3 óra

② ··· ④ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	charging time: optimal 12 h, max. 15 h
DE:	Ladezeit: optimal 12 h, max. 15 h
HU:	töltési idő: optimális 12 óra, max. 15 óra

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	flame function
DE:	Flammenfunktion
HU:	láng funkció

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	USB-C cable
DE:	USB-C-Kabel
HU:	USB-C kábel

Rechargeable LED torch

DE: Wiederaufladbare LED-Taschenlampe / HU: LED tölthető zseblámpa

STRÜHM



① ATOM LED 1W RED



② ATOM LED 1W BLACK



③ TURBO LED 1W WHITE




④ TURBO LED 1W BLACK




⑤ TEDI LED 3W+3W


①②



③④



⑤



ATOM LED / TURBO LED / TEDI LED

①	04448	**ATOM LED 1W RED**	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C	1 W	100 lm	cold white Kaltweiß hideg fehér	100 lm	4°	red / rot / piros	5901477344480
②	04501	**ATOM LED 1W BLACK**							black / schwarz / fekete	5901477345012
③	04831	**TURBO LED 1W WHITE**						60°	white / weiß / fehér	5901477348310
④	04832	**TURBO LED 1W BLACK**							black / schwarz / fekete	5901477348327
⑤	03935	**TEDI LED 3W+3W**	DC 5 V 2 A MAX microUSB	3 W + 3 W	90 lm + 120 lm		90 lm + 120 lm	4° + 120°	yellow + white / gelb + weiß / sárga + fehér	5901477339356

LED ✓ | CRI 80 | 35 000 h | IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

①②⑤ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time for one charge maximum 6 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung max. 6 Stunden
HU:	világítási idő egy töltésre max 6 óra.

③④ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time for one charge maximum 2 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung max. 2 Stunden
HU:	világítási idő egy töltésre max 2 óra.

①② Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	charging time: optimal 6 h, max. 8 h
DE:	Ladezeit: optimal 6 h, max. 8 h
HU:	töltési idő: optimális 6 óra, max. 8 óra

③④ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	charging time 3 h
DE:	Ladezeit 3 h
HU:	akkumulátor töltési ideje 3 óra

⑤ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	charging time: optimal 12 h, max. 15 h
DE:	Ladezeit: optimal 12 h, max. 15 h
HU:	töltési idő: optimális 12 óra, max. 15 óra

③④ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	operating modes: off→ 100%-> 50%-> strobe-> off
DE:	Betriebsarten: Aus→ 100%-> 50%-> Strobe-> Aus
HU:	üzemmódok: off→ 100%-> 50%-> stroboszkóp-> off

① ··· ④ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB-C cable
DE:	USB-C-Kabel
HU:	USB-C kábel

⑤ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	micro USB cable
DE:	micro USB-Kabel
HU:	micro USB kábel

Rechargeable LED torch

DE: Wiederaufladbare LED-Taschenlampe / HU: LED tölthető zseblámpa

STRÜHM

IP44



① MAGNUS LED 1W



② ULTRAS LED 1W




③ FOTON LED 1W



④ LAGER LED 5W BLACK



⑤ STER LED 1W+3W



MAGNUS LED / ULTRAS LED
FOTON LED / LAGER LED / STER LED

	123	ABC						CRI		IP		
①	04449	**MAGNUS LED 1W**	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C	1 W	100 lm	cold white Kaltweiß hideg fehér	100 lm	CRI 80	4°	IP20	black schwarz fekete	5901477344497
②	04450	**ULTRAS LED 1W**										5901477344503
③	04870	**FOTON LED 1W**	DC 5 V 1,2 A MAX USB-C		80 lm		80 lm	CRI 70	30°			5901477348709
④	04664	**LAGER LED 5W BLACK**	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C	5 W	300 lm		300 lm	CRI 80		IP44		5901477346644
⑤	04668	**STER LED 1W+3W**		1 W + 3 W	60 lm + 200 lm	neutral white + cold white Neutralweiß + Kaltweiß semleges fehér + hideg fehér	60 lm + 200 lm		4° + 360°	IP20		5901477346682

LED ⓥ 35 000 h

①②⑤ **Materials / Material / Anyaga**

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

③ **Materials / Material / Anyaga**

GB:	ABS
DE:	ABS
HU:	ABS

④ **Materials / Material / Anyaga**

GB:	ABS, polycarbonate PC
DE:	ABS, Polycarbonat PC
HU:	ABS, polikarbonát PC

①② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time for one charge maximum 6 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung max. 6 Stunden
HU:	világítási idő egy töltésre max 6 óra.

③ … ⑤ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time for one charge maximum 4 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung max. 4 Stunden
HU:	világítási idő egy töltésre max 4 óra.

①②④⑤ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	charging time: optimal 6 h, max. 8 h
DE:	Ladezeit: optimal 6 h, max. 8 h
HU:	töltési idő: optimális 6 óra, max. 8 óra

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	charging time 5 h
DE:	Ladezeit 5 h
HU:	akkumulátor töltési ideje 5 óra

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	USB-C cable
DE:	USB-C-Kabel
HU:	USB-C kábel

Rechargeable LED torch / LED headlamp

DE: Wiederaufladbare LED-Taschenlampe / LED-Stirnlampe // HU: LED tölthető zseblámpa / LED fejlámpa

STRÜHM



① BURTA LED 3W+3W




② PIN LED 1W BLACK



③ REMI LED 3W



④ LUME LED 1W+3W



BURTA LED / PIN LED
REMI LED / LUME LED

①	04451	**BURTA LED 3W+3W**	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C	3 W + 3 W	250 lm + 250 lm	cold white Kaltweiß hideg fehér	250 lm + 250 lm	4°+ 90°	black schwarz fekete		5901477344510
②	04833	**PIN LED 1W BLACK**	DC 1,5 V 3 x AAA	1 W	100 lm		100 lm	140°			5901477348334
③	04867	**REMI LED 3W**	DC 5 V 1 A MAX USB-C	max 3 W	220 lm		max 220 lm	120°			5901477348679
④	04868	**LUME LED 1W+3W**		max 1 W + max 3 W	80 lm + 240 lm		max 80 lm + max 240 lm	60° + 180°			5901477348686

LED | CRI 80 | 35 000 h | IP20

① Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

②③ Materials / Material / Anyaga	
GB:	ABS
DE:	ABS
HU:	ABS

④ Materials / Material / Anyaga	
GB:	ABS, polystyrene PS
DE:	ABS, Polystyrol PS
HU:	ABS, polisztirol PS

② Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	powered by DC 1,5V 3 x AAA batteries
DE:	Stromversorgung über DC 1,5V 3 x AAA-Batterien
HU:	DC 1,5V 3 x AAA elemekkel

①③④ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time for one charge maximum 6 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung max. 6 Stunden
HU:	világítási idő egy töltésre max 6 óra.

① Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	charging time: optimal 6 h, max. 8 h
DE:	Ladezeit: optimal 6 h, max. 8 h
HU:	töltési idő: optimális 6 óra, max. 8 óra

③④ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	charging time 5 h
DE:	Ladezeit 5 h
HU:	akkumulátor töltési ideje 5 óra

② Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	operating modes: off-> 100%-> 50%-> strobe-> off
DE:	Betriebsarten: Aus-> 100%-> 50%-> Strobe-> Aus
HU:	üzemmódok: off-> 100%-> 50%-> stroboszkóp-> off

①③④ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	USB-C cable
DE:	USB-C-Kabel
HU:	USB-C kábel

Plug-in LED lamp

DE: Stecklampe LED / HU: Irányfény LED

STRÜHM



① SLONCE LED 0,4W WHITE



② SLONCE LED 0,4W BLUE



⑤ SERCE LED 0,3W WHITE



⑥ SERCE LED 0,3W BLUE



⑨ ROZA LED 0,4W WHITE



⑩ ROZA LED 0,4W BLUE



③ SLONCE LED 0,4W GREEN



④ SLONCE LED 0,4W RED



⑦ SERCE LED 0,3W GREEN



⑧ SERCE LED 0,3W RED



⑪ ROZA LED 0,4W GREEN



⑫ ROZA LED 0,4W RED



⑬ MOTYL LED 0,3W WHITE




⑭ MOTYL LED 0,3W BLUE



⑮ MOTYL LED 0,3W GREEN



⑯ MOTYL LED 0,3W RED



SLONCE / SERCE / ROZA / MOTYL

①	02261	**SLONCE LED 0,4W WHITE**	0,4 W	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	9,2 lm	CRI 80	white weiß fehér	5901477322617
②	02060	**SLONCE LED 0,4W BLUE**		blue / Blau / kék		-		5901477320606
③	02062	**SLONCE LED 0,4W GREEN**		green / Grün / zöld				5901477320620
④	02061	**SLONCE LED 0,4W RED**		red / Rot / piros				5901477320613
⑤	02250	**SERCE LED 0,3W WHITE**	0,3 W	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	6,9 lm	CRI 80		5901477322501
⑥	02063	**SERCE LED 0,3W BLUE**		blue / Blau / kék		-		5901477320637
⑦	02065	**SERCE LED 0,3W GREEN**		green / Grün / zöld				5901477320651
⑧	02064	**SERCE LED 0,3W RED**		red / Rot / piros				5901477320644
⑨	02252	**ROZA LED 0,4W WHITE**	0,4 W	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	9,2 lm	CRI 80		5901477322525
⑩	02066	**ROZA LED 0,4W BLUE**		blue / Blau / kék		-		5901477320668
⑪	02068	**ROZA LED 0,4W GREEN**		green / Grün / zöld				5901477320682
⑫	02067	**ROZA LED 0,4W RED**		red / Rot / piros				5901477320675
⑬	02251	**MOTYL LED 0,3W WHITE**	0,3 W	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	6,9 lm	CRI 80		5901477322518
⑭	02069	**MOTYL LED 0,3W BLUE**		blue / Blau / kék		-		5901477320699
⑮	02071	**MOTYL LED 0,3W GREEN**		green / Grün / zöld				5901477320712
⑯	02070	**MOTYL LED 0,3W RED**		red / Rot / piros				5901477320705



Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	decorative product
DE:	dekoratives Produkt
HU:	dekoratív termék

Plug-in LED lamp

DE: Stecklampe LED / HU: Irányfény LED

STRÜHM



① WIEZA LED 0,4W WHITE



③ OLO LED 0,7W



⑤ DEO LED 1W




② SIMPSON HL981L WHITE



④ EGO LED 0,5W



⑥ MAG LED 0,3W



WIEZA / SIMPSON / OLO
EGO / DEO / MAG

	123	ABC								
①	02321	**WIEZA LED 0,4W WHITE**	0,4 W	cold white Kaltweiß hideg fehér	9,2 lm	180°		white weiß fehér		5901477323218
②	02554	**SIMPSON HL981L WHITE**								5901477325540
③	03792	**OLO LED 0,7W**	0,7 W		28 lm	140°				5901477337925
④	02790	**EGO LED 0,5W**	0,5 W		12 lm	180°				5901477327902
⑤	02869	**DEO LED 1W**	1 W		59 lm					5901477328695
⑥	05055	**MAG LED 0,3W**	0,3 W	warm white / Warmweiß / meleg fehér	6 lm					5901477350559

230V 50Hz · LED · CRI 80 · 35 000 h · IP20

①②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

③ ··· ⑤

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS

⑥

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	decorative product
DE:	dekoratives Produkt
HU:	dekoratív termék

⑥

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	twilight sensor
DE:	Dämmerungssensor
HU:	szürkületi érzékelő

Plug-in LED lamp

DE: Stecklampe LED / HU: Irányfény LED

STRÜHM




① ELA LED 0,4W

② BEZA LED 1W C

③ BEZA LED 1W L

④ MYS LED 0,5W

⑤ IMPRA LED 3,5W



ELA / BEZA / MYS / IMPRA

①	03791	**ELA LED 0,4W**	0,4 W	cold white Kaltweiß hideg fehér	16 lm	CRI 80	140°		white weiß fehér		5901477337918
②	03896	**BEZA LED 1W C**	1 W		25 lm						5901477338960
③	03897	**BEZA LED 1W L**									5901477338977
④	02870	**MYS LED 0,5W**	0,5 W		30 lm		180°				5901477328701
⑤	03898	**IMPRA LED 3,5W**	3,5 W	multicolour / Multicolor / sokszínű	35 lm	-	160°				5901477338984

230V 50Hz · LED · L70B50 35 000 h · IP20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	ABS
DE:	ABS
HU:	ABS

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	decorative product
DE:	dekoratives Produkt
HU:	dekoratív termék

① ··· ④ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	twilight sensor
DE:	Dämmerungssensor
HU:	szürkületi érzékelő

Plug-in LED lamp

DE: Stecklampe LED / HU: Irányfény LED

STRÜHM



① LULEK LED 1W PIR WW




② LULEK LED 1W PIR NW




③ OZIL LED 0,3W USB A+C NW

①②



③



LULEK LED / OZIL LED

①	04506	**LULEK LED 1W PIR WW**	1 W	warm white / Warmweiß / meleg fehér	40 lm	PIR	white weiß fehér		5901477345067
②	04507	**LULEK LED 1W PIR NW**		neutral white / Neutralweiß / semleges fehér					5901477345074
③	04535	**OZIL LED 0,3W USB A+C NW**	0,3 W		30 lm				5901477345357

230V 50Hz · LED · CRI 80 · 160° · 35 000 h · IP20

①②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

③

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	twilight sensor
DE:	Dämmerungssensor
HU:	szürkületi érzékelő

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	works with ambient light < 20 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 20 lx
HU:	< 20 lx környezeti fény mellett működik

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 130°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 130°
HU:	az érzékelő működési szöge 130°

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 3 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 3 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 3 m (< 24°C)

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching off after 20 s without movement
DE:	Ausschalten nach 20s ohne Bewegung
HU:	kikapcsolás 20 s mozgás nélkül után

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	decorative product
DE:	dekoratives Produkt
HU:	dekoratív termék

Portable work lamp

DE: Tragbare Leuchte / HU: Szerelő lámpa


STRÜHM




① WARTA E27 BLACK



② ERNEST E27 BLACK





WARTA / ERNEST

	123	ABC			
①	04502	**WARTA E27 BLACK**	black / schwarz / fekete		5901477345029
②	04503	**ERNEST E27 BLACK**			5901477345036

220-240V~ | MAX 60W | E27 | IP20

① **Materials / Material / Anyaga**

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

② **Materials / Material / Anyaga**

GB:	glass, plastic
DE:	Glas, Kunststoff
HU:	üveg, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	5 m cable with plug
DE:	Stecker mit Kabel 5 m
HU:	kábel dugvillás csatlakozóval 5 m

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	maximum dimensions of light source E27: h110, Ø 60
DE:	maximale Abmessungen der Lichtquelle E27: h110, Ø 60
HU:	a fényforrás maximális méretei E27: h110, Ø 60

Portable LED work light


DE: Tragbare LED-Leuchte / HU: Szerelő lámpa LED

STRÜHM

IP54



① WADER LED 8W BLACK CW



WADER LED

	123	ABC			
①	04837	**WADER LED 8W BLACK CW**	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	black / schwarz / fekete	5901477348372

230V 50Hz | 8 W | LED | 870 lm | 740 lm | CRI 81 | 160° | 35 000 h | IP54

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	5 m cable with plug
DE:	Stecker mit Kabel 5 m
HU:	kábel dugvillás csatlakozóval 5 m


Linear lighting fitting for LED tubes

DE: Linien-Beleuchtungsfassung für LED-Röhren / HU: Fénycsöves lámpatest a LED csövek

STRÜHM



① POGO LED 2×18W GRILL



POGO LED

①	03684	**POGO LED 2×18W GRILL**	white / weiß / fehér	5901477336843

220-240V~ | 2 x MAX 18 W | LED | G13 | IP20


Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, polystyrene PS
DE:	Stahlblech, Polystyrol PS
HU:	acéllemez, polisztirol PS

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	single-end power supply
DE:	einseitig versorgt
HU:	egyvégű tápegység

LED linear lighting fixture with motion sensor

DE: LED Langfeldleuchte mit Bewegungssensor / HU: LED lineáris lámpatest mozgásérzékelővel

STRÜHM






① EMIL LED PIR 18W NW



② EMIL LED PIR 24W NW



③ EMIL LED PIR 36W NW



EMIL LED PIR

①	04749	**EMIL LED PIR 18W NW**	18 W	2410 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1920 lm	white weiß fehér	5901477347498
②	04750	**EMIL LED PIR 24W NW**	24 W	3230 lm		2670 lm		5901477347504
③	04751	**EMIL LED PIR 36W NW**	36 W	4820 lm		3900 lm		5901477347511



Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	works with ambient light < 50 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 50 lx
HU:	< 50 lx környezeti fény mellett működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 140°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 140°
HU:	az érzékelő működési szöge 140°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 4 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 4 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 4 m (< 24°C)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 60 s
DE:	Leuchtdauer 60 s
HU:	világítási idő 60 s


Linear lighting fitting LED

DE: Linien-Beleuchtungsfassung LED / HU: Fénycsöves lámpatest LED

STRÜHM

IP42





① FLAT LED 10W NW




② FLAT LED 20W NW



③ FLAT LED 30W NW



④ FLAT LED 40W NW



FLAT LED

	123	ABC						
①	02913	**FLAT LED 10W NW**	10 W	930 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	810 lm	white weiß fehér	5901477329135
②	02914	**FLAT LED 20W NW**	20 W	2040 lm		1710 lm		5901477329142
③	02915	**FLAT LED 30W NW**	30 W	3140 lm		2540 lm		5901477329159
④	02916	**FLAT LED 40W NW**	40 W	4240 lm		3350 lm		5901477329166

230V 50Hz · LED · CRI 81 · 140° · 35 000 h · IP42 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium, polycarbonate PC
DE:	Aluminium, Polycarbonate PC
HU:	alumínium, polikarbonát PC

Linear lighting fitting LED

DE: Linien-Beleuchtungsfassung LED / HU: Fénycsöves lámpatest LED


STRÜHM

IP42






① FLATER LED 10W NW



② FLATER LED 20W NW



FLATER LED

	123	ABC						
①	03093	**FLATER LED 10W NW**	10 W	930 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	810 lm	white weiß fehér	5901477330933
②	03094	**FLATER LED 20W NW**	20 W	2040 lm		1710 lm		5901477330940

230V 50Hz · LED · CRI 81 · 140° · 35 000 h · IP42 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga


GB:	aluminium, polycarbonate PC
DE:	Aluminium, Polycarbonate PC
HU:	alumínium, polikarbonát PC

Linear lighting fitting LED

DE: Linien-Beleuchtungsfassung LED / HU: Fénycsöves lámpatest LED

STRÜHM

IP42





① BARY LED 9W NW




② BARY LED 18W NW



③ BARY LED 27W NW



④ BARY LED 36W NW



BARY LED

①	03585	**BARY LED 9W NW**	9 W	1040 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	765 lm	white weiß fehér	5901477335853
②	03586	**BARY LED 18W NW**	18 W	2190 lm		1560 lm		5901477335860
③	03587	**BARY LED 27W NW**	27 W	3240 lm		2320 lm		5901477335877
④	03588	**BARY LED 36W NW**	36 W	4200 lm		3100 lm		5901477335884

230V 50Hz · LED · CRI 80 · 140° · 35 000 h · IP42 · AC / DC


Materials / Material / Anyaga

GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Linear lighting fitting LED

DE: Linien-Beleuchtungsfassung LED / HU: Fénycsöves lámpatest LED

STRÜHM





① LOTOS LED 10/15/20W WHITE CCT




② LOTOS LED 10/15/20W BLACK CCT



③ LOTOS LED 25/30/40W WHITE CCT



④ LOTOS LED 25/30/40W BLACK CCT



LOTOS LED

①	04533	**LOTOS LED 10/15/20W WHITE CCT**	10/15/20 W	2720 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	1210 / 1640 / 1970 lm	white / weiß / fehér	5901477345333
②	04550	**LOTOS LED 10/15/20W BLACK CCT**					black / schwarz / fekete	5901477345500
③	04534	**LOTOS LED 25/30/40W WHITE CCT**	25/30/40 W	5280 lm		2830 / 3280 / 4180 lm	white / weiß / fehér	5901477345340
④	04551	**LOTOS LED 25/30/40W BLACK CCT**					black / schwarz / fekete	5901477345517

230V 50Hz · LED · CRI 86 · 140° · 35 000 h · IP20 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	power regulation
DE:	Leistungsregelung
HU:	teljesítményszabályozás

LED panel

DE: LED-Paneel / HU: LED panel

STRÜHM


IP44 / IP20



① MINGE LED D 36W WHITE NW



② HUGO LED D 48W WHITE NW



MINGE LED / HUGO LED

①	04159	**MINGE LED D 36W WHITE NW**	36 W	3670 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	3600 lm		white / weiß / fehér	5901477341595
②	03720	**HUGO LED D 48W WHITE NW**	48 W	5360 lm		4800 lm			5901477337208

230V 50Hz | LED | CRI 82 | 115° | 35 000 h | IP44/20 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, polystyrene PS
DE:	Stahlblech, Polystyrol PS
HU:	acéllemez, polisztirol PS

Installation frame

DE: Leuchtengehäuse / HU: Szerelési keret

STRÜHM




① RAMA MINGE 50



② RAMA HUGO/MINGE 62



③ RAMA HUGO/MINGE 65



RAMA MINGE / RAMA HUGO

	123	ABC		
①	04160	**RAMA MINGE 50**	white weiß fehér	5901477341601
②	03849	**RAMA HUGO/MINGE 62**		5901477338496
③	04163	**RAMA HUGO/MINGE 65**		5901477341632

①③

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag


②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium, plastic
DE:	Aluminium, Kunststoff
HU:	alumínium, műanyag

Linear lighting fitting LED

DE: Linien-Beleuchtungsfassung LED / HU: Fénycsöves lámpatest LED

STRÜHM






① DAN LED 18W BLACK CCT



② DAN LED 36W BLACK CCT



DAN LED

①	05026	**DAN LED 18W BLACK CCT**	18 W	2940 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	1500 lm	black schwarz fekete	5901477350269
②	05027	**DAN LED 36W BLACK CCT**	36 W	5430 lm		2500 lm		5901477350276

230V 50Hz | LED | CRI 81 | 140° | 35 000 h | IP20 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Hanging lighting fixture LED

DE: Hängeleuchte LED / HU: Függő lámpák LED


STRÜHM



① FLARA LED 24W WHITE NW



② FLARA LED 24W BLACK NW



FLARA LED

	123	ABC				
①	03631	**FLARA LED 24W WHITE NW**	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1780 lm	white / weiß / fehér	5901477336317
②	03632	**FLARA LED 24W BLACK NW**		1620 lm	black / schwarz / fekete	5901477336324



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	for suspension (suspension kit 1 m included)
DE:	für Aufhängung (Aufhängungssatz 1 m im Lieferumfang enthalten)
HU:	felfüggesztéshez (a felfüggesztőkészlet 1 m tartozék)


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	cable long 100 cm
DE:	Kabellänge 100 cm
HU:	kábel hossza 100 cm

Dustproof lighting fitting for LED tubes

DE: Leuchte staubdicht für LED-Röhren / HU: Por- és páramentes lámpatest a LED csövek


STRÜHM

IP65




① HERMAN LED 18W

③ HERMAN LED 2×18W



② HERMAN LED 36W

④ HERMAN LED 2×36W



HERMAN LED

	123	ABC			
①	02926	**HERMAN LED 18W**	max 18 W	grey / grau / szürke	5901477329265
②	02927	**HERMAN LED 36W**	max 36 W		5901477329272
③	02928	**HERMAN LED 2×18W**	2 x max 18 W		5901477329289
④	02929	**HERMAN LED 2×36W**	2 x max 36 W		5901477329296

220-240V~ LED G13 IP65

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polystyrene PS, ABS, steel sheet
DE:	Polystyrol PS, ABS, Stahlblech
HU:	polisztirol PS, ABS, acéllemez

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	quick montage handles and gland included
DE:	Schnellmontagegriffe und eine Stopfbuchse enthalten
HU:	gyors összeszerelési konzolok mellékelve és tömszelencét

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	single-end power supply
DE:	einseitig versorgt
HU:	egyvégű tápegység

Dustproof lighting fitting for LED tubes

DE: Leuchte staubdicht für LED-Röhren / HU: Por- és páramentes lámpatest a LED csövek


STRÜHM

IP65




① HERMAN FIT LED 18W

③ HERMAN FIT LED 2×18W



② HERMAN FIT LED 36W

④ HERMAN FIT LED 2×36W



HERMAN FIT LED

	123	ABC			
①	04175	**HERMAN FIT LED 18W**	max 18 W	grey / grau / szürke	5901477341755
②	04176	**HERMAN FIT LED 36W**	max 36 W		5901477341762
③	04177	**HERMAN FIT LED 2×18W**	2 x max 18 W		5901477341779
④	04178	**HERMAN FIT LED 2×36W**	2 x max 36 W		5901477341786



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polystyrene PS, ABS, steel sheet
DE:	Polystyrol PS, ABS, Stahlblech
HU:	polisztirol PS, ABS, acéllemez

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	quick montage handles and gland included
DE:	Schnellmontagegriffe und eine Stopfbuchse enthalten
HU:	gyors összeszerelési konzolok mellékelve és tömszelencét

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	single-end power supply
DE:	einseitig versorgt
HU:	egyvégű tápegység

Dustproof lighting fitting for LED tubes

DE: Leuchte staubdicht für LED-Röhren / HU: Por- és páramentes lámpatest a LED csövek


STRÜHM

IP65




① ARNOLD LED 0,6m

③ ARNOLD LED 2×0,6m



② ARNOLD LED 1,2m

④ ARNOLD LED 2×1,2m



ARNOLD LED

	123	ABC			
①	04379	**ARNOLD LED 0,6m**	max 18 W	grey / grau / szürke	5901477343797
②	04380	**ARNOLD LED 1,2m**	max 36 W		5901477343803
③	04381	**ARNOLD LED 2×0,6m**	2 x max 18 W		5901477343810
④	04382	**ARNOLD LED 2×1,2m**	2 x max 36 W		5901477343827

220-240V~ LED G13 IP65

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polystyrene PS, ABS
DE:	Polystyrol PS, ABS
HU:	polisztirol PS, ABS

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	quick montage handles and gland included
DE:	Schnellmontagegriffe und eine Stopfbuchse enthalten
HU:	gyors összeszerelési konzolok mellékelve és tömszelencét

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	single-end power supply
DE:	einseitig versorgt
HU:	egyvégű tápegység

Dustproof lighting fitting LED

DE: Leuchte staubdicht LED / HU: Por- és páramentes lámpatest LED

STRÜHM


IP65 IK08



① WALTER LED 30W NW



② WALTER LED 60W NW



WALTER LED

①	03831	**WALTER LED 30W NW**	30 W	3910 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	3100 lm	white / weiß / fehér	5901477338311
②	03832	**WALTER LED 60W NW**	60 W	7680 lm		6190 lm		5901477338328

230V 50Hz · LED · CRI 82 · 140° · 35 000 h · IP65 · IK08 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Dustproof lighting fitting LED

DE: Leuchte staubdicht LED / HU: Por- és páramentes lámpatest LED

STRÜHM




IP65



① TYMON LED 18W NW



② TYMON LED 36W NW



TYMON LED

①	03231	**TYMON LED 18W NW**	18 W	1980 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1600 lm	white / weiß / fehér	5901477332319
②	03232	**TYMON LED 36W NW**	36 W	4000 lm		3200 lm		5901477332326

230V 50Hz · LED · CRI 82 · 140° · 35 000 h · IP65 · AC / DC


Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium, copper, plastic
DE:	Aluminium, Kupfer, Kunststoff
HU:	alumínium, réz, műanyag

Dustproof lighting fitting LED

DE: Leuchte staubdicht LED / HU: Por- és páramentes lámpatest LED

STRÜHM






① IBIS LED 18W NW



② IBIS LED 36W NW



IBIS LED

①	03789	**IBIS LED 18W NW**	18 W	1800 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1560 lm	white / weiß / fehér	5901477337895
②	03790	**IBIS LED 36W NW**	36 W	3780 lm		3120 lm		5901477337901

230V 50Hz · LED · CRI 82 · 140° · 35 000 h · IP65 · IK08 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS

Dustproof lighting fitting LED

DE: Leuchte staubdicht LED / HU: Por- és páramentes lámpatest LED

STRÜHM

IP65




① BENET LED 18W NW



② BENET LED 36W NW



③ BENET LED 45W NW



BENET LED

	123	ABC					CRI		
①	03833	**BENET LED 18W NW**	18 W	2420 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1840 lm	CRI 82	white weiß fehér	5901477338335
②	03834	**BENET LED 36W NW**	36 W	4510 lm		3780 lm	CRI 83		5901477338342
③	04995	**BENET LED 45W NW**	45 W	6200 lm		5750 lm	CRI 82		5901477349959



230V 50Hz | LED | 140° | 35 000 h | IP65 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Dustproof lighting fitting LED

DE: Leuchte staubdicht LED / HU: Por- és páramentes lámpatest LED

STRÜHM

IP65 IK08




① FRODO LED 18W CW



② FRODO LED 36W CW



③ FRODO LED 45W CW



FRODO LED

	123	ABC					CRI		
①	03916	**FRODO LED 18W CW**	18 W	2230 lm	cold white Kaltweiß hideg fehér	1890 lm	CRI 83	white weiß fehér	5901477339165
②	03917	**FRODO LED 36W CW**	36 W	4430 lm		3810 lm	CRI 84		5901477339172
③	04996	**FRODO LED 45W CW**	45 W	5900 lm		4920 lm	CRI 82		5901477349966

230V 50Hz · LED · 140° · L70B50 35 000 h · IP65 · IK08 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Dustproof lighting fitting LED

DE: Leuchte staubdicht LED / HU: Por- és páramentes lámpatest LED

STRÜHM

IP65 IK08



① NELSON LED 15W WHITE NW



② NELSON LED 15W BLACK NW




② NELSON LED 30W WHITE NW




④ NELSON LED 30W BLACK NW

①②



③④



NELSON LED

	123	ABC						
①	04903	NELSON LED 15W WHITE NW	15 W	2100 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1750 lm	white / weiß / fehér	5901477349034
②	05069	NELSON LED 15W BLACK NW					black / schwarz / fekete	5901477350696
③	04904	NELSON LED 30W WHITE NW	30 W	3850 lm		3450 lm	white / weiß / fehér	5901477349041
④	05070	NELSON LED 30W BLACK NW					black / schwarz / fekete	5901477350702

230V 50Hz · LED · CRI 82 · 160° · 35 000 h · IP65 · IK08 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	possibility of pass-through connection up to 300 W
DE:	Möglichkeit des Durchgangsanschlusses bis zu 300 W
HU:	átmenő csatlakozás lehetősége 300 W

Dustproof lighting fitting LED

DE: Leuchte staubdicht LED / HU: Por- és páramentes lámpatest LED

STRÜHM

IP65 IK08



① LAGAN LED 30W WHITE NW



② LAGAN LED 30W BLACK NW




③ LAGAN LED 55W WHITE NW




④ LAGAN LED 55W BLACK NW

①②



③④



LAGAN LED

①	04905	**LAGAN LED 30W WHITE NW**	30 W	4450 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	3350 lm	white / weiß / fehér	5901477349058
②	05071	**LAGAN LED 30W BLACK NW**					black / schwarz / fekete	5901477350719
③	04906	**LAGAN LED 55W WHITE NW**	55 W	7050 lm		6300 lm	white / weiß / fehér	5901477349065
④	05072	**LAGAN LED 55W BLACK NW**					black / schwarz / fekete	5901477350726

230V 50Hz | LED | CRI 82 | 160° | 35 000 h | IP65 | IK08 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	possibility of pass-through connection up to 300 W
DE:	Möglichkeit des Durchgangsanschlusses bis zu 300 W
HU:	átmenő csatlakozás lehetősége 300 W

Hermetic LED fixture

DE: LED-Hermetisches Gehäuse / HU: LED hermetikus lámpatest

STRÜHM


IP65 IK08



① TABOR LED 18W NW



② TABOR LED 36W NW



TABOR LED

①	04752	**TABOR LED 18W NW**	18 W	2470 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	2040 lm	white / weiß / fehér	5901477347528
②	04753	**TABOR LED 36W NW**	36 W	5150 lm		4130 lm		5901477347535

230V 50Hz | LED | CRI 81 | 160° | 35 000 h | IP65 | IK08 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	possibility of pass-through connection up to 1000 W
DE:	Möglichkeit des Durchgangsanschlusses bis zu 1000 W
HU:	átmenő csatlakozás lehetősége 1000 W

Hermetic LED fixture with a motion sensor

DE: LED-Hermetisches Gehäuse mit Bewegungsmelder / HU: LED hermetikus lámpatest mozgásérzékelővel

STRÜHM






① TABOR LED PIR 18W NW



② TABOR LED PIR 36W NW



TABOR LED PIR

①	04754	**TABOR LED PIR 18W NW**	18 W	2470 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	2040 lm	white / weiß / fehér	5901477347542
②	04755	**TABOR LED PIR 36W NW**	36 W	5150 lm		4130 lm		5901477347559



Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	possibility of pass-through connection up to 1000 W
DE:	Möglichkeit des Durchgangsanschlusses bis zu 1000 W
HU:	átmenő csatlakozás lehetősége 1000 W

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	works with ambient light < 50 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 50 lx
HU:	< 50 lx környezeti fény mellett működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 140°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 140°
HU:	az érzékelő működési szöge 140°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 4 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 4 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 4 m (< 24°C)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 60 s
DE:	Leuchtdauer 60 s
HU:	világítási idő 60 s

LED hermetic ceiling light fitting

DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch / HU: LED lámpatest

STRÜHM

IP54



① PLANAR LED 12W SILVER NW

② PLANAR LED 12W WHITE NW



③ PLANAR LED 12W BLACK NW



④ PLANAR LED 18W SILVER NW

⑤ PLANAR LED 18W WHITE NW



⑥ PLANAR LED 18W BLACK NW



⑩ PLANAR LED 36W SILVER NW




⑦ PLANAR LED 24W SILVER NW

⑧ PLANAR LED 24W WHITE NW



⑨ PLANAR LED 24W BLACK NW



PLANAR LED

	123	ABC					CRI		
①	03838	**PLANAR LED 12W SILVER NW**	12 W	1539 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1320 lm	CRI 81	silver / silber / ezüst	5901477338380
②	04584	**PLANAR LED 12W WHITE NW**						white / weiß / fehér	5901477345845
③	04585	**PLANAR LED 12W BLACK NW**						black / schwarz / fekete	5901477345852
④	03839	**PLANAR LED 18W SILVER NW**	18 W	2180 lm		1980 lm		silver / silber / ezüst	5901477338397
⑤	04053	**PLANAR LED 18W WHITE NW**						white / weiß / fehér	5901477340536
⑥	04054	**PLANAR LED 18W BLACK NW**						black / schwarz / fekete	5901477340543
⑦	03840	**PLANAR LED 24W SILVER NW**	24 W	2890 lm		2640 lm		silver / silber / ezüst	5901477338403
⑧	04208	**PLANAR LED 24W WHITE NW**						white / weiß / fehér	5901477342080
⑨	04209	**PLANAR LED 24W BLACK NW**						black / schwarz / fekete	5901477342097
⑩	03841	**PLANAR LED 36W SILVER NW**	36 W	4400 lm		3820 lm	CRI 82	silver / silber / ezüst	5901477338410




Materials / Material / Anyaga

GB:	polypropylene PP
DE:	Polypropylen PP
HU:	polipropilén PP

LED hermetic ceiling light fitting

DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch / HU: LED lámpatest

STRÜHM






① DYNAMO LED C 12/18/24W WHITE CCT



② DYNAMO LED C 12/18/24W BLACK CCT



DYNAMO LED

	123	ABC			
①	05113	**DYNAMO LED C 12/18/24W WHITE CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white / weiß / fehér	5901477351136
②	05114	**DYNAMO LED C 12/18/24W BLACK CCT**		black / schwarz / fekete	5901477351143



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polypropylene PP
DE:	Polypropylen PP
HU:	polipropilén PP


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	power regulation
DE:	Leistungsregelung
HU:	teljesítményszabályozás

LED hermetic ceiling light fitting

DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch / HU: LED lámpatest

STRÜHM






① FETA LED C 18/24W WHITE CCT



② FETA LED D 18/24W WHITE CCT



FETA LED

	123	ABC			
①	04357	**FETA LED C 18/24W WHITE CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white / weiß / fehér	5901477343575
②	04359	**FETA LED D 18/24W WHITE CCT**			5901477343599



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	power regulation
DE:	Leistungsregelung
HU:	teljesítményszabályozás

LED hermetic ceiling light fitting

DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch / HU: LED lámpatest

STRÜHM






① MARINA LED C 8/12/18W WHITE CCT



② MARINA LED C 8/12/18W BLACK CCT



MARINA LED

	123	ABC			
①	05024	**MARINA LED C 8/12/18W WHITE CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white / weiß / fehér	5901477350245
②	05025	**MARINA LED C 8/12/18W BLACK CCT**		black / schwarz / fekete	5901477350252



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	power regulation
DE:	Leistungsregelung
HU:	teljesítményszabályozás

LED hermetic ceiling light fitting

DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch / HU: LED lámpatest

STRÜHM








① ASTRO LED C 12/15/18W WHITE CCT

② ASTRO LED C 12/15/18W BLACK CCT



ASTRO LED

	123	ABC			
①	04623	**ASTRO LED C 12/15/18W WHITE CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white / weiß / fehér	5901477346231
②	04614	**ASTRO LED C 12/15/18W BLACK CCT**		black / schwarz / fekete	5901477346149

230V 50Hz | 12/15/18 W | LED | 2660 lm | 1150 / 1380 / 1600 lm | CRI 83 | 120° | 35 000 h | IP54 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	power regulation
DE:	Leistungsregelung
HU:	teljesítményszabályozás

LED hermetic ceiling light fitting


DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch / HU: LED lámpatest

STRÜHM





① PUZEL LED C 12/18/24W WHITE CCT



PUZEL LED

	123	ABC			
①	04800	**PUZEL LED C 12/18/24W WHITE CCT**	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white / weiß / fehér	5901477348006



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	power regulation
DE:	Leistungsregelung
HU:	teljesítményszabályozás

LED hermetic ceiling light fitting

DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch / HU: LED lámpatest

STRÜHM








① MAJOR LED C 18W WHITE CCT

② MAJOR LED D 18W WHITE CCT



MAJOR LED

①	03742	**MAJOR LED C 18W WHITE CCT**	2570 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	2010 lm	white / weiß / fehér	5901477337420
②	03743	**MAJOR LED D 18W WHITE CCT**	2810 lm		1920 lm		5901477337437



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

LED hermetic ceiling light fitting

DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch / HU: LED lámpatest

STRÜHM

IP54 IK08




① FILIP LED C 18W WHITE NW



② FILIP LED C 24W WHITE NW



③ FILIP LED D 24W WHITE NW



FILIP LED

①	03818	**FILIP LED C 18W WHITE NW**	18 W	2050 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1300 lm	white / weiß / fehér	5901477338182
②	03819	**FILIP LED C 24W WHITE NW**	24 W	2620 lm		1700 lm		5901477338199
③	03821	**FILIP LED D 24W WHITE NW**		2460 lm				5901477338212

230V 50Hz · LED · CRI 82 · 140° · 35 000 h · IP54 · IK08 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	polypropylene PP
DE:	Polypropylen PP
HU:	polipropilén PP

LED hermetic ceiling light fitting

DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch / HU: LED lámpatest

STRÜHM

IP65 IK10



① ARON LED L 12W BLACK NW




③ ARON LED C 12W BLACK NW



② ARON LED L 18W BLACK NW



④ ARON LED C 18W BLACK NW



ARON LED

	123	ABC						
①	03798	**ARON LED L 12W BLACK NW**	12 W	1400 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1160 lm	black / schwarz / fekete	5901477337987
②	03799	**ARON LED L 18W BLACK NW**	18 W	2140 lm		1920 lm		5901477337994
③	03800	**ARON LED C 12W BLACK NW**	12 W	1580 lm		1200 lm		5901477338007
④	03801	**ARON LED C 18W BLACK NW**	18 W	2235 lm		1960 lm		5901477338014

230V 50Hz · LED · CRI 81 · 140° · 35 000 h · IP65 · IK10 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS



LED hermetic ceiling light fitting

DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch / HU: LED lámpatest

STRÜHM

IP65 IK10




① MARKUS LED L 5W NW


② MARKUS LED L 9W NW



③ MARKUS LED C 7W NW

④ MARKUS LED C 12W NW





MARKUS LED

	123	ABC					CRI		
①	03508	**MARKUS LED L 5W NW**	5 W	560 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	400 lm	CRI 84	white / weiß / fehér	5901477335082
②	03509	**MARKUS LED L 9W NW**	9 W	1090 lm		720 lm	CRI 83		5901477335099
③	03510	**MARKUS LED C 7W NW**	7 W	770 lm		560 lm			5901477335105
④	03511	**MARKUS LED C 12W NW**	12 W	1280 lm		1020 lm			5901477335112



Materials / Material / Anyaga

GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

LED hermetic ceiling light fitting


DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch / HU: LED lámpatest

STRÜHM

IP65 IK10



① TANGO LED L 6W NW ② TANGO LED L 12W NW ③ TANGO LED C 6W NW ④ TANGO LED C 12W NW



TANGO LED

①	04249	**TANGO LED L 6W NW**	6 W	600 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	490 lm	white / weiß / fehér	5901477342493
②	04250	**TANGO LED L 12W NW**	12 W	1460 lm		990 lm		5901477342509
③	04251	**TANGO LED C 6W NW**	6 W	720 lm		530 lm		5901477342516
④	04252	**TANGO LED C 12W NW**	12 W	1450 lm		1060 lm		5901477342523

230V 50Hz | LED | CRI 83 | 160° | 35 000 h | IP65 | IK10 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS

LED hermetic ceiling light fitting

DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch / HU: LED lámpatest

STRÜHM

IP65 | IK10 | IP54 | SENSOR MAX 5M | AREA 140° | LUX < 50 | TIME 60s




① TRYTON LED L 11W BLACK NW

② TRYTON LED C 11W BLACK NW

③ TRYTON LED SL 11W BLACK NW

④ TRYTON LED SC 11W BLACK NW



TRYTON LED

①	04168	**TRYTON LED L 11W BLACK NW**	1180 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	880 lm	IP65	IK10		black schwarz fekete	5901477341687
②	04217	**TRYTON LED C 11W BLACK NW**	1170 lm		870 lm					5901477342172
③	04329	**TRYTON LED SL 11W BLACK NW**	1180 lm		880 lm	IP54	-			5901477343292
④	04330	**TRYTON LED SC 11W BLACK NW**	1170 lm		870 lm					5901477343308



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polikarbonát PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS

③④ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

③④ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	works with ambient light < 50 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 50 lx
HU:	< 50 lx környezeti fény mellett működik

③④ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 140°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 140°
HU:	az érzékelő működési szöge 140°

③④ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 5 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 5 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 5 m (< 24°C)

③④ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 60 s
DE:	Leuchtdauer 60 s
HU:	világítási idő 60 s



LED hermetic ceiling light fitting

DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch / HU: LED lámpatest

STRÜHM

IP54 IK10




① TALON LED L 7W WHITE NW



② TALON LED L 11W WHITE NW



③ TALON LED L 18W WHITE NW



TALON LED

①	04309	**TALON LED L 7W WHITE NW**	7 W	740 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	640 lm	white weiß fehér	5901477343094
②	04387	**TALON LED L 11W WHITE NW**	11 W	1270 lm		1070 lm		5901477343872
③	04388	**TALON LED L 18W WHITE NW**	18 W	1950 lm		1800 lm		5901477343889

230V 50Hz · LED · CRI 83 · 160° · 35 000 h · IP54 · IK10 · AC / DC


Materials / Material / Anyaga


GB:	polypropylene PP, polycarbonate PC
DE:	Polypropylen PP, Polycarbonate PC
HU:	polipropilén PP, polikarbonát PC

LED hermetic ceiling light fitting

DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch / HU: LED lámpatest

STRÜHM







① ABEL LED L 15W WHITE CCT



② ABEL LED L 15W BLACK CCT




③ ABEL LED SL 15W WHITE CCT




④ ABEL LED SL 15W BLACK CCT

①②



③④



ABEL LED

	123	ABC				IP	IK			
①	04352	ABEL LED L 15W WHITE CCT	1740 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	1440 lm	IP65	IK08		white / weiß / fehér	5901477343520
②	04353	ABEL LED L 15W BLACK CCT			1430 lm				black / schwarz / fekete	5901477343537
③	04354	ABEL LED SL 15W WHITE CCT	1610 lm		1280 lm	IP54	-		white / weiß / fehér	5901477343544
④	04355	ABEL LED SL 15W BLACK CCT			1230 lm				black / schwarz / fekete	5901477343551



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

③④

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

③④

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 140°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 140°
HU:	az érzékelő működési szöge 140°

③④

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	possibility of setting ambient lighting intensity (20-2000 lx) at which the device operates
DE:	die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (20-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU:	a környezeti fényintenzitás (20-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

③④

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 5 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 5 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 5 m (< 24°C)


③④

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time regulation between 7 s and 3 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 7 s bis 3 min
HU:	állítható időtartamú fény 7 s és 3 min között

LED Hermetic ceiling light fitting with a motion sensor

DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch mit Bewegungsmelder / HU: LED Lámpatest mozgásérzékelővel


STRÜHM





① PEDRO LED SL 15W WHITE NW

② PEDRO LED SC 15W WHITE NW



PEDRO LED

①	03793	**PEDRO LED SL 15W WHITE NW**	1870 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	white / weiß / fehér	5901477337932
②	03794	**PEDRO LED SC 15W WHITE NW**	1900 lm			5901477337949



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	possibility of setting ambient lighting intensity (3-2000 lx) at which the device operates
DE:	die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (3-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU:	a környezeti fényintenzitás (3-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 140°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 140°
HU:	az érzékelő működési szöge 140°


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 9 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 9 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 9 m (< 24°C)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time regulation between 10 s and 5 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 10 s bis 5 min
HU:	állítható időtartamú fény 10 s és 5 min között

LED Hermetic ceiling light fitting with a motion sensor


DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch mit Bewegungsmelder / HU: LED Lámpatest mozgásérzékelővel

STRÜHM





① ELIAS LED C PIR 15W WHITE NW ② ELIAS LED C PIR 15W BLACK NW ③ ELIAS LED C PIR 20W WHITE NW ④ ELIAS LED C PIR 20W BLACK NW



ELIAS LED PIR

	123	ABC						
①	04810	**ELIAS LED C PIR 15W WHITE NW**	15 W	1980 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1500 lm	white / weiß / fehér	5901477348105
②	04811	**ELIAS LED C PIR 15W BLACK NW**					black / schwarz / fekete	5901477348112
③	04812	**ELIAS LED C PIR 20W WHITE NW**	20 W	2990 lm		2450 lm	white / weiß / fehér	5901477348129
④	04813	**ELIAS LED C PIR 20W BLACK NW**					black / schwarz / fekete	5901477348136



Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching on with ambient light < 70 lx
DE:	Einschalten bei Umgebungslicht < 70 lx
HU:	< 70 lx működik a környezeti fény

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 90°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 90°
HU:	az érzékelő működési szöge 90°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 5 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 5 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 5 m (< 24°C)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 45 s
DE:	Leuchtdauer 45 s
HU:	világítási idő 45 s

LED Hermetic ceiling light fitting with a motion sensor

DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch mit Bewegungsmelder / HU: LED Lámpatest mozgásérzékelővel

STRÜHM








① EDYTOR LED C MVS 15W NW

② EDYTOR LED C MVS 21W NW



EDYTOR LED MVS

	123	ABC					CRI		
①	04335	**EDYTOR LED C MVS 15W NW**	15 W	2030 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1520 lm	CRI 83	white weiß fehér	5901477343353
②	04336	**EDYTOR LED C MVS 21W NW**	21 W	3040 lm		2410 lm	CRI 82		5901477343360

230V 50Hz · LED · 160° · L70B50 35 000 h · MVS · IP65 · IK10 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB: polycarbonate PC
DE: Polycarbonate PC
HU: polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: microwave motion sensor includeds
DE: Mikrowellen-Bewegungssensor enthalten
HU: mikrohullámú mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: possibility of setting ambient lighting intensity (3-2000 lx) at which the device operates
DE: die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (3-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU: a környezeti fényintenzitás (3-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: movement sensor operating angle 180°/360°
DE: Sensor-Arbeitswinkel 180°/360°
HU: az érzékelő működési szöge 180°/360°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: motion detection range < 8 m
DE: Bewegungserkennungsbereich < 8 m
HU: mozgásérzékelési tartomány < 8 m

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: lighting time regulation between 10 s and 12 min
DE: einstellbare Beleuchtungszeit von 10 s bis 12 min
HU: állítható időtartamú fény 10 s és 12 min

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: DIM function with run time from 0 s (OFF) to ∞
DE: DIM-Funktion mit einer Laufzeit von 0 s (AUS) bis ∞
HU: DIM funkció 0 s (OFF) és ∞ közötti futási idővel

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: DIM function 20%
DE: DIM-Funktion 20%
HU: DIM funkció 20%

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: operating frequency 5,8 GHz
DE: Betriebsfrequenz 5,8 GHz
HU: működési frekvencia 5,8 GHz

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: transmitter power 1,2 mW MAX
DE: Sendeleistung 1,2 mW MAX
HU: adóteljesítmény 1,2 mW MAX

LED Hermetic ceiling light fitting with a motion sensor

DE: LED Plafond beleuchtung hermetisch mit Bewegungsmelder / HU: LED Lámpatest mozgásérzékelővel

STRÜHM






① GOLIAT LED C MVS 15/20/25W WHITE CCT



② GOLIAT LED C MVS 15/20/25W BLACK CCT



GOLIAT LED MVS

	123	ABC			
①	04808	GOLIAT LED C MVS 15/20/25W WHITE CCT	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white / weiß / fehér	5901477348082
②	04809	GOLIAT LED C MVS 15/20/25W BLACK CCT		black / schwarz / fekete	5901477348099



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	microwave motion sensor includeds
DE:	Mikrowellen-Bewegungssensor enthalten
HU:	mikrohullámú mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	five-stage brightness regulation (WW, NW, CW)
DE:	fünfstufige Helligkeitsregelung (WW, NW, CW)
HU:	ötfokozatú fényerő-szabályozás farieb (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	power regulation
DE:	Leistungsregelung
HU:	teljesítményszabályozás

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	switching on with ambient light < 50 lx, > 50 lx, OFF
DE:	Einschalten bei Umgebungslicht < 50 lx, > 50 lx, OFF
HU:	működik a környezeti fény < 50 lx, > 50 lx, OFF

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 180°/360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 180°/360°
HU:	az érzékelő működési szöge 180°/360°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 5 m
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 5 m
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 5 m

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 30/60/180 s
DE:	Leuchtdauer 30/60/180 s
HU:	világítási idő 30/60/180 s

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	operating frequency 5,8 GHz
DE:	Betriebsfrequenz 5,8 GHz
HU:	működési frekvencia 5,8 GHz

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	transmitter power 1,2 mW MAX
DE:	Sendeleistung 1,2 mW MAX
HU:	adóteljesítmény 1,2 mW MAX

Hermetic ceiling light fitting

DE: Plafond beleuchtung hermetisch / HU: Lámpatest


IP54




① AQUA OPAQUE BLACK



② AQUA WALL FIXTURE WHITE





AQUA OPAQUE / AQUA WALL

	123	ABC			
①	02632	**AQUA OPAQUE BLACK**	max 15 W	black / schwarz / fekete	5901477326325
②	02371	**AQUA WALL FIXTURE WHITE**	max 26 W	white / weiß / fehér	5901477323713

220-240V~ E27 IP54

Materials / Material / Anyaga

GB:	polypropylene PP, polycarbonate PC
DE:	Polypropylen PP, Polycarbonate PC
HU:	polipropilén PP, polikarbonát PC

Hermetic ceiling light fitting

DE: Plafond beleuchtung hermetisch / HU: Lámpatest

STRÜHM

IP65




① MONTE 60 CLEAR I



② MONTE 60 CLEAR D



③ MONTE 60 MILK D



MONTE

	123	ABC		
①	04184	**MONTE 60 CLEAR I**	white / weiß / fehér	5901477341847
②	04185	**MONTE 60 CLEAR D**		5901477341854
③	04186	**MONTE 60 MILK D**		5901477341861

220-240V~ | MAX 60 W | E27 | IP65

Materials / Material / Anyaga

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Hermetic ceiling light fitting

DE: Plafond beleuchtung hermetisch / HU: Lámpatest

STRÜHM

IP65



① SALTO 10 WHITE




③ SALTO PRO 10 WHITE



② SALTO 10 BLACK



④ SALTO PRO 10 BLACK



SALTO

	123	ABC		
①	04315	**SALTO 10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477343155
②	04316	**SALTO 10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477343162
③	04317	**SALTO PRO 10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477343179
④	04318	**SALTO PRO 10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477343186


220-240V~ | MAX 10 W | E27 | IP65

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Hermetic ceiling light fitting

DE: Plafond beleuchtung hermetisch / HU: Lámpatest

STRÜHM






① BIRMA 2xE27 WHITE



② BIRMA 2xE27 BLACK



BIRMA

	123	ABC		
①	04561	**BIRMA 2xE27 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477345616
②	04562	**BIRMA 2xE27 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477345623




Materials / Material / Anyaga	
GB:	ABS, polycarbonate PC
DE:	ABS, Polycarbonate PC
HU:	ABS, polikarbonát PC

Hermetic ceiling light fitting

DE: Plafond beleuchtung hermetisch / HU: Lámpatest

STRÜHM






① METYS 2xE27 WHITE



② METYS 2xE27 BLACK



METYS

	123	ABC		
①	04563	**METYS 2xE27 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477345630
②	04564	**METYS 2xE27 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477345647

220-240V~ | 2 x MAX 15 W | E27 | IP65 | IK10


Materials / Material / Anyaga

GB:	ABS, polycarbonate PC
DE:	ABS, Polycarbonate PC
HU:	ABS, polikarbonát PC

Hermetic ceiling light fitting

DE: Plafond beleuchtung hermetisch / HU: Lámpatest

STRÜHM






① RAMEN 2xE27 WHITE



② RAMEN 2xE27 BLACK



RAMEN

	123	ABC		
①	04565	**RAMEN 2xE27 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477345654
②	04566	**RAMEN 2xE27 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477345661



Materials / Material / Anyaga

GB:	ABS, polycarbonate PC
DE:	ABS, Polycarbonate PC
HU:	ABS, polikarbonát PC

Ceiling lighting fitting

DE: Deckenleuchte / HU: Mennyezeti lámpatest

STRÜHM


IP54



① MESA GU10 C BLACK



② MESA E27 C BLACK



MESA

	123	ABC				
①	05044	**MESA GU10 C BLACK**	max 8 W	GU10	black / schwarz / fekete	5901477350443
②	05045	**MESA E27 C BLACK**	max 12 W	E27		5901477350450

220-240V~ IP54

Materials / Material / Anyaga

GB:	ABS, polycarbonate PC
DE:	ABS, Polycarbonate PC
HU:	ABS, polikarbonát PC

Ceiling lighting fitting

DE: Deckenleuchte / HU: Mennyezeti lámpatest

STRÜHM


IP54



① ZORBA DWL GU10 WHITE



② ZORBA DWL GU10 BLACK



ZORBA

	123	ABC		
①	03954	**ZORBA DWL GU10 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477339547
②	03955	**ZORBA DWL GU10 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477339554

220-240V~ | MAX 35 W | GU10 | IP54

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Glas
HU:	alumínium öntvény, üveg

LED hermetic fixture with a motion sensor


DE: LED hermetisches Gehäuse mit Bewegungsmelder / HU: lámpatest hermetikus mozgásérzékelős

STRÜHM





① SONET LED S 10W WHITE NW





② SONET LED S 10W BLACK NW

SONET LED

①	04460	**SONET LED S 10W WHITE NW**	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	610 lm	white / weiß / fehér	5901477344602
②	04461	**SONET LED S 10W BLACK NW**		560 lm	black / schwarz / fekete	5901477344619



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	possibility of setting ambient lighting intensity (3-2000 lx) at which the device operates
DE:	die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (3-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU:	a környezeti fényintenzitás (3-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 140°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 140°
HU:	az érzékelő működési szöge 140°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 5 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 5 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 5 m (< 24°C)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time regulation between 10 s and 5 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 10 s bis 5 min
HU:	állítható időtartamú fény 10 s és 5 min között

Hermetic LED fixture

DE: LED-Hermetisches Gehäuse / HU: LED hermetikus lámpatest

STRÜHM


IP55






① FIDO LED 4W D GREY NW

② FIDO LED 4W L GREY NW





FIDO LED

①	03688	**FIDO LED 4W D GREY NW**	neutral white Neutralweiß semleges fehér	320 lm	grey grau szürke		5901477336881
②	03689	**FIDO LED 4W L GREY NW**		260 lm			5901477336898

230V 50Hz · 4 W · LED · 510 lm · CRI 84 · 120° · 35 000 h · IP55 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Hermetic LED fixture

DE: LED-Hermetisches Gehäuse / HU: LED hermetikus lámpatest

STRÜHM

IP65 IK10



① ENDURO LED 12W WHITE NW




③ ENDURO LED 12W 2C WHITE NW




② ENDURO LED 12W BLACK NW



④ ENDURO LED 12W 2C BLACK NW





ENDURO LED

	123	ABC					
①	03874	**ENDURO LED 12W WHITE NW**	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1180 lm	125°	white / weiß / fehér	5901477338748
②	03875	**ENDURO LED 12W BLACK NW**		1160 lm		black / schwarz / fekete	5901477338755
③	03876	**ENDURO LED 12W 2C WHITE NW**		1150 lm	145°	white / weiß / fehér	5901477338762
④	03877	**ENDURO LED 12W 2C BLACK NW**		1130 lm		black / schwarz / fekete	5901477338779

230V 50Hz | 12 W | LED | 1470 lm | CRI 81 | L70B50 35 000 h | IP65 | IK10 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Hermetic LED fixture

DE: LED-Hermetisches Gehäuse / HU: LED hermetikus lámpatest

STRÜHM


IP54 IK10





① TEKLA LED C 12W NW

② TEKLA LED D 12W NW



TEKLA LED

	123	ABC			
①	04014	**TEKLA LED C 12W NW**	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	black / schwarz / fekete	5901477340147
②	04015	**TEKLA LED D 12W NW**			5901477340154

230V 50Hz | 12 W | LED | 1300 lm | 1020 lm | CRI 81 | 140° | 35 000 h | IP54 | IK10 | AC / DC


Materials / Material / Anyaga

GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Hermetic LED fixture

DE: LED-Hermetisches Gehäuse / HU: LED hermetikus lámpatest

STRÜHM













① ALBIN LED 14W WHITE CCT




③ ALBIN LED 20W WHITE NW



② ALBIN LED 14W BLACK CCT



④ ALBIN LED 20W BLACK CCT



ALBIN LED

①	03690	**ALBIN LED 14W WHITE CCT**	14 W	2000 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	1650 lm	IP65	white / weiß / fehér		5901477336904
②	04913	**ALBIN LED 14W BLACK CCT**			warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér			black / schwarz / fekete		5901477349133
③	03691	**ALBIN LED 20W WHITE NW**	20 W	2540 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1800 lm	IP55	white / weiß / fehér		5901477336911
④	04914	**ALBIN LED 20W BLACK CCT**		2800 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	2300 lm	IP65	black / schwarz / fekete		5901477349140

230V 50Hz | LED | CRI 82 | 160° | 35 000 h | IK10 | AC / DC

①②④

Materials / Material / Anyaga	Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: polycarbonate PC	GB: three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE: Polycarbonate PC	DE: dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU: polikarbonát PC	HU: háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Hermetic LED fixture with a motion sensor

DE: LED hermetisches Gehäuse mit Bewegungsmelder / HU: LED hermetikus lámpatest mozgásérzékelős

STRÜHM






① ALBIN LED PIR 14W WHITE NW



② ALBIN LED PIR 14W BLACK NW



ALBIN LED PIR

	123	ABC			
①	04907	**ALBIN LED PIR 14W WHITE NW**	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	white / weiß / fehér	5901477349072
②	04908	**ALBIN LED PIR 14W BLACK NW**		black / schwarz / fekete	5901477349089

230V 50Hz | 14 W | LED | 1800 lm | 1450 lm | CRI 82 | 160° | 35 000 h | PIR | IP54 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	possibility of setting ambient lighting intensity (20-2000 lx) at which the device operates
DE:	die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (20-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU:	a környezeti fényintenzitás (20-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 140°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 140°
HU:	az érzékelő működési szöge 140°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 6 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 6 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 6 m (< 24°C)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time regulation between 10 s and 3 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 10 s bis 3 min
HU:	állítható időtartamú fény 10 s és 3 min között



Hermetic LED fixture

DE: LED-Hermetisches Gehäuse / HU: LED hermetikus lámpatest

STRÜHM

IP65




① NORTON LED D 10W SILVER NW



② NORTON LED D 10W BLACK NW



③ NORTON LED L 10W SILVER NW



NORTON LED

	123	ABC					
①	04037	**NORTON LED D 10W SILVER NW**	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1020 lm	140°	silver / silber / ezüst	5901477340376
②	04036	**NORTON LED D 10W BLACK NW**		910 lm		black / schwarz / fekete	5901477340369
③	04039	**NORTON LED L 10W SILVER NW**		905 lm	100°	silver / silber / ezüst	5901477340390

230V 50Hz | 10 W | LED | 1390 lm | CRI 81 | 35 000 h | IP65 | AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Hermetic LED fixture with a twilight sensor


DE: LED hermetische Leuchte mit Dämmerungssensor / HU: LED hermetikus berendezés alkonyatérzékelővel

STRÜHM





① MORGAN LED N 5/7/10W WHITE NW



MORGAN LED

	123	ABC			
①	03921	**MORGAN LED N 5/7/10W WHITE NW**	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	white / weiß / fehér	5901477339219



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	letters and numbers included (3 × 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 x A, B, C, D, E, F)
DE:	Buchstaben und Zahlen enthalten (3 × 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 x A, B, C, D, E, F)
HU:	betűket és számokat is tartalmaz (3 × 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 x A, B, C, D, E, F)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	twilight sensor with regulation - works with ambient light < 3-50 lx
DE:	Dämmerungssensor mit Regelung - arbeitet mit Umgebungslicht < 3-50 lx
HU:	szürkületi érzékelő szabályozással - < 3-50 lx környezeti fény mellett működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	power regulation
DE:	Leistungsregelung
HU:	teljesítményszabályozás

Hermetic LED fixture

DE: LED-Hermetisches Gehäuse / HU: LED hermetikus lámpatest

STRÜHM

IP54 STICKERS



① SOLINA LED L 8W GREY NW



③ SOLINA LED C 7,5W GREY NW




② SOLINA LED L 8W BLACK NW




④ SOLINA LED C 7,5W BLACK NW

①②



③④



①②③④



SOLINA LED

	123	ABC						
①	03686	**SOLINA LED L 8W GREY NW**	8 W	830 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	560 lm	grey / grau / szürke	5901477336867
②	03835	**SOLINA LED L 8W BLACK NW**					black / schwarz / fekete	5901477338359
③	03836	**SOLINA LED C 7,5W GREY NW**	7,5 W	780 lm		520 lm	grey / grau / szürke	5901477338366
④	03837	**SOLINA LED C 7,5W BLACK NW**					black / schwarz / fekete	5901477338373

230V 50Hz · LED · CRI 82 · 140° · 35 000 h · IP54 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, polycarbonate PC
DE:	Aluminiumgusslegierung, Polycarbonate PC
HU:	alumínium öntvény, polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	letters and numbers included (3 × 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 x A, B, C, D, E, F)
DE:	Buchstaben und Zahlen enthalten (3 × 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 x A, B, C, D, E, F)
HU:	betűket és számokat is tartalmaz (3 × 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 x A, B, C, D, E, F)

Hermetic fixture

DE: Hermetisches Gehäuse / HU: A lámpatest hermetikus

STRÜHM

STICKERS

IP54




① MAXIM E27 GREY



② GRETA E27 DARK GREY



③ LIMO E27 DARK GREY



MAXIM / GRETA / LIMO

	123	ABC			
①	03687	**MAXIM E27 GREY**	max 28 W	grey / grau / szürke	5901477336874
②	03019	**GRETA E27 DARK GREY**	max 40 W	dark grey / dunkelgrau / sötét szürke	5901477330193
③	03133	**LIMO E27 DARK GREY**	max 60 W		5901477331336

220-240V~ E27 IP54

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, polycarbonate PC
DE:	Aluminiumgusslegierung, Polycarbonate PC
HU:	alumínium öntvény, polikarbonát PC

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**


GB:	letters and numbers included (3 × 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 x A, B, C, D, E, F)
DE:	Buchstaben und Zahlen enthalten (3 × 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 x A, B, C, D, E, F)
HU:	betűket és számokat is tartalmaz (3 × 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 x A, B, C, D, E, F)

Garden luminaire


DE: Gartenfassung / HU: Kerti lámpatest

STRÜHM

IP44




① BINGO L E27 INOX




② BINGO E E27 INOX

①



②



BINGO

	123	ABC		
①	01146	**BINGO L E27 INOX**	matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477311468
②	01147	**BINGO E E27 INOX**		5901477311475



Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel, polycarbonate PC
DE:	Edelstahl, Polycarbonate PC
HU:	rozsdamentes acél, polikarbonát PC

Hermetic fixture

DE: Hermetisches Gehäuse / HU: A lámpatest hermetikus

STRÜHM

IP54




① ASTER GU10 INOX




② ASTER 2xGU10 INOX

①



②



ASTER

	123	ABC			
①	03015	**ASTER GU10 INOX**	max 35 W	matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477330155
②	03016	**ASTER 2xGU10 INOX**	2 x max 35 W		5901477330162

220-240V~ GU10 IP54

Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel, glass
DE:	Edelstahl, Glas
HU:	rozsdamentes acél, üveg

Hermetic fixture

DE: Hermetisches Gehäuse / HU: A lámpatest hermetikus

STRÜHM

IP54




① GORDON GU10 BLACK




② GORDON 2xGU10 BLACK

①



②



GORDON

	123	ABC			
①	03936	**GORDON GU10 BLACK**	max 7 W	black / schwarz / fekete	5901477339363
②	03937	**GORDON 2xGU10 BLACK**	2 x max 7 W		5901477339370

220-240V~ GU10 IP54

Materials / Material / Anyaga

GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS

Hermetic fixture

DE: Hermetisches Gehäuse / HU: A lámpatest hermetikus

STRÜHM

IP54










① TARAS SPT GU10 INOX

② TARAS WLL GU10 INOX

③ TARAS WLL 2xGU10 INOX







TARAS

	123	ABC				
①	03568	**TARAS SPT GU10 INOX**	max 35 W		matt chrome mattchrom matt króm	5901477335686
②	03569	**TARAS WLL GU10 INOX**				5901477335693
③	03570	**TARAS WLL 2xGU10 INOX**	2 max 35 W			5901477335709

220-240V~ GU10 IP54

Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel, glass
DE:	Edelstahl, Glas
HU:	rozsdamentes acél, üveg

Hermetic fixture


DE: Hermetisches Gehäuse / HU: A lámpatest hermetikus

STRÜHM

IP54



① KELER GU10 INOX ② KELER GU10 BLACK ③ KELER 2xGU10 INOX ④ KELER 2xGU10 BLACK



KELER

	123	ABC			
①	03017	**KELER GU10 INOX**	max 35 W	matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477330179
②	05067	**KELER GU10 BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477350672
③	03018	**KELER 2xGU10 INOX**	2 x max 35 W	matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477330186
④	05068	**KELER 2xGU10 BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477350689

220-240V~ GU10 IP54

Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel, polycarbonate PC
DE:	Edelstahl, Polycarbonate PC
HU:	rozsdamentes acél, polikarbonát PC

Hermetic fixture

DE: Hermetisches Gehäuse / HU: A lámpatest hermetikus

STRÜHM


IP54






① KASJAN GU10 C GREY

② KASJAN 2xGU10 C GREY





KASJAN

	123	ABC			
①	03558	**KASJAN GU10 C GREY**	max 35 W	grey / grau / szürke	5901477335587
②	03559	**KASJAN 2xGU10 C GREY**	2 x max 35 W		5901477335594

220-240V~ GU10 IP54

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, polycarbonate PC
DE:	Aluminiumgusslegierung, Polycarbonate PC
HU:	alumínium öntvény, polikarbonát PC

Hermetic fixture

DE: Hermetisches Gehäuse / HU: A lámpatest hermetikus

STRÜHM

IP54



① BRUNO GU10 C BLACK




② BRUNO 2xGU10 C BLACK





③ BRUNO GU10 D BLACK




④ BRUNO 2xGU10 D BLACK









BRUNO

	123	ABC			
①	04004	**BRUNO GU10 C BLACK**	max 35 W	black schwarz fekete	5901477340048
②	04005	**BRUNO 2xGU10 C BLACK**	2 x max 35 W		5901477340055
③	04006	**BRUNO GU10 D BLACK**	max 35 W		5901477340062
④	04007	**BRUNO 2xGU10 D BLACK**	2 x max 35 W		5901477340079



Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium, glass
DE:	Aluminium, Glas
HU:	alumínium, üveg

Hermetic fixture

DE: Hermetisches Gehäuse / HU: A lámpatest hermetikus

STRÜHM

IP54




① GAMP GU10 C BLACK

② GAMP 2xGU10 C BLACK

③ GAMP GU10 D BLACK

④ GAMP 2xGU10 D BLACK



GAMP

	123	ABC			
①	04016	**GAMP GU10 C BLACK**	max 12 W	black schwarz fekete	5901477340161
②	04017	**GAMP 2xGU10 C BLACK**	2 x max 12 W		5901477340178
③	04018	**GAMP GU10 D BLACK**	max 12 W		5901477340185
④	04019	**GAMP 2xGU10 D BLACK**	2 x max 12 W		5901477340192

220-240V~ GU10 IP54

Materials / Material / Anyaga

GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Hermetic fixture

DE: Hermetisches Gehäuse / HU: A lámpatest hermetikus

STRÜHM

≥IP44










① FOREST GU10 C ② FOREST 2xGU10 C ③ FOREST S GU10 C ④ FOREST 50 GU10 C



FOREST C

	123	ABC			IP			
①	03011	**FOREST GU10 C**	max 35 W	-	IP54		black schwarz fekete	5901477330117
②	03012	**FOREST 2xGU10 C**	2 x max 35 W					5901477330124
③	03601	**FOREST S GU10 C**	max 35 W		IP44			5901477336010
④	03602	**FOREST 50 GU10 C**		-	IP54			5901477336027

220-240V~ GU10

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Glas
HU:	alumínium öntvény, üveg

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	possibility of setting ambient lighting intensity (20-2000 lx) at which the device operates
DE:	die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (20-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU:	a környezeti fényintenzitás (20-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	movement sensor operating angle 90°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 90°
HU:	az érzékelő működési szöge 90°

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	motion detection range < 7 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 7 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 7 m (< 24°C)

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time regulation between 7 s and 3 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 7 s bis 3 min
HU:	állítható időtartamú fény 7 s és 3 min között

Hermetic fixture


DE: Hermetisches Gehäuse / HU: A lámpatest hermetikus

STRÜHM

≥IP44



① FOREST GU10 D ② FOREST 2xGU10 D ③ FOREST S GU10 D ④ FOREST 50 GU10 D



FOREST D

	123	ABC			IP			
①	03013	**FOREST GU10 D**	max 35 W	-	IP54		black schwarz fekete	5901477330131
②	03014	**FOREST 2xGU10 D**	2 x max 35 W					5901477330148
③	03603	**FOREST S GU10 D**	max 35 W		IP44			5901477336034
④	03604	**FOREST 50 GU10 D**		-	IP54			5901477336041

220-240V~ GU10

Materials / Material / Anyaga

GB: aluminium alloy cast, glass
DE: Aluminiumgusslegierung, Glas
HU: alumínium öntvény, üveg

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB: with PIR movement sensor
DE: mit PIR-Bewegungssensor
HU: PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB: possibility of setting ambient lighting intensity (20-2000 lx) at which the device operates
DE: die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (20-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU: a környezeti fényintenzitás (20-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB: movement sensor operating angle 90°
DE: Sensor-Arbeitswinkel 90°
HU: az érzékelő működési szöge 90°

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB: motion detection range < 7 m (< 24°C)
DE: Bewegungserkennungsbereich < 7 m (< 24°C)
HU: mozgásérzékelési tartomány < 7 m (< 24°C)

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB: lighting time regulation between 7 s and 3 min
DE: einstellbare Beleuchtungszeit von 7 s bis 3 min
HU: állítható időtartamú fény 7 s és 3 min között



Garden luminaire

DE: Gartenfassung / HU: Kerti lámpatest

STRÜHM

IP44




① GRYF E27 D





② GRYF 2xE27 D



③ GRYF 50 E27 D







GRYF

	123	ABC			
①	03652	**GRYF E27 D**	max 15 W	black schwarz fekete	5901477336522
②	03653	**GRYF 2xE27 D**	2 x max 15 W		5901477336539
③	03654	**GRYF 50 E27 D**	max 15 W		5901477336546

220-240V~ E27 IP44

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, polycarbonate PC
DE:	Aluminiumgusslegierung, Polycarbonate PC
HU:	alumínium öntvény, polikarbonát PC

Hermetic fixture

DE: Hermetisches Gehäuse / HU: A lámpatest hermetikus

STRÜHM

IP54



① BERYL E27 C BLACK




② BERYL 2xE27 C BLACK



③ BERYL 60 E27 C BLACK



④ BERYL 80 E27 C BLACK



BERYL

	123	ABC			
①	04598	**BERYL E27 C BLACK**	max 20 W	black schwarz fekete	5901477345982
②	04599	**BERYL 2xE27 C BLACK**	2 x max 20 W		5901477345999
③	04600	**BERYL 60 E27 C BLACK**	max 20 W		5901477346002
④	04601	**BERYL 80 E27 C BLACK**			5901477346019

220-240V~ E27 IP54

Materials / Material / Anyaga

GB:	plastic, glass
DE:	Kunststoff, Glas
HU:	műanyag, üveg

Garden luminaire / Plug-in socket

DE: Gartenfassung / Steckdose // HU: Kerti lámpatest / Konektor

STRÜHM



① TUBER 45 E27 C BLACK




② TUBER 45 230V E27 C BLACK



③ TUBER 45 PIR E27 C BLACK



④ PORT 22 2×230V D BLACK



TUBER / PORT

	123	ABC								
①	04849	**TUBER 45 E27 C BLACK**	max 20 W	E27	-				black schwarz fekete	5901477348495
②	04850	**TUBER 45 230V E27 C BLACK**								5901477348501
③	04851	**TUBER 45 PIR E27 C BLACK**								5901477348518
④	04852	**PORT 22 2×230V D BLACK**	-	-	-	-	-			5901477348525

220-240V~ IP44

Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel, plastic
DE:	Edelstahl, Kunststoff
HU:	rozsdamentes acél, műanyag

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	Plug-in socket included
DE:	Steckdose enthalten
HU:	Konektor a készlet tartalmazza

④ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	Plug-in socket x 2 included
DE:	Steckdose x 2 enthalten
HU:	Konektor x 2 a készlet tartalmazza

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	possibility of setting ambient lighting intensity (20-2000 lx) at which the device operates
DE:	die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (20-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU:	a környezeti fényintenzitás (20-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	movement sensor operating angle 90°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 90°
HU:	az érzékelő működési szöge 90°

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	motion detection range < 6 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 6 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 6 m (< 24°C)

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time regulation between 12 s and 6 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 12 s bis 6 min
HU:	állítható időtartamú fény 12 s és 6 min között

②④ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	max 16 A
DE:	max 16 A
HU:	max 16 A

Garden luminaire

DE: Gartenfassung / HU: Kerti lámpatest

STRÜHM

IP54





① NYSA E27 BLACK

IP44



② BALL LAMP PLASTIC





NYSA / BALL

	123	ABC		IP		
①	04568	**NYSA E27 BLACK**	max 18 W	IP54	black / schwarz / fekete	5901477345685
②	00002	**BALL LAMP PLASTIC**	max 13 W	IP44	white / weiß / fehér	5901477300028



① **Materials / Material / Anyaga**

GB:	ABS, polycarbonate PC
DE:	ABS, Polycarbonate PC
HU:	ABS, polikarbonát PC

② **Materials / Material / Anyaga**

GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS


Garden luminaire

DE: Gartenfassung / HU: Kerti lámpatest

IP44



① BEGONYA2 WHITE ② BEGONYA4 WHITE ③ BEGONYA1 WHITE ④ BEGONYA1 BLACK



BEGONYA

	123	ABC		
①	03080	**BEGONYA2 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477330803
②	03141	**BEGONYA4 WHITE**		5901477331411
③	03078	**BEGONYA1 WHITE**		5901477330780
④	03079	**BEGONYA1 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477330797

220-240V~ MAX 40 W E27 IP44

Materials / Material / Anyaga


GB:	polypropylene PP, polycarbonate PC
DE:	Polypropylen PP, Polycarbonate PC
HU:	polipropilén PP, polikarbonát PC

Decorative LED lamp

DE: Decorative LED Lampe / HU: Dekorációs fényforrás LED diódákkal


STRÜHM

IP44/20



① TARGET LED 6W BLACK WW

② TARGET LED 6W BLACK NW



TARGET LED

①	04504	**TARGET LED 6W BLACK WW**	400 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	190 lm	black / schwarz / fekete	5901477345043
②	04505	**TARGET LED 6W BLACK NW**	430 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	210 lm		5901477345050

230V 50Hz | 6 W | LED | CRI 80 | 270° | 35 000 h | IP44/20 | AC / DC


Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic, rubber
DE:	Kunststoff, Gummi
HU:	műanyag, gumi

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	power supply and 10 pcs SMD LED light sources included
DE:	Netzteil und 10 Stk SMD LED Lichtquellen inklusive
HU:	tápegység és 10 db SMD LED fényforrás jár hozzá

In-ground lighting fixture


DE: Bodeneinbauleuchte / HU: Földbe helyezhető-burkolat

STRÜHM





① SAMIR GU10 C



SAMIR

①	04586	**SAMIR GU10 C**	matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477345869



Materials / Material / Anyaga	
GB:	stainless steel, glass, plastic
DE:	Edelstahl, Glas, Kunststoff
HU:	rozsdamentes acél, üveg, műanyag


Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	T=40°C
DE:	T=40°C
HU:	T=40°C

LED in-ground lighting fixture

DE: LED-Bodeneinbauleuchte / HU: Földbe helyezhető LED-burkolat

STRÜHM









① GAWRA LED C 3W NW



② GAWRA LED C 6W NW





GAWRA LED

	123	ABC						
①	03246	**GAWRA LED C 3W NW**	3 W	220 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	200 lm	matt chrome / mattchrom / matt króm	5901477332463
②	03247	**GAWRA LED C 6W NW**	6 W	470 lm		400 lm		5901477332470



Materials / Material / Anyaga	
GB:	stainless steel, glass, plastic
DE:	Edelstahl, Glas, Kunststoff
HU:	rozsdamentes acél, üveg, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	T=40°C
DE:	T=40°C
HU:	T=40°C

Garden luminaire

DE: Gartenfassung / HU: Kerti lámpatest

STRÜHM

IP65




① TRAF GU10 C




② GLAN GU10 C

①



②



TRAF / GLAN

	123	ABC			
①	04587	**TRAF GU10 C**	max 20 W	black / schwarz / fekete	5901477345876
②	05042	**GLAN GU10 C**	max 35 W		5901477350429

220-240V~ GU10 IP65

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Glas
HU:	alumínium öntvény, üveg

Garden LED lighting fixture

DE: LED Gartenfassung / HU: Kerti LED lámpatest

STRÜHM


IP65




① PLANT LED 3W BLACK NW



② PLANT LED 5W BLACK NW





PLANT LED

①	03129	**PLANT LED 3W BLACK NW**	3 W	220 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	180 lm	black / schwarz / fekete	5901477331299
②	03130	**PLANT LED 5W BLACK NW**	5 W	420 lm		350 lm		5901477331305

230V 50Hz · LED · CRI 81 · 60° · 35 000 h · IP65 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast
DE:	Aluminiumgusslegierung
HU:	alumínium öntvény

LED floodlight

DE: LED Flutlicht Leuchte / HU: LED reflektor

STRÜHM

IP65



① KROMA LED 10W GREY NW
② KROMA LED 10W GREY CW



③ KROMA LED 20W GREY NW
④ KROMA LED 20W GREY CW




⑤ KROMA LED 30W GREY NW
⑥ KROMA LED 30W GREY CW





⑦ KROMA LED 50W GREY NW
⑧ KROMA LED 50W GREY CW





⑨ KROMA LED 100W GREY NW
⑩ KROMA LED 100W GREY CW

①② 

③④ 

⑤⑥ 

⑦⑧ 

⑨⑩ 

KROMA LED

	123	ABC					CRI		
①	03770	**KROMA LED 10W GREY NW**	10 W	870 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	870 lm	CRI81	grey grau szürke	5901477337703
②	03771	**KROMA LED 10W GREY CW**		850 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	850 lm	CRI80		5901477337710
③	03233	**KROMA LED 20W GREY NW**	20 W	1720 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1720 lm	CRI81		5901477332333
④	03701	**KROMA LED 20W GREY CW**		1690 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	1690 lm	CRI82		5901477337017
⑤	03234	**KROMA LED 30W GREY NW**	30 W	2660 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	2660 lm	CRI81		5901477332340
⑥	03702	**KROMA LED 30W GREY CW**		2600 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	2600 lm			5901477337024
⑦	03235	**KROMA LED 50W GREY NW**	50 W	4420 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	4420 lm			5901477332357
⑧	03703	**KROMA LED 50W GREY CW**		4320 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	4320 lm			5901477337031
⑨	03236	**KROMA LED 100W GREY NW**	100 W	8280 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	8280 lm			5901477332364
⑩	03704	**KROMA LED 100W GREY CW**		8380 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	8380 lm			5901477337048



Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Glas
HU:	alumínium öntvény, üveg

LED floodlight with a motion sensor

DE: LED Flutlicht Leuchte mit Bewegungsmelder / HU: LED reflektor mozgásérzékelős

STRÜHM





① KROMA LED S 10W GREY NW
② KROMA LED S 10W GREY CW



③ KROMA LED S 20W GREY NW
④ KROMA LED S 20W GREY CW




⑤ KROMA LED S 30W GREY NW
⑥ KROMA LED S 30W GREY CW



⑦ KROMA LED S 50W GREY NW
⑧ KROMA LED S 50W GREY CW



⑨ KROMA LED S 100W GREY NW
⑩ KROMA LED S 100W GREY CW



KROMA LED S

①	03772	**KROMA LED S 10W GREY NW**	10 W	870 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	870 lm	CRI81	grey grau szürke	5901477337727
②	03773	**KROMA LED S 10W GREY CW**		850 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	850 lm	CRI80		5901477337734
③	03605	**KROMA LED S 20W GREY NW**	20 W	1720 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1720 lm	CRI81		5901477336058
④	03705	**KROMA LED S 20W GREY CW**		1690 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	1690 lm	CRI82		5901477337055
⑤	03606	**KROMA LED S 30W GREY NW**	30 W	2660 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	2660 lm	CRI81		5901477336065
⑥	03706	**KROMA LED S 30W GREY CW**		2600 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	2600 lm			5901477337062
⑦	03607	**KROMA LED S 50W GREY NW**	50 W	4420 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	4420 lm			5901477336072
⑧	03707	**KROMA LED S 50W GREY CW**		4320 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	4320 lm			5901477337079
⑨	03608	**KROMA LED S 100W GREY NW**	100 W	8280 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	8280 lm			5901477336089
⑩	03708	**KROMA LED S 100W GREY CW**		8380 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	8380 lm			5901477337086



Materials / Material / Anyaga

GB: aluminium alloy cast, glass, plastic
DE: Aluminiumgusslegierung, Glas, Kunststoff
HU: alumínium öntvény, üveg, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: with PIR movement sensor
DE: mit PIR-Bewegungssensor
HU: PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: possibility of setting ambient lighting intensity (20-2000 lx) at which the device operates
DE: die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (20-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU: a környezeti fényintenzitás (20-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: movement sensor operating angle 30°/120° (V/H)
DE: Sensor-Arbeitswinkel 30°/120° (V/H)
HU: az érzékelő működési szöge 30°/120° (V/H)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: motion detection range < 8 m (< 24°C)
DE: Bewegungserkennungsbereich < 8 m (< 24°C)
HU: mozgásérzékelési tartomány < 8 m (< 24°C)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB: lighting time regulation between 5 s and 8 min
DE: einstellbare Beleuchtungszeit von 5 s bis 8 min
HU: állítható időtartamú fény 5 s és 8 min között

LED floodlight

DE: LED Flutlicht Leuchte / HU: LED reflektor

STRÜHM

IP55



① ASTON LED 10W BLACK NW



② ASTON LED 20W BLACK NW



③ ASTON LED 30W BLACK NW




④ ASTON LED 50W BLACK NW



⑤ ASTON LED 100W BLACK NW



⑥ ASTON LED 200W BLACK NW



ASTON LED

①	04360	**ASTON LED 10W BLACK NW**	10 W	1140 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1090 lm	CRI81	black schwarz fekete	5901477343605
②	04361	**ASTON LED 20W BLACK NW**	20 W	2200 lm		1980 lm			5901477343612
③	04362	**ASTON LED 30W BLACK NW**	30 W	3710 lm		3550 lm			5901477343629
④	04363	**ASTON LED 50W BLACK NW**	50 W	6070 lm		5180 lm			5901477343636
⑤	04581	**ASTON LED 100W BLACK NW**	100 W	10760 lm		9900 lm	CRI83		5901477345814
⑥	04582	**ASTON LED 200W BLACK NW**	200 W	21000 lm		18000 lm			5901477345821

230V 50Hz · LED · 115° · L70B50 35 000 h · IP65 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, polycarbonate PC
DE:	Aluminiumgusslegierung, Polycarbonate PC
HU:	alumínium öntvény, polikarbonát PC

LED floodlight with a motion sensor

DE: LED Flutlicht Leuchte mit Bewegungsmelder / HU: LED reflektor mozgásérzékelős

STRÜHM





① ASTON LED S 10W BLACK NW



② ASTON LED S 20W BLACK NW




③ ASTON LED S 30W BLACK NW



④ ASTON LED S 50W BLACK NW



⑤ ASTON LED S 100W BLACK NW



ASTON LED S

①	04364	**ASTON LED S 10W BLACK NW**	10 W	1140 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1090 lm	CRI81	black schwarz fekete	5901477343643
②	04365	**ASTON LED S 20W BLACK NW**	20 W	2200 lm		1980 lm			5901477343650
③	04366	**ASTON LED S 30W BLACK NW**	30 W	3710 lm		3550 lm			5901477343667
④	04377	**ASTON LED S 50W BLACK NW**	50 W	6070 lm		5180 lm			5901477343773
⑤	04583	**ASTON LED S 100W BLACK NW**	100 W	10760 lm		9900 lm	CRI83		5901477345838



Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, polycarbonate PC
DE:	Aluminiumgusslegierung, Polycarbonate PC
HU:	alumínium öntvény, polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	possibility of setting ambient lighting intensity (20-2000 lx) at which the device operates
DE:	die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (20-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU:	a környezeti fényintenzitás (20-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 30°/120° (V/H)
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 30°/120° (V/H)
HU:	az érzékelő működési szöge 30°/120° (V/H)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 8 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 8 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 8 m (< 24°C)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time regulation between 5 s and 8 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 5 s bis 8 min
HU:	állítható időtartamú fény 5 s és 8 min között

LED floodlight / LED floodlight with a motion sensor

DE: LED Flutlicht Leuchte / LED Flutlicht Leuchte mit Bewegungsmelder // HU: LED reflektor / LED reflektor mozgásérzékelős

STRÜHM




① BRYZA LED 15W BLACK NW



② BRYZA LED 30W BLACK NW



③ BRYZA LED 50W BLACK NW






④ BRYZA LED S 15W BLACK NW




⑤ BRYZA LED S 30W BLACK NW



⑥ BRYZA LED S 50W BLACK NW





BRYZA LED / BRYZA LED S

	123	ABC						IK		
①	04243	**BRYZA LED 15W BLACK NW**	15 W	1600 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1300 lm		IK10	black schwarz fekete	5901477342431
②	04244	**BRYZA LED 30W BLACK NW**	30 W	3100 lm		2700 lm				5901477342448
③	04245	**BRYZA LED 50W BLACK NW**	50 W	5000 lm		4500 lm				5901477342455
④	04246	**BRYZA LED S 15W BLACK NW**	15 W	1600 lm		1300 lm		-		5901477342462
⑤	04247	**BRYZA LED S 30W BLACK NW**	30 W	3100 lm		2700 lm				5901477342479
⑥	04248	**BRYZA LED S 50W BLACK NW**	50 W	5000 lm		4500 lm				5901477342486



Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium alloy cast, polycarbonate PC
DE:	Aluminiumgusslegierung, Polycarbonate PC
HU:	alumínium öntvény, polikarbonát PC

④ ··· ⑥ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

④ ··· ⑥ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	possibility of setting ambient lighting intensity (20-2000 lx) at which the device operates
DE:	die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (20-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU:	a környezeti fényintenzitás (20-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

④ ··· ⑥ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	movement sensor operating angle 30°/120° (V/H)
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 30°/120° (V/H)
HU:	az érzékelő működési szöge 30°/120° (V/H)

④ ··· ⑥ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	motion detection range < 8 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 8 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 8 m (< 24°C)

④ ··· ⑥ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time regulation between 5 s and 8 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 5 s bis 8 min
HU:	állítható időtartamú fény 5 s és 8 min között

Garden LED lighting fixture

DE: LED-Gartenfassung / HU: Kerti LED lámpatest


STRÜHM

IP65





① TABLET LED 20W BLACK RGBW



TABLET LED

①	03988	**TABLET LED 20W BLACK RGBW**	multicolour / Multicolor / sokszínű	black / schwarz / fekete	5901477339882

230V 50Hz · 20 W · LED · 2070 lm · 2070 lm · CRI 83 · 105° · 35 000 h · IP65 · AC / DC

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, glass
DE:	Aluminiumgusslegierung, Glas
HU:	alumínium öntvény, üveg

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	light color adjustment by remote controller
DE:	Lichtfarbeneinstellung per Fernbedienung
HU:	világos szín beállítása távirányítóval

LED floodlight

DE: LED Flutlicht Leuchte / HU: LED reflektor

STRÜHM

IP65




① BAZYLI LED 30W BLACK NW




② ASLAN LED 30W BLACK/YELLOW NW



③ ASLAN LED 50W BLACK NW





BAZYLI LED / ASLAN LED

	123	ABC							
①	04748	**BAZYLI LED 30W BLACK NW**	30 W	3650 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	3650 lm	115°	black + yellow / schwarz + gelb / fekete + sárga	5901477347481
②	04945	**ASLAN LED 30W BLACK/YELLOW NW**		3290 lm		3120 lm	120°		5901477349454
③	05097	**ASLAN LED 50W BLACK NW**	50 W	5400 lm		5000 lm		black / schwarz / fekete	5901477350979

230V 50Hz | LED | CRI 80 | 35 000 h | IP65 | AC / DC

①

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, polycarbonate PC
DE:	Aluminiumgusslegierung, Polycarbonate PC
HU:	alumínium öntvény, polikarbonát PC

②③

Materials / Material / Anyaga	
GB:	aluminium alloy cast, ABS
DE:	Aluminiumgusslegierung, ABS
HU:	alumínium öntvény, ABS



Tripod

DE: Stativ / HU: Háromlábú

STRÜHM




① BAZA 11




② BAZA 35

①



②



BAZA

	123	ABC		
①	03774	**BAZA 11**	black / schwarz / fekete	5901477337741
②	03670	**BAZA 35**	yellow / gelb / sárga	5901477336706

①

Materials / Material / Anyaga
GB: ABS
DE: ABS
HU: ABS

②

Materials / Material / Anyaga
GB: steel sheet, plastic
DE: Stahlblech, Kunststoff
HU: acéllemez, műanyag

LED floodlight


DE: LED Flutlicht Leuchte / HU: LED reflektor

STRÜHM





① HARDY LED 6W CW



HARDY LED

①	04871	**HARDY LED 6W CW**	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	black / schwarz / fekete	5901477348716



Materials / Material / Anyaga	Remarks / Kommentare / Megjegyzések	Remarks / Kommentare / Megjegyzések	Remarks / Kommentare / Megjegyzések	Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: polycarbonate PC, ABS	GB: lighting time for one charge maximum 4 h	GB: charging time 6 h	GB: two-stage brightness regulation	GB: USB-C cable
DE: Polycarbonate PC, ABS	DE: Beleuchtungszeit für eine Ladung max. 4 Stunden	DE: ladezeit 6 h	DE: zweistufige Helligkeitsregelung	DE: USB-C-Kabel
HU: polikarbonát PC, ABS	HU: világítási idő egy töltésre max 4 óra.	HU: akkumulátor töltési ideje 6 óra	HU: kétfokozatú fényerő-szabályozás	HU: USB-C kábel


Solar LED lamp with a motion sensor

DE: LED-Solarlampe mit Bewegungsmelder / HU: Szoláris lámpa LED mozgásérzékelős

STRÜHM



① HEROS LED PIR 7W CW



HEROS LED

①	04841	**HEROS LED PIR 7W CW**	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	black / schwarz / fekete	5901477348419

DC 3,2 V 4000 mAh LiFePO4 · 7 W · LED · 700 lm · CRI 70 · 90° · 35 000 h · PIR · IP65

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	works with ambient light < 20 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 20 lx
HU:	< 20 lx környezeti fény mellett működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 120°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 120°
HU:	az érzékelő működési szöge 120°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 6 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 6 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 6 m (< 24°C)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 30 s
DE:	Leuchtdauer 30 s
HU:	világítási idő 30 s

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	2,25 m cable
DE:	Kabel 2,25 m
HU:	kábel 2,25 m

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	remote controller included
DE:	Fernbedienung enthalten
HU:	mellékelve a távirányítót

Solar LED lamp with a motion sensor

DE: LED-Solarlampe mit Bewegungsmelder / HU: Szoláris lámpa LED mozgásérzékelős

STRÜHM






① SANTOR LED 2W CW



② SANTOR LED 10W CW



SANTOR LED

①	04040	**SANTOR LED 2W CW**	DC 3,7 V 1800 mAh Li-ion	2 W	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	200 lm	PIR	black schwarz fekete	5901477340406
②	04459	**SANTOR LED 10W CW**	DC 3,7 V 2500 mAh Li-ion	10 W		1100 lm	MVS		5901477344596



Materials / Material / Anyaga

GB:	aluminium, glass, plastic
DE:	Aluminium, Glas, Kunststoff
HU:	alumínium, üveg, műanyag

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	microwave motion sensor includeds
DE:	Mikrowellen-Bewegungssensor enthalten
HU:	mikrohullámú mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	works with ambient light < 50 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 50 lx
HU:	< 50 lx környezeti fény mellett működik

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	movement sensor operating angle 120°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 120°
HU:	az érzékelő működési szöge 120°

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	movement sensor operating angle 180°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 180°
HU:	az érzékelő működési szöge 180°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	motion detection range < 5 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 5 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 5 m (< 24°C)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	lighting time 30 s
DE:	Leuchtdauer 30 s
HU:	világítási idő 30 s

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	operating frequency 5,8 GHz ±75 MHz
DE:	Betriebsfrequenz 5,8 GHz ±75 MHz
HU:	működési frekvencia 5,8 GHz ±75 MHz

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	transmitter power 1,2 mW MAX
DE:	Sendeleistung 1,2 mW MAX
HU:	adóteljesítmény 1,2 mW MAX

Solar LED lamp with a motion sensor

DE: LED-Solarlampe mit Bewegungsmelder / HU: Szoláris lámpa LED mozgásérzékelős

STRÜHM

IP65 | SOLAR | SENSOR OFF ON | LUX < 15 | AREA 120°



① SIREN LED 7W CW



② BORUT LED 10W NW





③ SALEM LED 5W CW


SENSOR MAX 8M

SENSOR MAX 6M

SENSOR MAX 8M

① 

② 

③ 

SIREN LED / BORUT LED / SALEM LED

	123	ABC						
①	04052	**SIREN LED 7W CW**	DC 3,7 V 2200 mAh Li-ion	7 W	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	680 lm	black schwarz fekete	5901477340529
②	04948	**BORUT LED 10W NW**	DC 3,7 V 1200 mAh Li-ion	10 W	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	1100 lm		5901477349485
③	04227	**SALEM LED 5W CW**	DC 3,7 V 1800 mAh Li-ion	5 W	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	520 lm		5901477342271

LED | CRI 70 | 120° | L70B50 35 000 h | PIR | III | IP65

①③

Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS

②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	works with ambient light < 15 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 15 lx
HU:	< 15 lxkörnyezeti fény mellett működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 120°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 120°
HU:	az érzékelő működési szöge 120°

①③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 8 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 8 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 8 m (< 24°C)

②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 6 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 6 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 6 m (< 24°C)

①③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 30 s
DE:	Leuchtdauer 30 s
HU:	világítási idő 30 s

②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 25 s
DE:	Leuchtdauer 25 s
HU:	világítási idő 25 s

③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	cable 5 m
DE:	Kabel 5 m
HU:	kábel 5 m

Solar LED lamp with a motion sensor

DE: LED-Solarlampe mit Bewegungsmelder / HU: Szoláris lámpa LED mozgásérzékelős

STRÜHM

IP65 | SOLAR | SENSOR (OFF ON) | SENSOR | AREA 120°



① ANGELO LED PIR 9W CW

IP44





② SONO LED PIR 5W WHITE CW


IP44



③ ANON LED PIR 2W BLACK CW







ANGELO LED / SONO LED / ANON LED

	123	ABC					CRI		IP		
①	04756	**ANGELO LED PIR 9W CW**	DC 3,7 V 4400 mAh Li-ion	9 W	cold white Kaltweiß hideg fehér	1200 lm	CRI 80	160°	IP65	black / schwarz / fekete	5901477347566
②	04510	**SONO LED PIR 5W WHITE CW**	DC 3,7 V 1600 mAh Li-ion	5 W		350 lm	CRI 70	120°	IP44	white / weiß / fehér	5901477345104
③	05046	**ANON LED PIR 2W BLACK CW**	DC 3,7 V 1200 mAh Li-ion	2 W		150 lm				black / schwarz / fekete	5901477350467

LED ✓ | 35 000 h | PIR | ✓ | III | ON OFF

① **Materials / Material / Anyaga**

GB:	polycarbonate PC, ABS
DE:	Polycarbonate PC, ABS
HU:	polikarbonát PC, ABS

② **Materials / Material / Anyaga**

GB:	ABS
DE:	ABS
HU:	ABS

③ **Materials / Material / Anyaga**

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	works with ambient light < 20 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 20 lx
HU:	< 20 lx környezeti fény mellett működik

②③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	works with ambient light < 50 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 50 lx
HU:	< 50 lx környezeti fény mellett működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	movement sensor operating angle 120°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 120°
HU:	az érzékelő működési szöge 120°

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	motion detection range < 6 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 6 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 6 m (< 24°C)

②③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	motion detection range < 5 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 5 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 5 m (< 24°C)

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	DIM function
DE:	DIM-Funktion
HU:	DIM funkció

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	remote controller included
DE:	Fernbedienung enthalten
HU:	mellékelve a távirányítót

①② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time 30 s
DE:	Leuchtdauer 30 s
HU:	világítási idő 30 s

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time 20 s
DE:	Leuchtdauer 20 s
HU:	világítási idő 20 s

Solar LED lamp with a motion sensor

DE: LED-Solarlampe mit Bewegungsmelder / HU: Szoláris lámpa LED mozgásérzékelős

STRÜHM






① DEMO LED PIR 2W CW





② RABI LED PIR 1W WW



③ TORA LED PIR 1W WW







DEMO LED / RABI LED / TORA LED

	123	ABC						CRI		
①	04942	**DEMO LED PIR 2W CW**	DC 3,7 V 1200 mAh Li-ion	2 W	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	200 lm	160°	CRI 80	black schwarz fekete	5901477349423
②	04509	**RABI LED PIR 1W WW**	DC 3,7 V 800 mAh Li-ion	1 W	warm white / Warmweiß / meleg fehér	25 lm	140°	CRI 70		5901477345098
③	04916	**TORA LED PIR 1W WW**				80 lm		CRI 80		5901477349164



①

Materials / Material / Anyaga
GB: ABS
DE: ABS
HU: ABS

②③

Materials / Material / Anyaga
GB: ABS, polycarbonate PC
DE: ABS, Polycarbonate PC
HU: ABS, polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: with PIR movement sensor
DE: mit PIR-Bewegungssensor
HU: PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: movement sensor operating angle 120°
DE: Sensor-Arbeitswinkel 120°
HU: az érzékelő működési szöge 120°

①③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: motion detection range < 4 m (< 24°C)
DE: Bewegungserkennungsbereich < 4 m (< 24°C)
HU: mozgásérzékelési tartomány < 4 m (< 24°C)

②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: motion detection range < 5 m (< 24°C)
DE: Bewegungserkennungsbereich < 5 m (< 24°C)
HU: mozgásérzékelési tartomány < 5 m (< 24°C)

①

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: works with ambient light < 40 lx
DE: arbeitet mit Umgebungslicht < 40 lx
HU: < 40 lx környezeti fény mellett működik

②③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: works with ambient light < 50 lx
DE: arbeitet mit Umgebungslicht < 50 lx
HU: < 50 lx környezeti fény mellett működik

①

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: lighting time 15 s / 100%
DE: Leuchtdauer 15 s / 100%
HU: világítási idő 15 s / 100%

②③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: lighting time 20 s
DE: Leuchtdauer 20 s
HU: világítási idő 20 s



Solar LED lamp

DE: LED-Solarlampe / HU: Szoláris lámpa LED

STRÜHM

IP44 | SOLAR | SENSOR (OFF ON)




① MULGA LED 3W BLACK WW



② TAIPAN LED 3W BLACK RGBY



③ GLASI LED 3W BLACK RGBY



MULGA LED / TAIPAN LED / GLASI LED

	123	ABC					
①	04924	**MULGA LED 3W BLACK WW**	DC 1,2 V 1 x AA 600 mAh Ni-MH	warm white / Warmweiß / meleg fehér	10 X 3 lm	black schwarz fekete	5901477349249
②	04925	**TAIPAN LED 3W BLACK RGBY**	DC 3,7 V 1200 mAh Li-ion	multicolour / Multicolor / sokszínű	10 X 1 lm		5901477349256
③	04926	**GLASI LED 3W BLACK RGBY**			10 X 2 lm		5901477349263

10 X 0,3 W | LED | CRI 70 | 270° | | 35 000 h | III | IP44 | | | | | | ON OFF

Materials / Material / Anyaga

GB:	plastic, rubber
DE:	Kunststoff, Gummi
HU:	műanyag, gumi

①

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	works with ambient light < 30 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 30 lx
HU:	< 30 lx környezeti fény mellett működik

②③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	works with ambient light < 10 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 10 lx
HU:	< 10 lx környezeti fény mellett működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések


GB:	lighting time for one charge minimum 6 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 6 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 6 óra



Solar LED lamp

DE: LED-Solarlampe / HU: Szoláris lámpa LED


STRÜHM








① ADRES LED 0,18W CW



② NUMERO LED 0,12W CW



ADRES LED / NUMERO LED

	123	ABC						
①	04372	**ADRES LED 0,18W CW**	DC 1,2 V AA 300 mAh NI-MH	0,18 W	cold white Kaltweiß hideg fehér	3 × 1 lm	chrome + white / chrom + weiß / króm + fehér	5901477343728
②	03615	**NUMERO LED 0,12W CW**	DC 1,2 V 2 x AA 200 mAh NI-MH	0,12 W		2 × 1,5 lm	chrome / chrom / króm	5901477336157



① **Materials / Material / Anyaga**

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

② **Materials / Material / Anyaga**

GB:	stainless steel, plastic
DE:	Edelstahl, Kunststoff
HU:	rozsdamentes acél, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	works with ambient light < 20 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 20 lx
HU:	< 20 lx környezeti fény mellett működik

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time for one charge minimum 8 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 8 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 8 óra

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time for one charge minimum 5 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 5 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 5 óra

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	letters and numbers included (3 × 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 x a, b, c, d, e, f)
DE:	Buchstaben und Zahlen enthalten (3 × 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 x a, b, c, d, e, f)
HU:	betűket és számokat is tartalmaz (3 × 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 x a, b, c, d, e, f)

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	letters and numbers included (3 × 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 x A, B, C, D, E, F)
DE:	Buchstaben und Zahlen enthalten (3 × 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 x A, B, C, D, E, F)
HU:	betűket és számokat is tartalmaz (3 × 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 x A, B, C, D, E, F)

Solar LED lamp

DE: LED-Solarlampe / HU: Szoláris lámpa LED

STRÜHM

IP44 | SOLAR | SENSOR (OFF / ON)



① FLO LED 0,12W CW



② MODI LED 0,05W BLACK WW




③ LORD LED 0,1W BLACK WW



④ BASTION LED 0,2W BLACK CW



⑤ ESTERA LED WLL 0,12W CW



FLO LED / MODI LED / LORD LED BASTION LED / ESTERA LED

	123	ABC							
①	04571	**FLO LED 0,12W CW**	DC 1,2 V 1 x AA 200 mAh NI-MH	2 × 0,06 W	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	2 lm	120°	black schwarz fekete	5901477345715
②	04781	**MODI LED 0,05W BLACK WW**	DC 1,2 V 1 x AAA 300 mAh NI-MH	0,05 W	warm white / Warmweiß / meleg fehér	4 lm	180°		5901477347818
③	05038	**LORD LED 0,1W BLACK WW**	DC 3,7 V 500 mAh Li-ion	0,1 W		6 lm	160°		5901477350382
④	04373	**BASTION LED 0,2W BLACK CW**	DC 1,2 V AA 600 mAh Ni-MH	0,2 W	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	8 lm	120°		5901477343735
⑤	03551	**ESTERA LED WLL 0,12W CW**	DC 1,2 V 2 x AA 300 mAh NI-MH	0,12 W		3 lm	320°	chrome chrom króm	5901477335518

LED ✓ | CRI 70 | L70B50 35 000 h | ✓ | IP44

①②
Materials / Material / Anyaga

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

③
Materials / Material / Anyaga

GB:	ABS, polypropylene PP
DE:	ABS, Polypropylen PP
HU:	ABS, polipropilén PP

④
Materials / Material / Anyaga

GB:	plastic, aluminium
DE:	Kunststoff, Aluminium
HU:	műanyag, alumínium

⑤
Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel
DE:	Edelstahl
HU:	rozsdamentes acél

①④⑤
Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	works with ambient light < 20 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 20 lx
HU:	< 20 lx környezeti fény mellett működik

②③
Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	works with ambient light < 50 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 50 lx
HU:	< 50 lx környezeti fény mellett működik

① ··· ④
Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	lighting time for one charge minimum 6 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 6 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 6 óra

⑤
Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	lighting time for one charge minimum 5 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 5 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 5 óra

Solar LED lamp

DE: LED-Solarlampe / HU: Szoláris lámpa LED

STRÜHM

SOLAR

SENSOR OFF ON

IP65

IP44




① GARET LED V 0,5W CW

② DART LED 0,03W CW

③ IMAGO LED 6×0,02W CW

④ ARDO LED 8×0,08W WW



GARET / DART / IMAGO / ARDO

①	03614	**GARET LED V 0,5W CW**	DC 1,2 V 2 x AAA 300 mAh NI-MH	0,5 W	cold white Kaltweiß hideg fehér	2 × 10 lm	CRI 70	120°	IP65	chrome chrom króm	5901477336140
②	04939	**DART LED 0,03W CW**	DC 1,2 V 1 x AA 300 mAh Ni-MH	0,03 W		3 lm	CRI 80	180°	IP44	black schwarz fekete	5901477349393
③	04938	**IMAGO LED 6×0,02W CW**	DC 1,2 V AA 200 mAh Ni-MH	0,12 W		6 × 1 lm	CRI 70				5901477349386
④	05037	**ARDO LED 8×0,08W WW**	DC 1,2 V 1 x AA 300 mAh Ni-MH	8 × 0,08	warm white / Warmweiß / meleg fehér	8 × 0,5 lm		270°			5901477350375

LED ✓ | CRI 70 | 35 000 h | ✓ | III | ON OFF

① **Materials / Material / Anyaga**

GB:	stainless steel, plastic
DE:	Edelstahl, Kunststoff
HU:	rozsdamentes acél, műanyag

② … ④ **Materials / Material / Anyaga**

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

①③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	works with ambient light < 20 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 20 lx
HU:	< 20 lx környezeti fény mellett működik

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	works with ambient light < 40 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 40 lx
HU:	< 40 lx környezeti fény mellett működik

④ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	works with ambient light < 30 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 30 lx
HU:	< 30 lx környezeti fény mellett működik

① … ③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time for one charge minimum 5 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 5 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 5 óra

④ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time for one charge minimum 6 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 6 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 6 óra


Solar LED lamp

DE: LED-Solarlampe / HU: Szoláris lámpa LED


STRÜHM




① ORION LED 2W BLACK WW




② ZLATAN LED 0,18W CW




③ DUAL LED 0,8W CW



④ EKIER LED 46 0,5W CW



⑤ RANDAL LED 0,01W CW



ORION / ZLATAN / DUAL
EKIER / RANDAL

①	05039	**ORION LED 2W BLACK WW**	DC 1,2 V 1 x AA 600 mAh Ni-MH	2 W	warm white Warmweiß meleg fehér	10 lm	CRI 70	180°	IP65		black schwarz fekete		5901477350399
②	03550	**ZLATAN LED 0,18W CW**	DC 1,2 V AA 200 mAh Ni-MH	0,18 W	cold white Kaltweiß hideg fehér	5 lm		120°	IP44		chrom chrom króm		5901477335501
③	04508	**DUAL LED 0,8W CW**	DC 3,7 V 1200 mAh Ni-MHH	0,8 W		80 lm					black schwarz fekete		5901477345081
④	03830	**EKIER LED 46 0,5W CW**	DC 1,2 V 1 x AA 600 mAh Ni-MH	0,5 W		8 lm		140°					5901477338304
⑤	04915	**RANDAL LED 0,01W CW**	DC 1,2 V 1 x AAA 200 mAh Ni-MH	0,01 W		2 lm	CRI 80						5901477349157

LED ✓ 35 000 h ✓

①③④⑤ **Materials / Material / Anyaga**

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

② **Materials / Material / Anyaga**

GB:	stainless steel, plastic
DE:	Edelstahl, Kunststoff
HU:	rozsdamentes acél, műanyag

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	works with ambient light < 30 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 30 lx
HU:	< 30 lx környezeti fény mellett működik

②④ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	works with ambient light < 20 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 20 lx
HU:	< 20 lx környezeti fény mellett működik

③ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	works with ambient light < 15 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 15 lx
HU:	< 15 lx környezeti fény mellett működik

⑤ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	works with ambient light < 40 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 40 lx
HU:	< 40 lx környezeti fény mellett működik

①③④ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time for one charge minimum 6 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 6 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 6 óra

②⑤ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time for one charge minimum 5 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 5 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 5 óra

Solar LED lamp

DE: LED-Solarlampe / HU: Szoláris lámpa LED

STRÜHM

IP44 | SOLAR | SENSOR OFF ON | LUX < 20

LUX < 200



① HEL LED 32 0,06W CW

② FEMI LED 0,01W CHROME CW


③ ZEN LED 39 0,06W BLACK CW

④ MIRON LED 37 0,06W CHROME CW

⑤ MIRON LED 28 0,06W BLACK CW

⑥ DOS LED 69 0,06W CHROME CW

⑦ DOS LED 69 0,06W BLACK CW



HEL / FEMI / ZEN / MIRON / DOS

	123	ABC							
①	04051	**HEL LED 32 0,06W CW**	DC 1,2 V 1 × 2/3 AAA 100 mAh NI-MH	0,06 W	cold white Kaltweiß hideg fehér	1 lm	120°	chrome / chrom / króm	5901477340512
②	05040	**FEMI LED 0,01W CHROME CW**	DC 1,2 V 1 x AAA 100 mAh Ni-MH	0,01 W		2 lm	180°		5901477350405
③	04376	**ZEN LED 39 0,06W BLACK CW**		0,06 W		1 lm	160°	black / schwarz / fekete	5901477343766
④	04785	**MIRON LED 37 0,06W CHROME CW**					180°	chrome / chrom / króm	5901477347856
⑤	04784	**MIRON LED 28 0,06W BLACK CW**	DC 1,2 V 1 x AAA 150 mAh NI-MH					black / schwarz / fekete	5901477347849
⑥	04615	**DOS LED 69 0,06W CHROME CW**	DC 1,2 V 1 × 2/3 AA 200 mAh NI-MH					chrome / chrom / króm	5901477346156
⑦	04602	**DOS LED 69 0,06W BLACK CW**						black / schwarz / fekete	5901477346026

LED | IP44

①④⑥ **Materials / Material / Anyaga**

GB:	stainless steel, plastic
DE:	Edelstahl, Kunststoff
HU:	rozsdamentes acél, műanyag

② **Materials / Material / Anyaga**

GB:	stainless steel, glass
DE:	Edelstahl, Glas
HU:	rozsdamentes acél, üveg

③⑤⑦ **Materials / Material / Anyaga**

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

①③④⑤⑥⑦ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	works with ambient light < 20 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 20 lx
HU:	< 20 lx környezeti fény mellett működik

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	works with ambient light < 200 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 200 lx
HU:	< 200 lx környezeti fény mellett működik

①③⑤⑥⑦ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time for one charge minimum 6 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 6 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 6 óra

②④ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time for one charge minimum 5 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 5 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 5 óra

Solar LED lamp

DE: LED-Solarlampe / HU: Szoláris lámpa LED

STRÜHM

IP44 | SOLAR | SENSOR (OFF / ON)



① IRIS LED 38 0,06W CW



② TULIP LED 36 0,06W CW



③ BERT LED 32 0,06W CW




④ PARK LED 0,04W BLACK WW



⑤ CYPIS LED 0,04W BLACK CW



⑥ OLIN LED 33 0,06W CW



IRIS / TULIP / BERT / PARK / CYPIS / OLIN

①	03828	**IRIS LED 38 0,06W CW**	DC 1,2 V 1 x AAA 150 mAh NI-MH	0,06 W	cold white Kaltweiß hideg fehér	1 lm	120°	chrome / chrom / króm	5901477338281
②	03829	**TULIP LED 36 0,06W CW**	DC 1,2 V 1 x AA 200 mAh NI-MH						5901477338298
③	04569	**BERT LED 32 0,06W CW**	DC 1,2 V 1 x AAA 100 mAh NI-MH				160°	black / schwarz / fekete	5901477345692
④	04782	**PARK LED 0,04W BLACK WW**	DC 1,2 V 1 x AAA 200 mAh NI-MH	0,04 W	warm white / Warmweiß / meleg fehér	2 lm	180°		5901477347825
⑤	04783	**CYPIS LED 0,04W BLACK CW**			cold white Kaltweiß hideg fehér				5901477347832
⑥	04559	**OLIN LED 33 0,06W CW**	DC 1,2 V 1 × 2/3 AAA 100 mAh NI-MH	0,06 W		1 lm			5901477345593

LED | CRI 70 | 35 000 h | | III | IP44 | | | | | ON OFF

①②
Materials / Material / Anyaga

GB:	stainless steel, plastic
DE:	Edelstahl, Kunststoff
HU:	rozsdamentes acél, műanyag

③④⑤⑥
Materials / Material / Anyaga

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

①②③⑥
Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	works with ambient light < 20 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 20 lx
HU:	< 20 lx környezeti fény mellett működik

④⑤
Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	works with ambient light < 50 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 50 lx
HU:	< 50 lx környezeti fény mellett működik


Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	lighting time for one charge minimum 6 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 6 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 6 óra

Solar LED lamp

DE: LED-Solarlampe / HU: Szoláris lámpa LED

STRÜHM






① PROSTO LED 30 0,06W BLACK CW

② PROSTO LED 30 0,06W CHROME CW

③ SOPLA LED 36 0,06W COLOR CW

④ SOPLA LED 36 0,06W BLACK CW

⑤ DONA LED 39 0,06W CW



PROSTO LED / SOPLA LED / DONA LED

	123	ABC					
①	04374	**PROSTO LED 30 0,06W BLACK CW**	DC 1,2 V 40 mAh NI-MH	cold white Kaltweiß hideg fehér	160°	black / schwarz / fekete	5901477343742
②	04375	**PROSTO LED 30 0,06W CHROME CW**				chrome / chrom / króm	5901477343759
③	03939	**SOPLA LED 36 0,06W COLOR CW**	DC 1,2 V 1 x AAA 100 mAh NI-MH		120°	different colors / verschiedene farben / különböző színek	5901477339394
④	03938	**SOPLA LED 36 0,06W BLACK CW**				black / schwarz / fekete	5901477339387
⑤	04604	**DONA LED 39 0,06W CW**			180°		5901477346040

0,06 W | LED | CRI 70 | 35 000 h | 1 lm | | | IP44 | | | | | | ON OFF

①③④⑤

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

②

Materials / Material / Anyaga	
GB:	stainless steel, plastic
DE:	Edelstahl, Kunststoff
HU:	rozsdamentes acél, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	works with ambient light < 20 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 20 lx
HU:	< 20 lx környezeti fény mellett működik

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time for one charge minimum 5 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 5 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 5 óra

③④⑤

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time for one charge minimum 6 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 6 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 6 óra

Solar LED lamp

DE: LED-Solarlampe / HU: Szoláris lámpa LED

STRÜHM


IP44 | SOLAR | SENSOR OFF ON | LUX < 20




① TULIA LED 0,2W BLACK WW



② PELAGIA LED 2W NW





TULIA LED / PELAGIA LED

	123	ABC							
①	04370	**TULIA LED 0,2W BLACK WW**	DC 1,2 V AA 600 mAh NI-MH	0,2 W	warm white / Warmweiß / meleg fehér	5 lm	black schwarz fekete		5901477343704
②	04371	**PELAGIA LED 2W NW**	DC 3,7 V 1200 mAh Li-ion	2 W	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	max 100 lm	chrome + white chrom + weiß króm + fehér		5901477343711

LED | CRI 70 | 160° | 35 000 h | IP44

① **Materials / Material / Anyaga**

GB:	polypropylene PP
DE:	Polypropylen PP
HU:	polipropilén PP

② **Materials / Material / Anyaga**

GB:	stainless steel, plastic
DE:	Edelstahl, Kunststoff
HU:	rozsdamentes acél, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	works with ambient light < 20 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 20 lx
HU:	< 20 lx környezeti fény mellett működik

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**


GB:	lighting time for one charge minimum 6 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 6 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 6 óra

② **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time for one charge minimum 5 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 5 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 5 óra

Solar LED lamp

DE: LED-Solarlampe / HU: Szoláris lámpa LED



STRÜHM

IP44 | SOLAR | SENSOR (OFF / ON)










④ CELINA LED 8 0,2W BEIGE NW





① AZURA LED 3W BLACK WW CW ② LUDA LED 20 0,2W BEIGE CW ③ LUDA LED 20 0,2W GREEN CW ⑤ DANTE LED 0,06W CHROME WW ⑥ BOLA LED C 0,2W CLEAR WW



AZURA / LUDA / CELINA / DANTE / BOLA

	123	ABC						
①	04771	**AZURA LED 3W BLACK WW CW**	DC 3,7 V 1800 mAh Li-ion	3 W	warm white + cold white Warmweiß + Kaltweiß meleg fehér + hideg fehér	120 lm	black schwarz / fekete	5901477347719
②	04608	**LUDA LED 20 0,2W BEIGE CW**	DC 1,2 V 1 x AAA 400 mAh Ni-MH	0,2 W	cold white Kaltweiß / hideg fehér	3 lm	beige beige / beige	5901477346088
③	04609	**LUDA LED 20 0,2W GREEN CW**					green grün / zöld	5901477346095
④	04610	**CELINA LED 8 0,2W BEIGE NW**			neutral white Neutralweiß / semleges fehér		beige beige / beige	5901477346101
⑤	05048	**DANTE LED 0,06W CHROME WW**	DC 1,2 1 x AA 200 mAh Ni-MH	0,06 W	warm white Warmweiß / meleg fehér	1 lm	chrome / chrom / króm	5901477350481
⑥	04596	**BOLA LED C 0,2W CLEAR WW**		0,2 W		5 lm	transparent durchsichtig / átlátszó	5901477345968

LED ✓ | CRI 70 | 180° | L70B50 35 000 h | ✓ | III | IP44 | ON OFF

① **Materials / Material / Anyaga**

GB:	ABS
DE:	ABS
HU:	ABS

②③④ **Materials / Material / Anyaga**

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

⑤ **Materials / Material / Anyaga**

GB:	stainless steel, plastic
DE:	Edelstahl, Kunststoff
HU:	rozsdamentes acél, műanyag

⑤ **Materials / Material / Anyaga**

GB:	glass
DE:	Glas
HU:	üveg

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	three-stage brightness regulation
DE:	dreistufige Helligkeitsregelung
HU:	háromfokozatú fényerő-szabályozás

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	two-stage color temperature control (WW, CW)
DE:	zweistufige Farbtemperaturregelung (WW, CW)
HU:	kétfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, CW)

①⑤⑥ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	works with ambient light < 20 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 20 lx
HU:	< 20 lx környezeti fény mellett működik

②③④ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	works with ambient light < 50 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 50 lx
HU:	< 50 lx környezeti fény mellett működik

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	USB-C socket included
DE:	inklusive USB-C Buchse
HU:	USB-C aljzat mellékelve

①⑤ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time for one charge minimum 5 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 5 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 5 óra

②③④⑥ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time for one charge minimum 6 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 6 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 6 óra

Solar LED lamp

DE: LED-Solarlampe / HU: Szoláris lámpa LED

STRÜHM

IP44 | SOLAR | SENSOR (OFF / ON)



① HERBI LED 0,2W BEIGE WW



③ RALF LED 16 0,2W BEIGE CW



⑤ BALUN LED 0,2W DARK GREY WW




② HERBI LED 0,2W GREEN WW





④ RALF LED 16 0,2W GREEN CW



⑥ ELZA LED 0,2W DARK GREY/GOLD CW









HERBI / RALF / BALUN / ELZA

	123	ABC					
①	04595	**HERBI LED 0,2W BEIGE WW**	DC 1,2 V 1 x AA 200 mAh Ni-MH	warm white Warmweiß meleg fehér	5 lm	beige / beige / beige	5901477345951
②	04731	**HERBI LED 0,2W GREEN WW**				green / grün / zöld	5901477347313
③	04616	**RALF LED 16 0,2W BEIGE CW**	DC 1,2 V 1 x AA 400 mAh Ni-MH	cold white Kaltweiß hideg fehér	3 lm	beige / beige / beige	5901477346163
④	04618	**RALF LED 16 0,2W GREEN CW**				green / grün / zöld	5901477346187
⑤	04882	**BALUN LED 0,2W DARK GREY WW**	DC 1,2 V 1 x AA 200 mAh Ni-MH	warm white Warmweiß meleg fehér		dark grey / dunkelgrau / sötét szürke	5901477348822
⑥	04883	**ELZA LED 0,2W DARK GREY/GOLD CW**	DC 1,2 V 1 x AAA 200 mAh Ni-MH	cold white Kaltweiß hideg fehér		dark grey + gold / dunkelgrau + gold sötét szürke + arany	5901477348839

0,2 W | LED | CRI 70 | 180° | 35 000 h | III | IP44

①②
Materials / Material / Anyaga

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

③ … ⑥
Materials / Material / Anyaga

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

①②⑤⑥
Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	works with ambient light < 20 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 20 lx
HU:	< 20 lx környezeti fény mellett működik

③④
Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	works with ambient light < 50 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 50 lx
HU:	< 50 lx környezeti fény mellett működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	lighting time for one charge minimum 6 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 6 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 6 óra



Solar LED lamp

DE: LED-Solarlampe / HU: Szoláris lámpa LED

STRÜHM

IP44 SOLAR SENSOR OFF ON



① GABA LED 0,1W WW



② FRED LED 14 0,05W WW



③ TABU LED 0,03W CW



④ TARA LED 0,2W GREEN NW



⑤ TARA LED 0,2W BROWN NW




⑥ APLE LED 0,01W WW



⑦ KARAT LED 4×0,06W WHITE WW



⑧ FRELA LED 0,06W RGB



GABA / FRED / TABU / TARA / APLE / KARAT / FRELA

①	05041	**GABA LED 0,1W WW**	DC 1,2 V 1 x AA 200 mAh Ni-MH	0,1 W	warm white Warmweiß meleg fehér	1 lm	180°	IP44	black / schwarz / fekete	5901477350412
②	04605	**FRED LED 14 0,05W WW**		0,05 W						5901477346057
③	04940	**TABU LED 0,03W CW**	DC 1,2 V 1 x AA 300 mAh Ni-MH	0,03 W	cold white Kaltweiß / hideg fehér	2 lm	140°			5901477349409
④	04884	**TARA LED 0,2W GREEN NW**	DC 1,2 V 1 x AAA 200 mAh Ni-MH	0,2 W	neutral white Neutralweiß semleges fehér	3 lm	180°		green / grün / zöld	5901477348846
⑤	04885	**TARA LED 0,2W BROWN NW**							brown / braun / barna	5901477348853
⑥	04941	**APLE LED 0,01W WW**	DC 1,2 V 1 x HB125/055 40 mAh Ni-MH	0,01 W	warm white Warmweiß meleg fehér	1 lm	270°		chrome / chrom / króm	5901477349416
⑦	05047	**KARAT LED 4×0,06W WHITE WW**	DC 1,2 V 4 x AAA 100 mAh Ni-MH	4 X 0,06 W		4 x 1 lm	360°		white / weiß / fehér	5901477350474
⑧	05049	**FRELA LED 0,06W RGB**	DC 1,2 V 1 x AAA 200 mAh Ni-MH	0,06 W	multicolour Multicolor / sokszínű	1 lm	180°	IP65	transparent durchsichtig / átlátszó	5901477350498



① **Materials / Material / Anyaga**

GB:	plastic, glass
DE:	Kunststoff, Glas
HU:	műanyag, üveg

②④⑤⑥⑦⑧ **Materials / Material / Anyaga**

GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

③ **Materials / Material / Anyaga**

GB:	steel sheet, plastic
DE:	Stahlblech, Kunststoff
HU:	acéllemez, műanyag

①②⑦⑧ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	works with ambient light < 20 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 20 lx
HU:	< 20 lx környezeti fény mellett működik

③⑥ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	works with ambient light < 40 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 40 lx
HU:	< 40 lxkörnyezeti fény mellett működik

④⑤ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	works with ambient light < 50 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 50 lx
HU:	< 50 lxkörnyezeti fény mellett működik

①②④⑤ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time for one charge minimum 6 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 6 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 6 óra

③⑥⑦⑧ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	lighting time for one charge minimum 5 h
DE:	Beleuchtungszeit für eine Ladung min. 5 Stunden
HU:	a folyamatos világítási idő 5 óra

⑦ **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**

GB:	4 pieces in package
DE:	4 Stück im Paket
HU:	4 termék a csomagban

Extension cord with grounding

DE: Verlängerung mit Erdung / HU: Földelt hosszabbító

STRÜHM



① TOR 3 1,5m 10A



② TOR 5 1,5m 10A

③ TOR 5 5m 16A




④ TOR 3 1,5m 10A ON/OFF ⑥ TOR 3 3m 16A ON/OFF

⑤ TOR 3 1,5m 16A ON/OFF ⑦ TOR 3 5m 16A ON/OFF



⑧ TOR 5 1,5m 10A ON/OFF



TOR / TOR ON/OFF

	123	ABC				
①	04287	**TOR 3 1,5m 10A**	2300 W max	white weiß fehér		5901477342875
②	04290	**TOR 5 1,5m 10A**				5901477342905
③	04292	**TOR 5 5m 16A**	3680 W max			5901477342929
④	04293	**TOR 3 1,5m 10A ON/OFF**	2300 W max			5901477342936
⑤	04294	**TOR 3 1,5m 16A ON/OFF**				5901477342943
⑥	04295	**TOR 3 3m 16A ON/OFF**	3680 W max			5901477342950
⑦	04296	**TOR 3 5m 16A ON/OFF**				5901477342967
⑧	04297	**TOR 5 1,5m 10A ON/OFF**	2300 W max			5901477342974

230~ IP20


Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

①②④⑧ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	OMY 3×1,0 mm, 10 A
DE:	OMY 3×1,0 mm, 10 A
HU:	OMY 3×1,0 mm, 10 A

③⑤⑥⑦ Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	OMY 3×1,5 mm, 16 A
DE:	OMY 3×1,5 mm, 16 A
HU:	OMY 3×1,5 mm, 16 A

Motion sensor

DE: Bewegungssensor / HU: Mozgásérzékelő



STRÜHM







① AZOR PIR WHITE



③ AGENT PIR WHITE




② AZOR PIR BLACK




④ AGENT PIR BLACK

①②



③④



AZOR PIR / AGENT PIR

	123	ABC	IP		
①	03696	**AZOR PIR WHITE**	IP44	white / weiß / fehér	5901477336966
②	04910	**AZOR PIR BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477349102
③	03697	**AGENT PIR WHITE**	IP20	white / weiß / fehér	5901477336973
④	04911	**AGENT PIR BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477349119



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	possibility of setting ambient lighting intensity (3-2000 lx) at which the device operates
DE:	die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (3-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU:	a környezeti fényintenzitás (3-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 180°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 180°
HU:	az érzékelő működési szöge 180°

③④

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 360°
HU:	az érzékelő működési szöge 360°

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 12 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 12 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 12 m (< 24°C)

③④

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 6 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 6 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 6 m (< 24°C)

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time regulation between 10 s and 15 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 10 s bis 15 min
HU:	állítható időtartamú fény 10 s és 15 min között

③④

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time regulation between 10 s and 7 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 10 s bis 7 min
HU:	állítható időtartamú fény 10 s és 7 min között

Motion sensor


DE: Bewegungssensor / HU: Mozgásérzékelő

STRÜHM





① PATROL PIR 180 WHITE





③ PATROL 2xPIR WHITE






② PATROL PIR 180 BLACK




④ PATROL 2xPIR BLACK

①②



③④



PATROL PIR / PATROL 2xPIR

	123	ABC		
①	03922	**PATROL PIR 180 WHITE**	white / weiß / fehér	5901477339226
②	03923	**PATROL PIR 180 BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477339233
③	03924	**PATROL 2xPIR WHITE**	white / weiß / fehér	5901477339240
④	03925	**PATROL 2xPIR BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477339257



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	possibility of setting ambient lighting intensity (3-2000 lx) at which the device operates
DE:	die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (3-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU:	a környezeti fényintenzitás (3-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

①②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 180°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 180°
HU:	az érzékelő működési szöge 180°

③④

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 180°/360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 180°/360°
HU:	az érzékelő működési szöge 180°/360°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 12 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 12 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 12 m (< 24°C)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time regulation between 10 s and 15 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 10 s bis 15 min
HU:	állítható időtartamú fény 10 s és 15 min között

Motion sensor

DE: Bewegungssensor / HU: Mozgásérzékelő

STRÜHM



① KLIK PIR WHITE



② GEST PIR WHITE




③ OKO PIR WHITE





④ OKO PIR BLACK




⑤ PIXI PIR WHITE









KLIK PIR / GEST PIR / OKO PIR / PIXI PIR

	123	ABC		IP					
①	03692	KLIK PIR WHITE	max 500 W	IP20			white / weiß / fehér		5901477336928
②	03693	GEST PIR WHITE							5901477336935
③	03694	OKO PIR WHITE	max 1200 W						5901477336942
④	04912	OKO PIR BLACK					black / schwarz / fekete		5901477349126
⑤	03695	PIXI PIR WHITE	max 800 W	IP65/20			white / weiß / fehér		5901477336959

230V 50Hz

PIR

Materials / Material / Anyaga

GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

①③④⑤ Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	possibility of setting ambient lighting intensity (3-2000 lx) at which the device operates
DE:	die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (3-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU:	a környezeti fényintenzitás (3-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

② Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	on/off via hand motion
DE:	Ein-/Ausschalten per Handbewegung
HU:	átkapcsolás/kikapcsolás a kéz mozgása révén

① Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	movement sensor operating angle 160°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 160°
HU:	az érzékelő működési szöge 160°

③④ Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	movement sensor operating angle 360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 360°
HU:	az érzékelő működési szöge 360°

⑤ Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	movement sensor operating angle 120°/360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 120°/360°
HU:	az érzékelő működési szöge 120°/360°

① Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	motion detection range < 9 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 9 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 9 m (< 24°C)

② Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	motion detection range < 6 cm (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 6 cm (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 6 cm (< 24°C)

③④⑤ Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	motion detection range < 6 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 6 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 6 m (< 24°C)

① Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	lighting time regulation between 10 s and 7 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 10 s bis 7 min
HU:	állítható időtartamú fény 10 s és 7 min között

③④ Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	lighting time regulation between 10 s and 15 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 10 s bis 15 min
HU:	állítható időtartamú fény 10 s és 15 min között


⑤ Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	lighting time regulation between 10 s and 8 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 10 s bis 8 min
HU:	állítható időtartamú fény 10 s és 8 min között

Microwave motion sensor

DE: Mikrowellen-Bewegungsmelder / HU: Mikrohullámú mozgásérzékelő


STRÜHM








① NEO MVS SMALL WHITE




② NEO MVS DIP WHITE

①




②



NEO MVS

①	03698	**NEO MVS SMALL WHITE**	max 1200 W	white / weiß / fehér	5901477336980
②	04179	**NEO MVS DIP WHITE**	max 400 W		5901477341793



Materials / Material / Anyaga

GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

①

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	possibility of setting ambient lighting intensity (3-2000 lx) at which the device operates
DE:	die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (3-2000 lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU:	a környezeti fényintenzitás (3-2000 lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	switching on with ambient light < 10 lx, 20 lx, 75 lx, 200 lx, OFF
DE:	Einschalten bei Umgebungslicht < 10 lx, 20 lx, 75 lx, 200 lx, OFF
HU:	működik a környezeti fény < 10 lx, 20 lx, 75 lx, 200 lx, OFF

①

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	movement sensor operating angle 180°/360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 180°/360°
HU:	az érzékelő működési szöge 180°/360°

②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	movement sensor operating angle 150°/360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 150°/360°
HU:	az érzékelő működési szöge 150°/360°

①

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	motion detection range < 8 m
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 8 m
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 8 m

②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	motion detection range < 1 m, 2 m, 3 m, 4 m
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 1 m, 2 m, 3 m, 4 m
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 1 m, 2 m, 3 m, 4 m

①

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	lighting time regulation between 10 s and 12 min
DE:	einstellbare Beleuchtungszeit von 10 s bis 12 min
HU:	állítható időtartamú fény 10 s és 12 min

②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	switching off after < 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
DE:	Ausschalten nach < 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
HU:	kikapcsolás < 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	operating frequency 5,8 GHz ± 75 MHz
DE:	Betriebsfrequenz 5,8 GHz ± 75 MHz
HU:	működési frekvencia 5,8 GHz ± 75 MHz

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	transmitter power 1,2 mW MAX
DE:	Sendeleistung 1,2 mW MAX
HU:	adóteljesítmény 1,2 mW MAX

Twilight sensor

DE: Dämmerungssensor / HU: Szürkületérzékelővel

STRÜHM

IP44

SENSOR

OFF ON

IP65/20



① ELF 6A




② ELF 10A



③ ELF 25A



④ ELF 15A



ELF

	123	ABC		IP		
①	03867	**ELF 6A**	max 1380 W	IP44	white + blue / weiß + Blau / fehér + kék	5901477338670
②	03868	**ELF 10A**	max 2300 W		white / weiß / fehér	5901477338687
③	03869	**ELF 25A**	max 5750 W			5901477338694
④	03870	**ELF 15A**	max 3450 W	IP65 / IP20	grey / grau / szürke	5901477338700

230V
50Hz

Materials / Material / Anyaga

GB:	polycarbonate PC
DE:	Polycarbonate PC
HU:	polikarbonát PC

①

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	twilight sensor - works with ambient light < 5-15 lx
DE:	Dämmerungssensor - arbeitet mit Umgebungslicht < 5-15 lx
HU:	szürkületi érzékelő< 5-15 lx környezeti fény mellett működik

②③

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	twilight sensor z regulacją - works with ambient light < 5-50 lx
DE:	Dämmerungssensor s regulací - arbeitet mit Umgebungslicht < 5-50 lx
HU:	szürkületi érzékelő s reguláciou < 5-50 lx környezeti fény mellett működik

④

Remarks / Kommentare / Megjegyzések

GB:	twilight sensor z regulacją - works with ambient light < 2-100 lx
DE:	Dämmerungssensor s regulací - arbeitet mit Umgebungslicht < 2-100 lx
HU:	szürkületi érzékelő s reguláciou < 2-100 lx környezeti fény mellett működik

Wireless doorbell

DE: Klingel drahtlos / HU: Vezeték nélküli csengő

STRÜHM


P44/20




① NUTKA 3V D



② NUTKA 3V L





NUTKA

①	03893	**NUTKA 3V D**	DC 1,5V 2 x AA	white + blue / weiß + Blau / fehér + kék	5901477338939
②	03894	**NUTKA 3V L**	DC 1,5V 2 x AAA		5901477338946

0,3W

III

IP44/20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic
DE:	Kunststoff
HU:	műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	4 volume levels
DE:	4 Lautstärkepegel
HU:	4 hangerőszint

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	32 melodies
DE:	32 Melodien
HU:	32 dallam

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	maximum distance is 100 m (open area)
DE:	Entfernung max. 100 m (offener Bereich)
HU:	távolság max 100 m (nyitott terület)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	operating frequency 433,05 - 434,79MHz
DE:	Betriebsfrequenz 433,05 - 434,79MHz
HU:	működési frekvencia 433,05 - 434,79MHz

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	transmitter power 5 mW MAX
DE:	Sendeleistung 5 mW MAX
HU:	adóteljesítmény 5 mW MAX

Wireless doorbell

DE: Klingel drahtlos / HU: Vezeték nélküli csengő

STRÜHM

P44/20



① ALTO 230V




③ ELIZA 230V WHITE



② BASO 230V



④ ELIZA 230V BLACK



ALTO / BASO / ELIZA

	123	ABC			
①	04835	**ALTO 230V**	0,3 W	white + silver / weiß + silber / fehér + ezüst	5901477348358
②	04836	**BASO 230V**			5901477348365
③	04886	**ELIZA 230V WHITE**	0,5 W	white / weiß / fehér	5901477348860
④	04887	**ELIZA 230V BLACK**		black / schwarz / fekete	5901477348877

230V 50Hz
12 V DC

IP44/20

Materials / Material / Anyaga	
GB:	ABS
DE:	ABS
HU:	ABS

①③④

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	3 volume levels + light signals
DE:	3 Lautstärkestufen + Lichtsignale
HU:	3 hangerőszint + fényjelzések

②

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	3 volume levels
DE:	3 Lautstärkepegel
HU:	3 hangerőszint

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	36 melodies
DE:	36 Melodien
HU:	36 dallam

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	maximum distance is 100 m (open area)
DE:	Entfernung max. 100 m (offener Bereich)
HU:	távolság max 100 m (nyitott terület)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	operating frequency 433,05 - 434,79MHz
DE:	Betriebsfrequenz 433,05 - 434,79MHz
HU:	működési frekvencia 433,05 - 434,79MHz

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	transmitter power 5 mW MAX
DE:	Sendeleistung 5 mW MAX
HU:	adóteljesítmény 5 mW MAX

Wireless self-powered doorbell

DE: Kabellose, batterielose Türklingel / HU: Önellátó vezeték nélküli csengő

STRÜHM


P44/20



① OCEAN 230V WHITE



② OCEAN 230V BLACK



OCEAN

	123	ABC		
①	05035	**OCEAN 230V WHITE**	white / weiß / fehér	5901477350351
②	05036	**OCEAN 230V BLACK**	black / schwarz / fekete	5901477350368

230V 50Hz | 0,5 W | IP44/20

Materials / Material / Anyaga	Remarks / Kommentare / Megjegyzések	Remarks / Kommentare / Megjegyzések	Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: ABS	GB: 3 volume levels + light signals	GB: 36 melodies	GB: maximum distance is 100 m (open area)
DE: ABS	DE: 3 Lautstärkestufen + Lichtsignale	DE: 36 Melodien	DE: Entfernung max. 100 m (offener Bereich)
HU: ABS	HU: 3 hangerőszint + fényjelzések	HU: 36 dallam	HU: távolság max 100 m (nyitott terület)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	Remarks / Kommentare / Megjegyzések	Remarks / Kommentare / Megjegyzések	Remarks / Kommentare / Megjegyzések
GB: operating frequency 433,05 - 434,79MHz	GB: transmitter power 5 mW MAX	GB: self-powered button - doesn't need batteries	GB: sound level max 80 dB
DE: Betriebsfrequenz 433,05 - 434,79MHz	DE: Sendeleistung 5 mW MAX	DE: Selbstversorgender Knopf – benötigt keine Batterien	DE: Schallpegel von max 80 dB
HU: működési frekvencia 433,05 - 434,79MHz	HU: adóteljesítmény 5 mW MAX	HU: önműködő gomb - nem igényel elemeket	HU: zajszint max 80 dB

Electronic LED power supply

DE: Elektronisches LED-Netzgerät / HU: Elektronikus transzformátor LED

STRÜHM



① VIGOR LED DRIVER 24W



② VIGOR LED DRIVER 36W



③ VIGOR LED DRIVER 60W



④ VIGOR LED DRIVER 100W




⑤ VIGOR LED DRIVER 36W IP67

IP67



⑥ VIGOR LED DRIVER 60W IP67



VIGOR

①	04853	**VIGOR LED DRIVER 24W**	max 24 W	IP20		silver silber ezüst	5901477348532
②	04854	**VIGOR LED DRIVER 36W**	max 36 W				5901477348549
③	04855	**VIGOR LED DRIVER 60W**	max 60 W				5901477348556
④	04856	**VIGOR LED DRIVER 100W**	max 100 W				5901477348563
⑤	04857	**VIGOR LED DRIVER 36W IP67**	max 36 W	IP67			5901477348570
⑥	04858	**VIGOR LED DRIVER 60W IP67**	max 60 W				5901477348587

220-240V~

Materials / Material / Anyaga	
GB:	steel sheet
DE:	Stahlblech
HU:	acéllemez

①

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	outputVoltage SEC 12 V DC, 2 A
DE:	Ausgangsspannung SEC 12 V DC, 2 A
HU:	kimenő feszültség SEC 12 V DC, 2 A

②⑤

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	outputVoltage SEC 12 V DC, 3 A
DE:	Ausgangsspannung SEC 12 V DC, 3 A
HU:	kimenő feszültség SEC 12 V DC, 3 A

③⑥

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	outputVoltage SEC 12 V DC, 5 A
DE:	Ausgangsspannung SEC 12 V DC, 5 A
HU:	kimenő feszültség SEC 12 V DC, 5 A

④

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	outputVoltage SEC 12 V DC, 8,3 A
DE:	Ausgangsspannung SEC 12 V DC, 8,3 A
HU:	kimenő feszültség SEC 12 V DC, 8,3 A

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	the gear is not intended to operate in no-load mode
DE:	das Getriebe ist nicht für den Betrieb im Leerlauf vorgesehen
HU:	a hajtóművet nem arra tervezték, hogy üresjárati üzemmódban működjön


Ceramic socket / Suspension

DE: Keramik-Lampenfassung / Aufhängung // HU: Kerámia foglalat / Akasztó


STRÜHM



① GU10 CERAMIC




② LINK 4R WHITE



③ LINK 4R BLACK



④ LINK 2R SILVER



GU10 / LINK

①	02542	**GU10 CERAMIC**	max 250V 50/60Hz	GU10		-	-	white / weiß / fehér	5901477325427
②	04307	**LINK 4R WHITE**	230V 50Hz	-	-	20			5901477343070
③	04308	**LINK 4R BLACK**						black / schwarz / fekete	5901477343087
④	05112	**LINK 2R SILVER**						silver / silber / ezüst	5901477351129

① **Materials / Material / Anyaga**	
GB:	ceramics
DE:	Keramik
HU:	kerámia

② ··· ④ **Materials / Material / Anyaga**	
GB:	steel
DE:	Stahl
HU:	acél


① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**	
GB:	cable long 15 cm
DE:	Kabellänge 15 cm
HU:	kábel hossza 15 cm

① **Remarks / Kommentare / Megjegyzések**	
GB:	max 2 A
DE:	max 2 A
HU:	max 2 A

Magnetic LED module


DE: Magnetisches LED-Modul / HU: Mágneses LED modul

STRÜHM





① ARENA LED 12W CCT




② ARENA LED 18W CCT



③ ARENA LED 24W CCT

GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály





ARENA LED

①	04890	**ARENA LED 12W CCT**	12 W	1400 lm	warm white + neutral white + cold white Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß meleg fehér + semleges fehér + hideg fehér	white weiß fehér	5901477348907
②	04891	**ARENA LED 18W CCT**	18 W	2150 lm			5901477348914
③	04892	**ARENA LED 24W CCT**	24 W	2920 lm			5901477348921



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC, aluminium
DE:	Polycarbonate PC, Aluminium
HU:	polikarbonát PC, alumínium

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	three-stage color temperature control (WW, NW, CW)
DE:	dreistufige Farbtemperaturregelung (WW, NW, CW)
HU:	háromfokozatú színhőmérséklet-szabályozás (WW, NW, CW)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	fixing by magnet
DE:	Befestigung durch Magnet
HU:	rögzítés mágnessel

T8 SMD LED tube

DE: T8 SMD LED-Röhre / HU: T8 SMD LED cső

STRÜHM



① T8 LED EMI 9W NW 0,6
② T8 LED EMI 9W CW 0,6




③ T8 LED EMI 18W NW 1,2
④ T8 LED EMI 18W CW 1,2


GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály



①②



③④



T8 LED EMI

①	00028	**T8 LED EMI 9W NW 0,6**	9 W	910 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	5901477300288
②	00029	**T8 LED EMI 9W CW 0,6**		920 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	5901477300295
③	00030	**T8 LED EMI 18W NW 1,2**	18 W	1800 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	5901477300301
④	00031	**T8 LED EMI 18W CW 1,2**		1820 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	5901477300318



230V 50Hz | LED | G13 | CRI 82 | 320° | 35 000 h

Materials / Material / Anyaga	
GB:	glass, plastic
DE:	Glas, Kunststoff
HU:	üveg, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	single-end power supply
DE:	einseitig versorgt
HU:	egyvégű tápegység

T8 SMD LED tube

DE: T8 SMD LED-Röhre / HU: T8 SMD LED cső

STRÜHM



① T8 LED PRO 10W NW 0,6
② T8 LED PRO 10W CW 0,6




③ T8 LED PRO 20W NW 1,2
④ T8 LED PRO 20W CW 1,2


GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály



①②



③④



T8 LED PRO

	123	ABC				CRI	
①	03940	**T8 LED PRO 10W NW 0,6**	10 W	1508 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	CRI 84	5901477339400
②	03941	**T8 LED PRO 10W CW 0,6**		1560 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	CRI 83	5901477339417
③	03942	**T8 LED PRO 20W NW 1,2**	20 W	2920 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	CRI 84	5901477339424
④	03943	**T8 LED PRO 20W CW 1,2**		2985 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	CRI 83	5901477339431



230V 50Hz | LED | G13 | 320° | 35 000 h

Materials / Material / Anyaga	
GB:	glass, plastic
DE:	Glas, Kunststoff
HU:	üveg, műanyag

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	single-end power supply
DE:	einseitig versorgt
HU:	egyvégű tápegység

SMD LED lamp

DE: SMD LED Lampe / HU: Fényforrás SMD LED diódákkal

STRÜHM



① ··· ⑫ LARA LED GU10

① ② ③ ⑩ ⑪

GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály




④ ··· ⑨ ⑫


GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály



① ··· ⑩



⑪ ⑫



LARA LED

①	04524	**LARA LED GU10 1,5W WW**	1,5 W	125 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	CRI 83	white weiß fehér	5901477345241
②	04525	**LARA LED GU10 1,5W NW**		130 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér			5901477345258
③	04526	**LARA LED GU10 1,5W CW**		135 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér			5901477345265
④	02757	**LARA LED GU10 4W WW**	4 W	380 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	CRI 81		5901477327575
⑤	03667	**LARA LED GU10 4W NW**		420 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér			5901477336676
⑥	04527	**LARA LED GU10 4W CW**			cold white / Kaltweiß / hideg fehér			5901477345272
⑦	02758	**LARA LED GU10 6W WW**	6 W	580 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér			5901477327582
⑧	03668	**LARA LED GU10 6W NW**		620 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér			5901477336683
⑨	04528	**LARA LED GU10 6W CW**			cold white / Kaltweiß / hideg fehér			5901477345289
⑩	03808	**LARA LED GU10 8W WW**	8 W	680 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér			5901477338083
⑪	03809	**LARA LED GU10 8W NW**		720 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér			5901477338090
⑫	04529	**LARA LED GU10 8W CW**		760 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér			5901477345296



Materials / Material / Anyaga

GB: polycarbonate PC, aluminium
DE: Polycarbonate PC, Aluminium
HU: polikarbonát PC, alumínium

SMD LED lamp

DE: SMD LED Lampe / HU: Fényforrás SMD LED diódákkal

STRÜHM



① ULKE LED E27 1W NW MILKY



③ ULKE LED E27 1W ORANGE



⑤ ULKE LED E27 1W BLUE



② ULKE LED E27 1W YELLOW



④ ULKE LED E27 1W RED




⑥ ULKE LED E27 1W GREEN

①
GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály



② ··· ⑥
GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály





ULKE LED

	123	ABC			CRI		
①	04793	**ULKE LED E27 1W NW MILKY**	100 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	CRI 81	white / weiß / fehér	5901477347931
②	04634	**ULKE LED E27 1W YELLOW**	59 lm	yellow / gelb / sárga	-	yellow / gelb / sárga	5901477346347
③	04635	**ULKE LED E27 1W ORANGE**		orange / orange / narancs		orange / orange / narancs	5901477346354
④	04636	**ULKE LED E27 1W RED**		red / rot / piros		red / rot / piros	5901477346361
⑤	04637	**ULKE LED E27 1W BLUE**		blue / blau / kék		blue / blau / kék	5901477346378
⑥	04638	**ULKE LED E27 1W GREEN**		green / grün / zöld		green / grün / zöld	5901477346385



Materials / Material / Anyaga	
GB:	plastic, aluminium
DE:	Kunststoff, Aluminium
HU:	műanyag, alumínium

② ··· ⑥

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	decorative product
DE:	dekoratives Produkt
HU:	dekoratív termék

SMD LED lamp with a motion sensor

DE: SMD LED Lampe mit Bewegungsmelder / HU: Fényforrás SMD LED mozgásérzékelős

STRÜHM





① ERSTE LED PIR E27 7W NW




② ERSTE LED PIR E27 12W NW

① GB: Energy class / DE: Energieklasse / HU: energiaosztály



② GB: Energy class / DE: Energieklasse / HU: energiaosztály





ERSTE LED PIR

	123	ABC					
①	04767	**ERSTE LED PIR E27 7W NW**	7 W	810 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	white / weiß / fehér	5901477347672
②	04768	**ERSTE LED PIR E27 12W NW**	12 W	1230 lm			5901477347689



Materials / Material / Anyaga	
GB:	polycarbonate PC, aluminium
DE:	Polycarbonate PC, Aluminium
HU:	polikarbonát PC, alumínium

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	with PIR movement sensor
DE:	mit PIR-Bewegungssensor
HU:	PIR mozgásérzékelő a készlet tartalmazza

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	works with ambient light < 50 lx
DE:	arbeitet mit Umgebungslicht < 50 lx
HU:	< 50 lx környezeti fény mellett működik

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	movement sensor operating angle 120°/360°
DE:	Sensor-Arbeitswinkel 120°/360°
HU:	az érzékelő működési szöge 120°/360°

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	motion detection range < 5 m (< 24°C)
DE:	Bewegungserkennungsbereich < 5 m (< 24°C)
HU:	mozgásérzékelési tartomány < 5 m (< 24°C)

Remarks / Kommentare / Megjegyzések	
GB:	lighting time 60 s
DE:	Leuchtdauer 60 s
HU:	világítási idő 60 s

SMD LED lamp

DE: SMD LED Lampe / HU: Fényforrás SMD LED diódákkal

STRÜHM



① ··· ③ ERSTE LED E27 8W



④ ··· ⑥ ERSTE LED E27 10W



⑦ ··· ⑨ ERSTE LED E27 12W



⑩ ··· ⑫ ERSTE LED E27 14W

① ··· ⑤ ⑦ ··· ⑫


GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály





⑥


GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály











ERSTE LED

	123	ABC				CRI		
①	02753	**ERSTE LED E27 8W WW**	8 W	710 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	CRI 81	white weiß fehér	5901477327537
②	03850	**ERSTE LED E27 8W NW**		740 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér			5901477338502
③	04511	**ERSTE LED E27 8W CW**		720 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér			5901477345111
④	02754	**ERSTE LED E27 10W WW**	10 W	930 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér			5901477327544
⑤	02794	**ERSTE LED E27 10W NW**		950 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér			5901477327940
⑥	04512	**ERSTE LED E27 10W CW**		1110 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér			5901477345128
⑦	02755	**ERSTE LED E27 12W WW**	12 W	1150 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér			5901477327551
⑧	02795	**ERSTE LED E27 12W NW**		1180 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér			5901477327957
⑨	04513	**ERSTE LED E27 12W CW**		1260 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér			5901477345135
⑩	03059	**ERSTE LED E27 14W WW**	14 W	1360 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	CRI 82		5901477330599
⑪	03060	**ERSTE LED E27 14W NW**		1370 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér			5901477330605
⑫	04514	**ERSTE LED E27 14W CW**		1450 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér			5901477345142



Materials / Material / Anyaga

GB: polycarbonate PC, aluminium
DE: Polycarbonate PC, Aluminium
HU: polikarbonát PC, alumínium

SMD LED lamp

DE: SMD LED Lampe / HU: Fényforrás SMD LED diódákkal

STRÜHM



① ··· ③ ULKE LED E14 4W
④ ··· ⑥ ULKE LED E14 6W



⑦ ··· ⑨ ULKE LED E14 8W




⑩ ··· ⑫ ULKE LED E27 4W
⑬ ··· ⑮ ULKE LED E27 6W





⑯ ··· ⑱ ULKE LED E27 8W


GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály











ULKE LED

	123	ABC						
①	02803	**ULKE LED E14 4W WW**	4 W	400 lm	E14	warm white / Warmweiß / meleg fehér	white weiß fehér	5901477328039
②	03663	**ULKE LED E14 4W NW**		420 lm		neutral white / Neutralweiß / semleges fehér		5901477336638
③	04515	**ULKE LED E14 4W CW**		400 lm		cold white / Kaltweiß / hideg fehér		5901477345159
④	02805	**ULKE LED E14 6W WW**	6 W	560 lm		warm white / Warmweiß / meleg fehér		5901477328053
⑤	03664	**ULKE LED E14 6W NW**		590 lm		neutral white / Neutralweiß / semleges fehér		5901477336645
⑥	04516	**ULKE LED E14 6W CW**		580 lm		cold white / Kaltweiß / hideg fehér		5901477345166
⑦	03853	**ULKE LED E14 8W WW**	8 W	710 lm		warm white / Warmweiß / meleg fehér		5901477338533
⑧	03854	**ULKE LED E14 8W NW**		730 lm		neutral white / Neutralweiß / semleges fehér		5901477338540
⑨	04517	**ULKE LED E14 8W CW**		790 lm		cold white / Kaltweiß / hideg fehér		5901477345173
⑩	03061	**ULKE LED E27 4W WW**	4 W	400 lm	E27	warm white / Warmweiß / meleg fehér		5901477330612
⑪	03665	**ULKE LED E27 4W NW**		420 lm		neutral white / Neutralweiß / semleges fehér		5901477336652
⑫	04518	**ULKE LED E27 4W CW**		400 lm		cold white / Kaltweiß / hideg fehér		5901477345180
⑬	03062	**ULKE LED E27 6W WW**	6 W	560 lm		warm white / Warmweiß / meleg fehér		5901477330629
⑭	03666	**ULKE LED E27 6W NW**		590 lm		neutral white / Neutralweiß / semleges fehér		5901477336669
⑮	04519	**ULKE LED E27 6W CW**		580 lm		cold white / Kaltweiß / hideg fehér		5901477345197
⑯	03855	**ULKE LED E27 8W WW**	8 W	710 lm		warm white / Warmweiß / meleg fehér		5901477338557
⑰	03856	**ULKE LED E27 8W NW**		730 lm		neutral white / Neutralweiß / semleges fehér		5901477338564
⑱	04520	**ULKE LED E27 8W CW**		790 lm		cold white / Kaltweiß / hideg fehér		5901477345203



Materials / Material / Anyaga

GB: polycarbonate PC, aluminium
DE: Polycarbonate PC, Aluminium
HU: polikarbonát PC, alumínium

SMD LED lamp

DE: SMD LED Lampe / HU: Fényforrás SMD LED diódákkal

STRÜHM



① ··· ③ VELA LED E14 4W



④ ··· ⑥ VELA LED E14 6W




⑦ ··· ⑨ VELA LED E14 8W


GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály



① ··· ⑥



⑦ ··· ⑨



VELA LED

	123	ABC					
①	02799	**VELA LED E14 4W WW**	4 W	400 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	white weiß fehér	5901477327995
②	03661	**VELA LED E14 4W NW**		420 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér		5901477336614
③	04521	**VELA LED E14 4W CW**			cold white / Kaltweiß / hideg fehér		5901477345210
④	02801	**VELA LED E14 6W WW**	6 W	560 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér		5901477328015
⑤	03662	**VELA LED E14 6W NW**		590 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér		5901477336621
⑥	04522	**VELA LED E14 6W CW**		560 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér		5901477345227
⑦	03851	**VELA LED E14 8W WW**	8 W	710 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér		5901477338519
⑧	03852	**VELA LED E14 8W NW**		730 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér		5901477338526
⑨	04523	**VELA LED E14 8W CW**		780 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér		5901477345234



Materials / Material / Anyaga

GB: polycarbonate PC, aluminium
DE: Polycarbonate PC, Aluminium
HU: polikarbonát PC, alumínium

COG LED lamp

DE: COG LED Lampe / HU: Fényforrás COG LED diódákkal

STRÜHM





①②③④⑦⑧ FILAMENT ERSTE LED E27

⑤⑥⑨⑩ FILAMENT ERSTE LED E27 MILKY

①③⑤⑥⑨

GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály




②④⑦⑧⑩


GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály



①②



③ ··· ⑩



FILAMENT ERSTE LED

	123	ABC				CRI		
①	04473	**FILAMENT ERSTE LED E27 8W WW**	8 W	980 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	CRI 84	transparent durchsichtig átlátszó	5901477344732
②	04474	**FILAMENT ERSTE LED E27 8W NW**		1050 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér			5901477344749
③	04475	**FILAMENT ERSTE LED E27 10W WW**	10 W	1230 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	CRI 81		5901477344756
④	04476	**FILAMENT ERSTE LED E27 10W NW**		1340 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	CRI 83		5901477344763
⑤	04817	**FILAMENT ERSTE LED E27 10W WW MILKY**		1210 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	CRI 81	white / weiß / fehér	5901477348174
⑥	04818	**FILAMENT ERSTE LED E27 10W NW MILKY**		1250 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér			5901477348181
⑦	04477	**FILAMENT ERSTE LED E27 12W WW**	12 W	1690 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér		transparent durchsichtig átlátszó	5901477344770
⑧	04478	**FILAMENT ERSTE LED E27 12W NW**		1810 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	CRI 84		5901477344787
⑨	04819	**FILAMENT ERSTE LED E27 12W WW MILKY**		1540 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	CRI 81	white / weiß / fehér	5901477348198
⑩	04820	**FILAMENT ERSTE LED E27 12W NW MILKY**		1720 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér			5901477348204



Materials / Material / Anyaga

GB: aluminium, glass
DE: Aluminium, Glas
HU: alumínium, üveg

COG LED lamp

DE: COG LED Lampe / HU: Fényforrás COG LED diódákkal

STRÜHM



① ··· ④ FILAMENT ULKE LED E14



⑤ ··· ⑧ FILAMENT VELA LED E14

①③④⑤⑦

GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály




②⑥⑧


GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály



① ··· ④



⑤ ··· ⑧



FILAMENT ULKE LED / FILAMENT VELA LED

	123	ABC				CRI		
①	04479	FILAMENT ULKE LED E14 4W WW	4 W	470 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	CRI 82	transparent durchsichtig átlátszó	5901477344794
②	04480	FILAMENT ULKE LED E14 4W NW		520 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér			5901477344800
③	04481	FILAMENT ULKE LED E14 6W WW	6 W	740 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	CRI 83		5901477344817
④	04482	FILAMENT ULKE LED E14 6W NW		750 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér			5901477344824
⑤	04483	FILAMENT VELA LED E14 4W WW	4 W	490 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	CRI 82		5901477344831
⑥	04484	FILAMENT VELA LED E14 4W NW		520 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	CRI 83		5901477344848
⑦	04485	FILAMENT VELA LED E14 6W WW	6 W	730 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér			5901477344855
⑧	04486	FILAMENT VELA LED E14 6W NW		790 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	CRI 84		5901477344862



230V 50Hz | LED | E14 | 270° | 35 000 h

Materials / Material / Anyaga

GB: aluminium, glass
DE: Aluminium, Glas
HU: alumínium, üveg



SMD LED lamp

DE: SMD LED Lampe / HU: Fényforrás SMD LED diódákkal

STRÜHM



① ··· ③ UZO LED CLEAR E14



④ ··· ⑥ UZO LED MILKY E14



⑦ ··· ⑨ UZO LED CLEAR E14



⑩ ··· ⑫ UZO LED MILKY E14

④⑤⑩⑪⑫

GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály




①②③⑥⑦⑧⑨


GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály



① ··· ⑥



⑦ ··· ⑫



UZO LED

	123	ABC				CRI		
①	04064	**UZO LED CLEAR E14 1,3W WW**	1,3 W	111 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	CRI 80	transparent durchsichtig átlátszó	5901477340642
②	04065	**UZO LED CLEAR E14 1,3W NW**		112 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	CRI 82		5901477340659
③	04536	**UZO LED CLEAR E14 1,3W CW**	1,4 W	139 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér			5901477345364
④	04066	**UZO LED MILKY E14 1,3W WW**	1,3 W	104 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	CRI 80	white weiß fehér	5901477340666
⑤	04067	**UZO LED MILKY E14 1,3W NW**		109 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	CRI 81		5901477340673
⑥	04537	**UZO LED MILKY E14 1,3W CW**	1,4 W	129 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér	CRI 82		5901477345371
⑦	04538	**UZO LED CLEAR E14 3W WW**	3 W	260 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	CRI 81	transparent durchsichtig átlátszó	5901477345388
⑧	04539	**UZO LED CLEAR E14 3W NW**		280 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér			5901477345395
⑨	04540	**UZO LED CLEAR E14 3W CW**		265 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér			5901477345401
⑩	04541	**UZO LED MILKY E14 3W WW**		220 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér		white weiß fehér	5901477345418
⑪	04542	**UZO LED MILKY E14 3W NW**		250 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér			5901477345425
⑫	04543	**UZO LED MILKY E14 3W CW**		225 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér			5901477345432



230V 50Hz | LED | E14 | 160° | 35 000 h

Materials / Material / Anyaga

GB: aluminium, glass
DE: Aluminium, Glas
HU: alumínium, üveg

SMD LED lamp

DE: SMD LED Lampe / HU: Fényforrás SMD LED diódákkal

STRÜHM




① ··· ③ PIO LED CLEAR E14 3W



④ ··· ⑥ PIO LED MILKY E14 3W

GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály





PIO LED

	123	ABC				
①	04544	**PIO LED CLEAR E14 3W WW**	290 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	transparent durchsichtig átlátszó	5901477345449
②	04545	**PIO LED CLEAR E14 3W NW**	300 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér		5901477345456
③	04546	**PIO LED CLEAR E14 3W CW**		cold white / Kaltweiß / hideg fehér		5901477345463
④	04547	**PIO LED MILKY E14 3W WW**	255 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	white weiß fehér	5901477345470
⑤	04548	**PIO LED MILKY E14 3W NW**	260 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér		5901477345487
⑥	04549	**PIO LED MILKY E14 3W CW**		cold white / Kaltweiß / hideg fehér		5901477345494



230V 50Hz | 3 W | LED | E14 | CRI 82 | 270° | 35 000 h

Materials / Material / Anyaga

GB: aluminium, glass
DE: Aluminium, Glas
HU: alumínium, üveg

SMD LED lamp

DE: SMD LED Lampe / HU: Fényforrás SMD LED diódákkal

STRÜHM



① ··· ③ BIT SMD LED G9 2,5W

①


GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály



②③

GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály





BIT SMD LED

	123	ABC				
①	02765	**BIT SMD LED G9 2,5W WW**	205 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	white weiß fehér	5901477327650
②	02549	**BIT SMD LED G9 2,5W NW**	225 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér		5901477325496
③	02766	**BIT SMD LED G9 2,5W CW**	217 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér		5901477327667

230V 50Hz | 2,5 W | LED | G9 | CRI 82 | 300° | 35 000 h

Materials / Material / Anyaga

GB: polycarbonate PC
DE: Polycarbonate PC
HU: polikarbonát PC

SMD LED lamp


DE: SMD LED Lampe / HU: Fényforrás SMD LED diódákkal


STRÜHM



① ··· ③ BOB SMD LED G9 4W

④ ··· ⑥ BOB SMD LED G9 5,5W





GB: Energy class
DE: Energieklasse
HU: energiaosztály



BOB SMD LED

	123	ABC				CRI		
①	03676	**BOB SMD LED G9 4W WW**	4 W	370 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	CRI 83	transparent durchsichtig átlátszó	5901477336768
②	03677	**BOB SMD LED G9 4W NW**		412 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér			5901477336775
③	03678	**BOB SMD LED G9 4W CW**		426 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér			5901477336782
④	03679	**BOB SMD LED G9 5,5W WW**	5,5 W	536 lm	warm white / Warmweiß / meleg fehér	CRI 81		5901477336799
⑤	03680	**BOB SMD LED G9 5,5W NW**		556 lm	neutral white / Neutralweiß / semleges fehér	CRI 83		5901477336805
⑥	03681	**BOB SMD LED G9 5,5W CW**		545 lm	cold white / Kaltweiß / hideg fehér			5901477336812



Materials / Material / Anyaga

GB: ceramics, polycarbonate PC
DE: Keramik, Polycarbonate PC
HU: kerámia, polikarbonát PC

GB: Disclaimer. This catalogue has been prepared by Ideus Sp. z o.o. We reserve the right to make changes to the presented assortment. This catalogue is not an off er within the meaning of the Civil Code. Actual products may diff er from the products shown in the pictures, and the technical data of actual products may diff er from the data presented in this catalogue. All information presented in the catalogue is valid on the day of publishing it, which is June 30, 2026. Ideus Sp. z o.o. does not bear any responsibility for the lack of availability of products listed in the catalogue. Ideus Sp. z o.o. also does not bear responsibility for any direct, indirect, incidental or other damages (including but not limited to lost profi ts, lost revenues or other economic losses) arising from the use of information contained in this catalogue.

DE: Rechtsimpressum. Dieser Katalog wurde von Ideus GmbH erstellt. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen am präsentierten Sortiment vorzunehmen. Dieser Katalog ist kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die tatsächlichen Produkte können von den auf den Bildern gezeigten Produkten abweichen, und die technischen Daten der tatsächlichen Produkte können von den in diesem Katalog gezeigten Daten abweichen. Alle im Katalog enthaltenen Informationen sind am Tag ihrer Einreichung zum Druck gültig, d.h. 30. Juni 2026. Ideus GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Nichtverfügbarkeit der im Katalog enthaltenen Produkte. Ideus GmbH ist auch nicht verantwortlich für direkte, indirekte, zufällige oder andere Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangene Gewinne, entgangene Einnahmen oder andere wirtschaftliche Verluste), die sich aus der Verwendung der in diesem Katalog enthaltenen Informationen ergeben.

HU: Ezt a katalógust a Ideus Sp. z o.o. készítette. Ajánlatának állandó tökéletesítése révén, a piaci és jogi követelményeknek megfelelően, a Ideus Sp. z o.o. fenntartja magának az itt bemutatott választékban történő változtatások jogát. A bemutatott katalógus nem tekinthető a Polgári Törvénykönyv értelmezése szerinti ajánlatnak. A tényleges termékek eltérhetnek a képeken bemutatott termékektől. A katalógus a nyomdába adás napján, azaz a 2026. június 30 érvényes adatokat tartalmazza. A Ideus Sp. z o.o. nem vállal semmilyen felelősséget a katalógusban szereplő termékek hozzáférhetőségének hiányáért. A Ideus Sp. z o.o. ugyancsak nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen vagy bármilyen egyéb kárért (így többek között, de nem kizárólagosan, az elmaradt haszonért, elmaradt bevételekért vagy egyéb gazdasági veszteségekért), amelyek a jelen katalógusban foglalt információk felhasználásának eredményeként léptek fel.

Description of symbols and markings

DE: Erklärung von Symbolen und Markierungen / HU: Szimbólumok és jelölések magyarázata

	GB: included / DE: In Komplett / HU: szetten
	GB: mounting hole dimensions / DE: Abmessungen der Montagebohrung / HU: a szerelőnyílás méretei
	GB: product picture / DE: Produktfoto / HU: termékfotó
123	GB: Ideus code / DE: Ideus Code / HU: Ideus kód
ABC	GB: product name / DE: Produktname / HU: terméknév
	GB: EAN barcode / DE: EAN-Barcode / HU: EAN vonalkód
	GB: power supply / DE: Versorgung / HU: betáplálás
USB-C / micro USB	
	GB: power / DE: Leistung / HU: teljesítmény
	GB: light source luminous flux / DE: Lichtquellenlichtstrom / HU: fényforrás fényárama
	GB: luminaire luminous flux / DE: Leuchtenlichtstrom / HU: a lámpatest fényárama
	GB: colour / DE: Farbe / HU: szín
	GB: light colour / DE: Helle Farbe / HU: a fény színe
	GB: base / lampholder / DE: Lampensockel / Leuchte / HU: fej / foglalat
E14 / E27 / G9 / G13 / GU10 / GU5.3	
	GB: LED source / DE: LED-Quelle / HU: LED fényforrás
	GB: dedicated light source / DE: dedizierte Lichtquelle / HU: ajánlott fényforrás
GU10 / MR16 / G9	
	GB: non-replaceable light source / DE: nicht austauschbare Lichtquelle / HU: a fényforrás nem cserélhető
	GB: possibility of light source replacement / DE: Möglichkeit des Austauschs der Lichtquelle / HU: lehetőség fényforrás csere
	GB: do not use with a mains dimmer / DE: nicht mit einem Netzdimmer verwenden / HU: ne használjon hálózati dimmerrel
	GB: may by used with a dimmer / DE: Verwendung mit einem Dimmer erlaubt / HU: lehetséges alkalmazhatóságát egy dimmer
	GB: luminous flux distribution beam angle / DE: Winkel der Lichtverteilun / HU: a fényszórás szöge
CRI	GB: colour rendering index Ra / DE: Farbwiedergabeindex Ra / HU: a színhűség mutatója Ra
L70B50	GB: lifetime of a light source / DE: Haltbarkeit der Lichtquelle / HU: a fényforrás élettartama
ON OFF	GB: on/off switch / DE: Schalter / HU: kapcsolóval ellátva
	GB: product offer the possibility of adjusting the illumination direction / DE: Das Produkt besitzt die Möglichkeit, die Leuchtrichtung / HU: a termék rendelkezik a világítási irány, történő szabályozásának a lehetőségével
	GB: product don't offer the possibility of adjusting the illumination direction / DE: Das Produkt nicht besitzt die Möglichkeit, die Leuchtrichtung / HU: a termék nem rendelkezik a világítási irány, rténő szabályozásának a lehetőségével
	GB: motion sensor / DE: Bewegungssensor / HU: mozgásérzékelő
	GB: twilight sensor / DE: Dämmerungssensor / HU: szürkületérzékelővel
AREA 123°	GB: sensor angle / DE: Sensor-Betriebswinkel / HU: érzékelő szöge
DIM	GB: DIM function / DE: DIM-Funktion / HU: DIM funkció

LUX 12-345	GB: switching on at light / DE: Einschalten beim Licht / HU: beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel
SENSOR	GB: motion detection range / DE: Bewegungserfassungsbereich / HU: mozgásérzékelési tartomány
TIME 12s - 34min	GB: duration time / DE: Beleuchtungszeit / HU: világítási idő
IP	GB: degree of protection provided against intrusion, dust, accidental contact and water / DE: Beständigkeit gegen das Eindringen von Feststoffen und Feuchtigkeit / HU: szilárd testek és nedvesség behatolásával szembeni szilárdság
IK	GB: product has increased external mechanical impact resistance / DE: Das Produkt hat eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen / HU: a termék fokozottan ellenálló mechanikus veszéllyel szemben
	GB: for indoor use / DE: Nur für die Verwendung im Innenbereich / HU: beltéri alkalmazásra
	GB: for indoor or outdoor use / DE: Verwendung im Innen - und Außenbereich / HU: kültéri vagy beltéri alkalmazásra
	GB: class of protection against electric shock / DE: Schutzklasse gegen elektrischen Schlag / HU: áramütés elleni védelmi osztály
	GB: first / DE: erste / HU: első
	GB: second / DE: zweite / HU: második
III	GB: third / DE: dritte / HU: harmadik
	GB: driver included / DE: Inklusive Netzteil / HU: transzformátor a készlet tartalmazza
	GB: rechargeable battery included / DE: Inklusive Batterie / HU: újratölthető akkumulátor mellékelve
	GB: photometric file available on the www.struhm.com / DE: Photometrische Datei auf der www.struhm.com verfügbar / HU: a www.struhm.com elérhető fotometriai fájl
STRÜHM	GB: brand product STRÜHM® / DE: Produktmarke STRÜHM® / HU: márka termék STRÜHM®
HOROZ	GB: brand product HOROZ® / DE: Produktmarke HOROZ® / HU: márka termék HOROZ®
1234 ABCD	GB: letters and numbers included / DE: Buchstaben und Zahlen enthalten / HU: betűket és számokat is tartalmaz
	GB: solar LED lamp / DE: LED-Solarlampe / HU: szoláris lámpa LED
	GB: page / DE: Seite / HU: oldal
	GB: white light adjustable / DE: weißes Licht einstellbar / HU: állítható fehér fény
	GB: brightness regulation / DE: Helligkeitsregelung / HU: fényerő-szabályozás
	GB: color temperature control / DE: Farbtemperaturregelung / HU: színhőmérséklet-szabályozás
	GB: power regulation / DE: Leistungsregelung / HU: teljesítményszabályozás
	GB: fan functions / DE: Lüfterfunktionen / HU: ventilátor funkciók
	GB: remote controller included / DE: Fernbedienung enthalten / HU: mellékelve a távirányítót
	GB: brightness and white light adjustable by smartphone / DE: Helligkeit und weißes Licht einstellbar per Smartphone / HU: a fényerő és a fehér fény okostelefonról állítható
	GB: motion sensor included / DE: Bewegungssensor enthalten / HU: mozgásérzékelő a készlet tartalmazza
	GB: increased degree of protection provided against intrusion dust, accidental contact and water / DE: erhöhter Beständigkeit gegen das Eindringen von Feststoffen und Feuchtigkeit / HU: megnövekedett szilárd testek és nedvesség behatolásával szembeni szilárdság

STRÜHM
www.ideus.pl

IDEUS Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedziniec 10
41-506 Chorzów, Polska
Prologis Park, building DC4

Tax ID: 6342790540

Phone: +48 32 750 03 08
E-mail: export@ideus.pl
WWW: www.ideus.pl

www.ideus.pl



ideus